



LIT

by CARDI

A large, bold, black sans-serif font is used for the word "LIT" and the brand name "CARDI". The word "LIT" is positioned above the brand name. The background features a series of thin, light gray wavy lines radiating from the center. A circular path of small, semi-transparent colored dots (ranging from purple to red, orange, yellow, green, and blue) follows the curve of the wavy lines, creating a sense of motion and energy.

ÉDITION 2021-2022





EDITO

La lumière... si essentielle à la vie !

Depuis la nuit des temps « lumière » rime avec source d'énergie, bien-être, sécurité et connaissance. La lumière artificielle a pris, de nos jours, une place importante dans nos interactions sociales et notre quotidien. L'appréciation d'un espace intérieur est grandement conditionnée par l'éclairage.

CARDI développe son expertise dans ce domaine depuis plus de 40 ans. Pour donner vie à vos idées grâce à l'accompagnement de nos conseillers et de nos designers, CARDI crée « LIT by CARDI », une marque d'éclairage offrant aux professionnels des solutions d'éclairage simples et efficaces.

Pensée par des professionnels et validée par nos clients installateurs et utilisateurs les plus fidèles,

LIT by CARDI permet de combiner Performance, Fiabilité, Simplicité d'installation et Longévité. Tous nos luminaires sont garantis 5 ans, avec une durée de vie de 50 000h L70. Nos lampes sont garanties 2 ans, et vendues en pack de 5, pour faciliter les manipulations sur chantier.

LIT by CARDI, est également une marque respectueuse de l'environnement. Nos produits sont exclusivement en technologie LED, nous travaillons également sur nos emballages afin de minimiser leur impact environnemental : nos cartons sont recyclables, pré découpés pour une ouverture facile, peu de plastique, et avec une impression raisonnable.

LIT by Cardi, conçu pour la simplicité, simplifie l'éclairage.

SOMMAIRE

| | |
|----------|----------------------|
| 4 | PANEL |
| 5-6 | ÉTANCHES |
| 7 | DLW DOWNLIGHT |
| 8 | HUBLOTS |
| 9 | FLAMME / B22 |
| 10-11-12 | E27 |
| 13 | GU10 |
| 14 | GU5.3 |
| 15 | TUBES |



PALMA PANEL

GARANTIE
5 ANS

PANEL UGR19 3500lm BACKLIT
600x600 NON DIMMABLE




| | | | | |
|--------|-------------|-------|-----------|----------|
| LED | 3500 LUMENS | 32 W | T° 4 000K | UGR <19 |
| L70B50 | IP 20 | IK 02 | IRC >80 | 50 000 h |



Panel backlit haute performance acier et PMMA. Non dimmable et garantie de 5 ans. Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles...

Le + produit : bornier automatique, repiquage possible.



C210 (Max) : —
C0/C180 : —
C90/C270 : —
Field angle (10% Imax) : C0/180 Left : 69.1 Right : 69.4
: C90/270 Left : 72.9 Right : 73.5
Beam Angle (50% Imax) : C0/180 Left : 42.5 Right : 43.9
: C90/270 Left : 43.9 Right : 45.1

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

| | | |
|---------|-------------|---|
| LUPAL01 | 07915000001 | PALMA PANEL UGR19 BACKLIT 600x600 NON DIMMABLE |
|---------|-------------|---|



DRY ÉTANCHE

GARANTIE
5 ANS

ÉTANCHE 120CM 34W 4200lm




| | | | | |
|--------|-------------|-------|-----------|----------|
| LED | 4200 LUMENS | 34 W | T° 4 000K | 50 000 h |
| L70B50 | IP 65 | IK 08 | IRC 80 | |



Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation en inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.

Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries, extérieur sous abri...

Le + produit : bornier automatique câblage traversant.



C150 (Max) : —
C0/C180 : —
C90/C270 : —
Field angle (10% Imax) : C0/180 Left : 131.6 Right : 130.5
: C90/270 Left : 79.3 Right : 80.6
Beam Angle (50% Imax) : C0/180 Left : 68.7 Right : 68.5
: C90/270 Left : 56.1 Right : 57.1

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

| | | |
|---------|-------------|--|
| LUDRY01 | 07915000005 | DRY ÉTANCHE 120CM 34W 4200lm 4000K IP65 |
|---------|-------------|--|



DRY ÉTANCHE

GARANTIE
5 ANS

ÉTANCHE 150CM 52W 6300lm


| | | | | |
|--------|-------------|-------|-----------|----------|
| LED | 6300 LUMENS | 52 W | T° 4 000K | 50 000 h |
| L70B50 | IP 65 | IK 08 | IRC 80 | |



Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation en inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.

Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries, extérieur sous abri...

Le + produit : bornier automatique câblage traversant.



Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

| | | |
|---------|-------------|--|
| LUDRY02 | 07915000006 | DRY ÉTANCHE 150CM 52W 6300lm 4000K IP65 |
|---------|-------------|--|



RIO DOWNLIGHT

GARANTIE
5 ANS




DLIGHT 16W 1600lm

| | | | | |
|-------|-------------|--------|-----------|----------|
| LED | 1600 LUMENS | 16 W | T° 4 000K | 50 000 h |
| IP 20 | IK 02 | IRC 80 | L70B50 | |

Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium, idéal pour l'éclairage des circulations. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires.

Application produit: circulations, commerces, salles d'attente, restauration.

Le + produit : bornier de connexion déporté.



C0(Max) : —

C0/C180 : —

C90/C270 : —

Field angle (10%Imax): C0/180Left : 121.6 Right : 36.2

: C90/270 Left:119.7 Right : 38.4

Beam Angle (50%Imax) : C0/180 Left : 94.7 Right : 9.5

: C90/270Left : 92.9 Right : 11.8

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation


| | | |
|---------|------------|----------------------------------|
| LURIO01 | 0791500002 | RIO DOWNLIGHT 16W 4000K BLANC |
|---------|------------|----------------------------------|



KING HUBLOT

HUBLOT CCT 15W 1450lm

GARANTIE
5
ANS




| | | | | | |
|--------|-------------|-------|-------------------------|------------------------|----------|
| LED | 1450 LUMENS | 15 W | CCT 3 000K 4 000K | T° 3 000K 4 000K | 50 000 h |
| L70B50 | IP 66 | IK 10 | IRC 80 | | |

Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d'un switch, permettant de choisir la température de couleur à l'installation : 3000 ou 4000K. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 heures est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.

Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires...

Le + produit : bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance, vis imperdables.



| Réf. Fournisseur | Réf. MOVEX | Désignation |
|------------------|-------------|--|
| LUKIN01 | 07915000004 | KING HUBLOT CCT 3000-4000K 15W 1450lm IP66 |
| LUKIN02 | 07915000003 | KING HUBLOT CCT 3000-4000K 15W 1450lm IP66 |




LAMPE FLAMME E14

PACK DE 5 LAMPES E14 470lm 2700K

| | | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|----------|
| LED | 470 LUMENS | 5,3 W | T° 2 700K | |
| | | | | 20 000 h |

GARANTIE
2
ANS

x 5



Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LAFLA01

07915000020

FLAMME E14 5.3W 470lm 2700K x5p


LAMPE STANDARD B22

PACK DE 5 LAMPES B22 806lm 2700K

| | | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|----------|
| LED | 806 LUMENS | 8,2 W | T° 2 700K | |
| | | | | 20 000 h |

GARANTIE
2
ANS

x 5



Réf. Fournisseur


Réf. MOVEX

Désignation

LASTD03

07915000017

LAMPE STANDARD B22 8.2W 806lm 2700K x5p



LAMPE STANDARD E27

GARANTIE
2 ANS

PACK DE 5 LAMPES E27 806lm 2700K


| | | | | |
|-----|------------|-------|-----------|--|
| LED | 806 LUMENS | 8,2 W | T° 2 700K | |
|-----|------------|-------|-----------|--|

| Réf. Fournisseur | Réf. MOVEX | Désignation |
|------------------|-------------|--|
| LASTD01 | 07915000018 | LAMPE STANDARD E27 8.2W 806lm 2700K x5p |

PACK DE 5 LAMPES E27 820lm 4000K

| | | | | |
|-----|------------|-------|-----------|--|
| LED | 645 LUMENS | 8,2 W | T° 4 000K | |
|-----|------------|-------|-----------|--|

| Réf. Fournisseur | Réf. MOVEX | Désignation |
|------------------|-------------|--|
| LASTD02 | 07915000011 | LAMPE STANDARD E27 8.2W 820lm 4000K x5p |





LAMPE STANDARD E27

GARANTIE
2
ANS

PACK DE 5 LAMPES E27 1060lm 2700K

| | | | | |
|-----|-------------|--------|-----------|----------|
| LED | 1060 LUMENS | 10,8 W | T° 2 700K | 20 000 h |
|-----|-------------|--------|-----------|----------|

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LASTD04

07915000019

LAMPE STANDARD E27
10.8W 1060lm 2700K x5p

x 5



PACK DE 5 LAMPES E27 1150lm 4000K

| | | | | |
|-----|-------------|--------|-----------|----------|
| LED | 1150 LUMENS | 10,8 W | T° 4 000K | 20 000 h |
|-----|-------------|--------|-----------|----------|

Réf. Fournisseur


Réf. MOVEX

Désignation

LASTD05

07915000016

LAMPE STANDARD E27
10.8W 1150lm 4000K x5p





LAMPE STANDARD E27

GARANTIE
2
ANS

x 5

PACK DE 5 LAMPES E27 1521lm 2700K

| | | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|--|
| LED | 1521 LUMENS | 13,2 W | T° 2 700K | |
|-----|----------------|--------|--------------|--|


| Réf. Fournisseur | Réf. MOVEX | Désignation |
|------------------|-------------|--|
| LASTD06 | 07915000012 | LAMPE STANDARD E27 13.2W 1521lm 2700K x5p |



PACK 5 LAMPES E27 1650lm 4000K

| | | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|--|
| LED | 1650 LUMENS | 13,2 W | T° 4 000K | |
|-----|----------------|--------|--------------|--|

| Réf. Fournisseur | Réf. MOVEX | Désignation |
|------------------|-------------|--|
| LASTD07 | 07915000014 | LAMPE STANDARD E27 13.2W 1650lm 4000K x5p |





LAMPE GU10

GARANTIE
2
ANS

x 5



PACK DE 5 LAMPES GU10 520lm 3000K

| | | | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|-----|----------|
| LED | 520 LUMENS | 6,2 W | T° 3 000K | 36° | 20 000 h |
|-----|---------------|-------|--------------|-----|----------|

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

| | | |
|---------|-------------|--|
| LAPAR01 | 07915000009 | LAMPE GU10 PAR16 6.2W 520lm 3000K x5p |
|---------|-------------|--|

PACK DE 5 LAMPES GU10 560lm 4000K

| | | | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|-----|----------|
| LED | 560 LUMENS | 6,2 W | T° 4 000K | 36° | 20 000 h |
|-----|---------------|-------|--------------|-----|----------|

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

| | | |
|---------|-------------|--|
| LAPAR02 | 07915000015 | LAMPE GU10 PAR16 6.2W 560lm 4000K x5p |
|---------|-------------|--|





LAMPE GU5.3

GARANTIE
2 ANS

x 5



PACK DE 5 LAMPES 12V GU5.3 645lm 3000K

| | | | | | |
|-----|------------|-------|-----------|-----|----------|
| LED | 645 LUMENS | 7,5 W | T° 3 000K | 36° | 20 000 h |
|-----|------------|-------|-----------|-----|----------|

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

| | | |
|---------|-------------|--|
| LADIC01 | 07915000013 | LAMPE GU5.3 MR16 12V 7.5W 645lm 3000K x5p |
|---------|-------------|--|

PACK DE 5 LAMPES 12V GU5.3 680lm 4000K


| | | | | | |
|-----|------------|-------|-----------|-----|----------|
| LED | 680 LUMENS | 7,5 W | T° 4 000K | 36° | 20 000 h |
|-----|------------|-------|-----------|-----|----------|


Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

| | | |
|---------|-------------|--|
| LADIC02 | 07915000010 | LAMPE GU5.3 MR16 12V 7.5W 680lm 4000K x5p |
|---------|-------------|--|





TUBE T8

GARANTIE
5 ANS

TUBE LED UNIVERSEL 120CM 4000K

| | | | | |
|-----|-------------|------|-----------|----------|
| LED | 2500 LUMENS | 16 W | T° 4 000K | 50 000 h |
|-----|-------------|------|-----------|----------|

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LATUB01

07915000008

TUBE LED T8 G13 120CM UNIVERSEL 2500lm



Ø 28 mm
1213 mm

TUBE LED UNIVERSEL 150CM 4000K

| | | | | |
|-----|-------------|------|-----------|----------|
| LED | 3700 LUMENS | 24 W | T° 4 000K | 50 000 h |
|-----|-------------|------|-----------|----------|

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LATUB02

07915000007

TUBE LED T8 G13 150CM UNIVERSEL 3700lm

Ø 28 mm
1514 mm



www.buylitlighting.com

© LIT 2021