



Coredime
A Sonepar Company



Edoi
A Sonepar Company



**La Guyanaise
De Distribution**
A Sonepar Company



Smec
A Sonepar Company



Socadime
A Sonepar Company



Socame
A Sonepar Company



Sodimec
A Sonepar Company



Soguadime
A Sonepar Company

FIXATION, OUTILLAGE & EQUIPEMENTS


2022



www.sonepar.fr


NOUS SOMMES PRÉSENTS À VOS CÔTÉS EN OUTRE-MER !

CARAÏBES



Soguadime
A Sonepar Company

GUADELOUPE



Socame
A Sonepar Company

Aerotek
A Sonepar Company

MARTINIQUE



Smec
A Sonepar Company


SAINT-MARTIN



**La Guyanaise
De Distribution**
A Sonepar Company

GUYANE

OCEAN INDIEN



Coredime
A Sonepar Company


LA RÉUNION



Edoi
A Sonepar Company

MAYOTTE

OCEAN PACIFIQUE



Socadime
A Sonepar Company

NOUVELLE CALEDONIE



Sodimec
A Sonepar Company

POLYNESIE

Retrouvez-nous 7 jours sur 7, 24 heures /24 via nos sites web



RECHERCHEZ
VOS PRODUITS
EN TOUTE
SIMPLICITÉ :
• Par référence
• Par mot clé
• Créez vos favoris



CONSULTEZ
VOS INFORMATIONS
EN TEMPS RÉEL :
• Stock disponible
• Devis
• Historiques
• Conditions tarifaires



COMMANDEZ
VOTRE MATÉRIEL
AU BON MOMENT :
• Accessible 24/24
• Choix : retrait en agence
ou livraison sur chantier



www.coredime.re
www.edoi.fr
www.lgdd.fr
www.smech.gp
www.socame.fr
www.sodimec.fr
www.soguadime.com
www.socadime.nc
www.szymanski.nc



Qui sommes nous ?

Distributeurs de matériels et solutions électriques et de génie climatique aux professionnels, nous sommes des équipes engagées et passionnées par notre métier. **Notre ambition : vous faciliter la vie !**

En quelques chiffres :

200 collaborateurs : vendeurs conseil (comptoir, téléphone, itinérants), spécialistes et experts produits, magasiniers et logisticiens, approvisionneurs, comptables et managers

8 enseignes, sur **8 territoires** et dans **18 agences** dont certaines en Libre Accès Professionnel

6000 clients qui nous font confiance : électriciens généralistes et spécialistes, climaticiens, services de maintenance, utilisateurs finaux privés et publics, industries
Des **fournisseurs de renom**, sélectionnés pour la qualité de leurs produits et leur capacité d'innovation.

Plus **10 000 produits** en stock, **200 000 commandes traitées** chaque année, **800 000 lignes de commandes**



Qui est Sonepar ?

Sonepar, Groupe familial français, est devenu en 50 ans le **leader mondial** de la distribution de matériels, services et solutions aux professionnels de l'électricité. Présent aux côtés de ses clients dans **44 pays**, il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de **24Mds d'euros**.

Travailler avec une des filiales de Sonepar, c'est une **assurance de compétence**, de **confiance** et de tenue des engagements dans la durée. Ce sont aussi des pratiques respectueuses des lois et réglementations. C'est enfin une démarche volontaire dans le domaine du **développement durable**.

Sonepar est bien évidemment présent en métropole et vous accompagne avec deux réseaux généralistes nationaux (CGE Distribution et Sonepar Connect) et des réseaux spécialisés (3C pour la climatisation, CCF pour les Courants faibles, et SFGP, interlocuteur des GSB).



En partenariat avec les organismes de collecte,

NOUS PARTICIPONS AU RECYCLAGE DE VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS* :

**Lampes et sources lumineuses, thermostats,
piles et batteries, fluides frigos, climatisations, etc.**

Renseignez vous auprès de votre agence !

**Service GRATUIT
Temps GAGNÉ
Traçabilité GARANTIE**

*services disponibles selon les départements ou territoires

Coredime
A Sonepar Company

Edoi
A Sonepar Company

Socadime
A Sonepar Company

Sodimec
A Sonepar Company

**La Guyanaise
De Distribution**
A Sonepar Company

Smec
A Sonepar Company

Socame
A Sonepar Company

Soguadime
A Sonepar Company

Édito

En tant que partenaire du quotidien, nous nous devons de vous fournir des produits de qualité, aux performances déjà éprouvées.

C'est pourquoi nous avons répertorié pour vous, un ensemble complet de produits utiles au quotidien dans ce catalogue « Fixation, Outilage et Equipements pour les professionnels », afin de vous guider dans vos choix et vous présenter l'ensemble de nos gammes.

Que ce soit pour l'outillage, la visserie, les équipements professionnels pour chantier ou encore pour la protection de vos collaborateurs, nos équipes en agences comme sur le terrain, seront présentes pour vous accompagner et vous conseiller pour trouver le produit qui vous convient parmi plus de 2200 références.

Nos 2000 collaborateurs en agences, notre plateforme e-commerce, ainsi que l'ensemble de nos services, sont à votre disposition pour vous apporter les solutions et répondre à vos questions.

Continuons d'avancer ensemble main dans la main et découvrez votre nouveau catalogue « Fixation, Outilage et Equipements pour les professionnels » auprès de vos équipes commerciales.



Sommaire

Isolation pour spot	p. XX
Boîtes de dérivation étanches	p. XX
Bornes de connexion	p. XX
Cosses, manchons et embouts	p. XX
Equipements de chantier et d'atelier	p. XX
Fixations pour câble, tubes et gaines	p. XX
Gaines et manchons thermorétractables	p. XX
Outilage à main	p. XX
Outilage électro-portatif & accessoires	p. XX
Piles et batteries	p. XX
Prises et rallonges électrique	p. XX
Produits d'étanchéité, fixation et maintenance	p. XX
Protection individuelle	p. XX
Protection risques électriques	p. XX
Résines, gels et boîtes	p. XX
Solution de mise à la terre	p. XX
Visserie, boulonnerie, clouterie, attache	p. XX

ISOLATION POUR SPOT

Le montage des spots en plafond impose de laisser un volume d'air suffisant à la dissipation de chaleur (NFC 15100). Ces accessoires permettant la pose de spot encastrable sur plaque de plâtre dans un plafond isolé par de l'isolant soufflé ou projeté. La pose de ces produits se fait par en dessous, sans accès aux combles.

DISSIPATEUR DE CHALEUR POUR LAINE DE VERRE



RAMSPOT

Les dissipateurs de chaleur surélevent la laine de verre à proximité des spots afin de permettre l'évacuation de chaleur générée par les spots. Ces produits répondent à la norme «INFLAMMABILITÉ UL 94 V»

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
LOT DE 10 BASE	J+1	Par 1	59200	00185059200
LOT DE 5 (LAINE SOUFFLEE)	J+1	Par 1	59205	00185059205




HellermannTyton

SPOT CLIP



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
SpotClip-Box compatible LED, BBC, en polyamide résistant au fil incandescent 960° pour diamètres inférieurs à 73 mm, hauteur 140 mm, Polyamide 105° V0, Noir	J+1	Par 1	148-00123	00816648010
SpotClip-I isolation en rouleau uniquement, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur max disponible 70mm, Polyamide 105° V0, Noir	J+1	Par 1	148-00076	00816629952
SpotClip-II laine soufflée et déroulée, halogène 35W max., compatible LED, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur 95 mm, Polyamide 105° V0, Noir	J+1	Par 1	148-00098	00816643952
SpotClip-III pour protection des spots encastrés avec languette sécable pour protection d'une alimentation externe, compatible halogène et LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, diamètre de 62 à 120 mm, hauteur 130 mm, Noir	J+1	Par 1	148-00121	00816647051
SpotClip-IV Slim pour protection des spots LEDs encastrés uniquement, laine soufflée et déroulée, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 73 à 83mm, hauteur disponible 43 mm, Polyamide 105° V0, Noir	J+1	Par 1	148-00146	00816661078
SpotClip-Kit 150 pour protection de downlights encastrés, LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, pour diamètre de 100 à 270 mm, hauteur 140 mm, Noir	J+1	Par 1	148-00119	00816647049
SpotClip-Kit 240 pour protection de downlights encastrés, LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, pour diamètre de 170 à 310 mm, hauteur 230 mm, Noir	J+1	Par 1	148-00120	00816647050
SpotClip-Caps s'utilise avec le SpotClip-Plate, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, Noir, il se monte directement sur des tubes IRL de diamètre adaptés à l'installation, il évite aux tubes de percer la laine déroulée.	J+1	Par 1	148-00102	00816643954
SpotClip-Plate renforce les plaques minérales en faux plafond, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, noir, adapté aux downlights de diamètres variés 75 à 314mm, s'utilise avec SpotClip-Kit 150, SpotClip-Kit 240 et ou tubes IRL + SpotClip-Caps	J+1	Par 1	148-00117	00816647047

BOÎTES DE DÉRIVATIONS ÉTANCHES



La boîte de dérivation est un boîtier électrique situé au plus près des équipements et permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques. Étant donné sa fonction elle est souvent utilisée en extérieur, garages, ateliers, d'où la nécessité d'étanchéité forte (IP55 minimum). La plupart des boîtes sont en plastiques pour le cas des boîtes métalliques un raccordement à la terre doit être prévu.

BOÎTES DE DÉRIVATIONS ÉTANCHES

BOÎTES DE DÉRIVATIONS ÉTANCHES CARRÉES



BOITIER DE DERIVATION NO AIR

Dans une installation électrique, vous aurez parfois besoin de dériver un circuit, un circuit d'éclairage par exemple pour créer un nouveau point lumineux. Pour cela, vous utiliserez des connecteurs, que vous devrez protéger en les installant dans une boîte de dérivation. Les boîtes de dérivation sont souvent utilisées. Existe en différents indices de protection, couleurs, formes

Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Couvercle	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
120	120	40	Gris	IP55	Clipsable	J+1	Par 1	690120	00770690120
180	180	50	Gris	IP55	Clipsable	J+0	Par 1	690180	00770690180



BOITIER OPTIBOX



Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Couvercle	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
80	80	42	Gris	IP55	Clipsable	J+1	Par 1	515309	00770515309
100	100	45	Gris	IP55	Clipsable	J+1	Par 1	515409	00770515409
100	100	55	Gris	IP55	1/4T	J+1	Par 1	515429	00770515429
100	100	55	Gris 960	IP55	1/4T	J+1	Par 1	515420	00770200001
100	100	55	Rouge 960	IP55	1/4T	J+1	Par 1	515423	00770230002
80	80	42	Rouge	IP55		J+1	Par 1	515303	00770030002



BOITIER DE DERIVATION IP55



Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
80	80	40	Gris	IP55	J+1	Par 1	B05533	00055005533
100	100	50	Gris	IP55	J+1	Par 1	B05534	00055005534



BOITE DE DERIVATION PLEXO



Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
65	65	40	Gris	IP55	J+0	Par 1	092005	00001092005
80	80	45	Gris	IP55	J+0	Par 1	092012	00001092012
80	80	45	Gris 7037	IP55	J+1	Par 1	092015	00001092015
105	105	55	Gris	IP55	J+0	Par 1	092022	00001092022
105	105	55	Gris 7037	IP55	J+1	Par 1	092025	00001092025
130	130	74	Gris	IP55	J+0	Par 1	092032	00001092032



MUREVA BOX - BOÎTE DE DÉRIVATION EN SAILLIE



Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Passe cable	Couvercle	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
60	60	40	Gris	IP55	4 Ø 20mm	clipsable	J+1	Par 1	ENN05001	00020005001
65	65	45	Gris	IP55	4 Ø 20mm	clipsable	J+1	Par 1	ENN05002	00020005002
80	80	45	Gris	IP55	7 Ø 20mm	clipsable	J+1	Par 1	ENN05004	00020005004
105	105	55	Gris	IP55	7 Ø 25mm	vissé	J+1	Par 1	ENN05005	00020005005

BOÎTES DE DÉRIVATIONS ÉTANCHES CYLINDRIQUES



BOITIER OPTIBOX



Dans une installation électrique, vous aurez parfois besoin de dériver un circuit, un circuit d'éclairage par exemple pour créer un nouveau point lumineux. Pour cela, vous utiliserez des connecteurs, que vous devrez protéger en les installant dans une boîte de dérivation. Les boîtes de dérivation sont souvent utilisées. Existe en différents indices de protection, couleurs, forme

Diamètre mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
70	40	Gris	IP55	J+1	Par 1	515209	00770515209



BOITIER DE DERIVATION



BOITE DE DERIVATION PLEXO



BOÎTES DE DÉRIVATIONS ÉTANCHES RECTANGULAIRES



BOITIER DE DERIVATION NO AIR

Dans une installation électrique, vous aurez parfois besoin de dériver un circuit, un circuit d'éclairage par exemple pour créer un nouveau point lumineux. Pour cela, vous utiliserez des connecteurs, que vous devrez protéger en les installant dans une boîte de dérivation. Les boîtes de dérivation sont souvent utilisées. Existe en différents indices de protection, couleurs, forme

Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
170	120	40	Gris	IP55	J+1	Par 1	690170	00770690170

BOÎTES DE DÉRIVATIONS ÉTANCHES



BOÎTIER OPTIBOX



Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Couvercle	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
90	40	36				J+0	Par 1	515100	00770515100
155	110	80	Gris	IP55	1/4T	J+1	Par 1	515509	00770515509
175	150	80	Gris	IP55	1/4T	J+1	Par 1	515609	00770515609
225	175	100	Gris	IP55	1/4T	J+1	Par 1	515709	00770515709
325	275	120	Gris	IP55	1/4T	J+1	Par 1	515809	00770515809
155	110	80	Rouge	IP55	1/4T	J+1	Par 1	515503	00770030003



BOÎTIER DE DERIVATION EN SAILLIE



Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
294	152	70	J+1	Par 1	GW48007	00047432559
196	152	70	J+1	Par 1	GW48006	00047436405



BOÎTIER DE DERIVATION IP55



Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
150	110	70	Gris	IP55	J+1	Par 1	B05536	00055005536
190	140	70	Gris	IP55	J+1	Par 1	B05537	00055005537
240	190	90	Gris	IP55	J+1	Par 1	B05538	00055005538
300	220	120	Gris	IP55	J+1	Par 1	B05539	00055005539
380	300	120	Gris	IP55	J+1	Par 1	B05540	00055005540




BOÎTE DE DERIVATION PLEXO



Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
155	110	74	Gris	IP55	J+0	Par 1	092042	00001092042
155	110	74	Gris 7037	IP55	J+1	Par 1	092045	00001092045
180	140	86	Gris	IP55	J+0	Par 1	092052	00001092052
220	170	86	Gris	IP55	J+0	Par 1	092062	00001092062
310	240	124	Gris	IP55	J+1	Par 1	092082	00001092082
360	270	124	Gris	IP55	J+1	Par 1	092092	00001092092



MUREVA BOX - BOÎTE DE DÉRIVATION EN SAILLIE


Longueur mm	Largueur mm	Profondeur mm	Couleur	Indice de protection	Passe cable	Couvercle	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
150	105	80	Gris	IP55	10 passe-câbles Ø 25mm	Vissé	J+1	Par 1	ENN05007	00020005007
175	150	80		IP55	10 passe-câbles Ø 25mm 2 Ø 32mm	Vissé	J+1	Par 1	ENN05010	00020005010
225	175	100		IP55	4 passe-câbles Ø 25mm 8 Ø 32mm	Vissé	J+1	Par 1	ENN05013	00020005013
275	225	120		IP55	16 passe-câbles Ø 32mm 4 Ø 40mm	Vissé	J+1	Par 1	ENN05017	00020005017
325	175	120		IP55	10 passe-câbles Ø 32mm 10 Ø 40mm	Vissé	J+1	Par 1	ENN05019	00020005019

GOULOTTE DE PROTECTION

GOULOTTE DE PROTECTION GPC

Ces goulettes de protection sont utilisées pour protéger mécaniquement des câbles fixés sur des poteaux (souvent pour les câbles téléphoniques), le long des murs.

Diamètre mm	Longueur mm	Couleur	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
35	2750	Grise	J+1	Par 1	P977033004	01901000973
60	2750	Ivoire	J+1	Par 1	P977033009	01901000977
90	2750	Ivoire	J+1	Par 1	P977033012	01901000980



BORNES DE CONNEXION



Les bornes de connexion assurent le raccordement électrique au plus près des équipements. Le célèbre « Domino » a vu l'arrivée de la connexion automatique à ressort ou à levier. Des bornes spécifiques à certaines applications comme le raccordement de convecteurs ou d'éclairage complète l'offre.

BORNE À VIS



BARRETTE DE CONNEXION

Les barrettes de connexion sont destinées aux applications résidentielles (éclairage, boîtes...). Elles disposent d'un nombre d'entrées conséquent. Pensez à dévisser légèrement les dominos avant d'insérer les fils électriques dénudés avant de serrer.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bar. noire souple 960 4 mm ²	J+1	Par 1	403104	00770403104
Bar. noire souple 960 6 mm ²	J+1	Par 1	403106	00770403106
Bar. noire souple 960 10 mm ²	J+1	Par 1	403110	00770403110
Bar. noire souple 960 16 mm ²	J+1	Par 1	403116	00770403116
Bar. noire souple 960 25 mm ²	J+1	Par 1	403125	00770403125



BARRETTE DE CONNEXION

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Barrette 6 mm ² noire	J+1	Par 1	086811	00057086811
Barrette 10 mm ² noire	J+1	Par 1	086821	00057086821
Barrette 16 mm ² noire	J+1	Par 1	086831	00057086831
Barrette 25 mm ² noire	J+1	Par 1	086841	00057086841



BARRETTE DE CONNEXION

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x25mm ² et pas 21,5mm	J+1	Par 1	034003	00001034003
Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x35mm ² et pas 25mm	J+1	Par 1	034004	00001034004



BARRETTE DE CONNEXION NYLBLOC



Code couleur	Section mm ²	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
noir	2,5	J+1	Par 1	034211	00001034211
noir	6	J+1	Par 1	034213	00001034213
noir	10	J+0	Par 1	034215	00001034215
noir	16	J+0	Par 1	034217	00001034217
noir	25	J+0	Par 1	034219	00001034219



BARRETTE DE CONNEXION SUPREM



Couleur	Section mm ²	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
gris	2.5	J+1	Par 1	034230	00001034230
gris	6	J+1	Par 1	034231	00001034231
gris	10	J+1	Par 1	034232	00001034232

BORNE DE CONNEXION AUTOMATIQUE



BOÎTE DE CONNECTEUR MINI CONNEX

Les bornes de connexion automatiques existent pour fils souples ou rigides. A levier ou a insertion automatique. Elles ont révolutionnées le raccordement dans le résidentiel en proposant une solution rapide et fiable sans outil. On trouve des versions spécifiques pour l'éclairage, la téléphonie et les convecteurs reprenant le principe de la borne à ressort.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2 entrées rouge	J+1	Par 200	460120	0077020004
3 entrées orange	J+1	Par 150	460130	0077030003
4 entrées jaune	J+1	Par 100	460140	0077040001
5 entrées gris	J+1	Par 100	460150	0077050013
6 entrées violet	J+1	Par 50	420160	0077042016
8 entrées noire	J+1	Par 50	460180	0077080001
12 entrées bleue	J+1	Par 50	460112	00770790151



BORNE LUMINAIRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Borne luminaire 1 x 1,5 - 1 x 2,5	J+1	Par 100	401011	00770401011
Borne luminaire 1 x 1,5 - 2 x 2,5	J+1	Par 75	401022	00770401022



CONNECTEUR A LEVIERS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
0.2-4 mm ² 2 ent.	J+1	Par 100	485120	0077020005
0.2-4 mm ² 3 ent.	J+1	Par 75	485130	0077030004
40P 0.2-4 mm ² 5 ent.	J+1	Par 40	485150	0077050016
EASY CONNEX leviers jaune 2 entrées	J+1	Par 100	475120	00770790153
EASY CONNEX leviers jaune 3 entrées	J+1	Par 75	475130	00770790155
EASY CONNEX leviers jaune 5 entrées	J+1	Par 50	475150	00770790157

BORNES DE CONNEXION



CONNECTEUR ETANCHE BASSE TENSION

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Connecteur etanche Basse tension 2 entrees	J+0	Par 100	401202	00770401202
Connecteur etanche Basse tension 3 entrees	J+0	Par 100	401302	00770401302



CONNECT. MINI CONNEX



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2E vrac	J+1	Par 1000	460020	00770460020
3E vrac	J+1	Par 1000	460030	00770460030
4E vrac	J+1	Par 500	460040	00770460040
5E vrac	J+1	Par 500	460050	00770460050
8E vrac	J+1	Par 250	460080	00770460080
12E vrac	J+1	Par 2000	460012	00770790158



CONNECTEUR TÉLÉPHONE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Sachet de 100 connecteurs de jonction autodéTECTeurs pour 2 conducteurs courants faibles 0,4 à 0,9mm	J+1	Par 1	145624	01294145624



BORNE CONVECTEUR

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
1 Souple X 1 Rigide	J+1	Par 100	CAP309194	00040309194
1 Souple X 2 Rigide	J+1	Par 100	CAP309195	00040309195



BORNE AUTO STD



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Borne 2 entrées Rouge 960° X 100	J+1	Par 100	CAP309284	00040309284
Borne 3 entrées Orange 960° X 100	J+1	Par 100	CAP309285	00040309285
Borne 4 entrées Jaune 960° X 100	J+1	Par 100	CAP309286	00040309286
Borne 5 entrées Gris 960° X 50	J+1	Par 50	CAP309287	00040309287
Borne 8 entrées Noir 960° X 50	J+1	Par 50	CAP309289	00040309289



CONNECTEUR A LEVIERS SLIM



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2 entrées Par Pot de 200U	J+1	Par 200	CAP307102	06227307102
3 entrées Par Pot de 150U 0	J+1	Par 150	CAP307103	06227307103
4 entrées Par Pot de 100U	J+1	Par 100	CAP307104	06227307104
5 entrées Par Pot de 100U	J+1	Par 100	CAP307105	06227307105



BORNE NYLBLOC AUTO



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Orange pour 3 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~	J+1	Par 100	034323	00001034323
Bleue pour 5 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~	J+1	Par 100	034325	00001034325



BORNE POUR LUMINAIRES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2,5 mm ² / 1 rigide - 1 souple / 105°C / Gris	J+1	Par 100	224-101	00093254276
2,5 mm ² / 2 rigides - 1 souple / 105°C / Blanc	J+0	Par 100	224-112	00093254277

BORNES DE CONNEXION



BORNE WAGO 221



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2x6mm ² à leviers souple & rigide	J+0	Par 50	221-612	00093370416
3x6mm ² à leviers souple & rigide	J+0	Par 30	221-613	00093371541
5x6mm ² à leviers souple & rigide	J+0	Par 15	221-615	00093371547
Mini 2x4mm ² à leviers souple & rigide	J+0	Par 100	221-412	00093180843
Mini 3x4mm ² à leviers souple & rigide	J+0	Par 50	221-413	00093180844
Mini 5x4mm ² à leviers souple & rigide	J+0	Par 25	221-415	00093180845



BORNE WAGO 221 INLINE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2x4mm ² à leviers souple & rigide	J+1	Par 60	221-2411	00093404940



BORNE WAGO 222



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2x4mm ² à leviers souple & rigide	J+1	Par 50	222-412	00093434152
3x4mm ² à leviers souple & rigide	J+1	Par 50	222-413	00093295567
5x4mm ² à leviers souple & rigide	J+1	Par 40	222-415	00093844945



BORNE WAGO 2273



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2 x 0,5 à 2,5mm ² Transp. / Blanc	J+0	Par 100	2273-202	00093102784
3 x 0,5 à 2,5mm ² Transp. / Orange	J+0	Par 100	2273-203	00093102785
4 x 0,5 à 2,5mm ² Transp. / Rouge	J+0	Par 100	2273-204	00093102786
5 x 0,5 à 2,5mm ² Transp. / Jaune	J+0	Par 100	2273-205	00093102787
8 x 0,5 à 2,5mm ² Transp. / Gris	J+0	Par 50	2273-208	00093102788



BORNE RIGIDE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bornes rigide 3 cond. 6mm ² transp. rouge	J+1	Par 50	773-173	00093817640



BOITE D'ASSORTIMENT L-BOXX

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
166 bornes 221 / 2273 / 773 / 224 / 243	J+1	Par 1	887-950	00093353027
229 bornes & acces 221 4mm ²	J+0	Par 1	887-952	00093361699
404 bornes & accessoires	J+1	Par 1	887-953	00093361925
235 bornes 221 4	J+0	Par 1	887-957	00093373916




SCOTCHLOK™ CONNECTEUR 314 ÉTANCHE ET AUTODÉNUDANT

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bleu	J+0	Par 1	80016N	00033000961
Bleu 952	J+1	Par 1	80017	00033080017

221 Inline

Simplicité et sécurité



Grâce à sa technologie de connexion universelle et ses dimensions compactes, la nouvelle borne à leviers 221 Inline améliore non seulement vos installations existantes, mais son faible encombrement ouvre également la voie à une grande variété de nouvelles applications.

Tels que les raccordements dans les espaces restreints, la connexion d'éclairage dans les plafonds suspendus, les boîtes de distribution dans les milieux industriels, l'extension des câbles de haut-parleurs, les installations de laboratoire ainsi que les baies de test de production.

Connectez tous types de conducteurs de 0,2 à 4mm² dans le sens du passage du câble avec encore plus de simplicité, de rapidité et une fiabilité inégalée.

COSSES, MANCHONS & EMBOUTS

L'offre Cosses se scinde en 2 parties :

Les cosses et manchons pour les câbles de section supérieure à 6 mm² jusqu'à 300 mm². Ces cosses se raccordent principalement à des disjoncteurs de puissance. Elles existent en cuivre pour câble cuivre et en Aluminium et cuivre pour les câbles Alu. A noter certaines versions à serrage auto cassant. Les cosses pré isolées jusqu'à 6 mm² répondent à un besoin de câblage de petits équipements . Les embouts assurent une connexion sécurisée des fils cuivre jusqu'à 10 mm².

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE



COSSE ALU/CU INDUS



Les cosses et manchons de puissance répondent au besoin de connexion des disjoncteurs de puissance pour des câbles de 6 à 300mm². L'offre comporte des cosses Alu/Cuivre pour le raccordement des câbles aluminium, des cosses cuivres répondant à la norme NFC20-130 pour le raccordement des câbles cuivre, Les jonctions de réparation pouvant être effectuées avec des manchons.

Section mm ²	Trou de bornage mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
50	8	J+1	Par 1	ICAU50	00127032900
70	10	J+1	Par 1	ICAU70	00127032910
95	10	J+1	Par 1	ICAU95	00127032920
120	10	J+1	Par 1	ICAU120	00127032930
185	12	J+1	Par 1	ICAU185	00127032950
240	12	J+1	Par 1	ICAU240	00127032960
300	14	J+1	Par 1	ICAU300	00127032970



COFFRET ASSORTIMENT DE COSSES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Assortiment de cosses, embouts, manchons et colliers. Contient une pince de sertissage - Dimensions : 335 x 190 x 30 mm.	J+1	Par 1	COF-M	00127011820



COSSE CUIVRE NFC20-130



Section mm ²	Trou de bornage mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
6	6	J+0	Par 1	6-6C	00127017620
6	8	J+0	Par 1	6-8C	00127017640
10	6	J+0	Par 1	10-6CT	00127017700
10	8	J+0	Par 1	10-8CT	00127017720
10	10	J+1	Par 1	10-10CT	00127017740
16	6	J+0	Par 1	16-6CT	00127017780
16	8	J+0	Par 1	16-8CT	00127017800
16	10	J+1	Par 1	16-10CT	00127017820
25	6	J+0	Par 1	25-6CT	00127017860
25	8	J+0	Par 1	25-8CT	00127017880
25	10	J+0	Par 1	25-10CT	00127017900
35	6	J+1	Par 1	35-6CT	00127017940
35	8	J+0	Par 1	35-8CT	00127017960
35	10	J+0	Par 1	35-10CT	00127017980
35	12	J+1	Par 1	35-12CT	00127018000
50	6	J+1	Par 1	50-6CT	00127018020
50	8	J+1	Par 1	50-8CT	00127018040
50	10	J+1	Par 1	50-10CT	00127018060
50	12	J+1	Par 1	50-12CT	00127018080
70	8	J+1	Par 1	70-8CT	00127018100
70	10	J+1	Par 1	70-10CT	00127018120
70	12	J+1	Par 1	70-12CT	00127018140
95	8	J+1	Par 1	95-8CT	00127018170
95	10	J+1	Par 1	95-10CT	00127018180
95	12	J+1	Par 1	95-12CT	00127018200
120	10	J+1	Par 1	120-10CT	00127018260
120	12	J+1	Par 1	120-12CT	00127018280
150	10	J+1	Par 1	150-10CT	00127040990
150	12	J+1	Par 1	150-12CT	00127018340
185	12	J+1	Par 1	185-12CT	00127018400
240	12	J+1	Par 1	240-12CT	00127018460
240	14	J+1	Par 1	240-14CT	00127018480
300	14	J+1	Par 1	300-14CT	00127018540



MANCHON DE JONCTION CUIVRE NFC20-130



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Section 10 mm ² tulipe	J+1	Par 1	MJ10CT	00127018860
Section 16 mm ² tulipe	J+1	Par 1	MJ16CT	00127018870
Section 25 mm ² tulipe	J+1	Par 1	MJ25CT	00127018880
Section 35 mm ² tulipe	J+1	Par 1	MJ35CT	00127018890



RACCORD A GRIFFE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Section 4 à 30 mm ²	J+1	Par 1	RG1-25	00127033610
Section 4 à 35 mm ²	J+1	Par 1	RG2-35	00127033650
Section 4 à 50 mm ²	J+1	Par 1	RG2-50	00127033670



COSSE CUIVRE NFC20-130



Description	Section mm ²	Trou de borrage mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
XCT 6-6	6	6	J+1	Par 1	710032-4	00071004830
XCT 6-8	8	8	J+1	Par 1	710032-6	00071004840
XCT 10-8	10	8	J+1	Par 1	710031-6	00071004850
XCT 10-6	10	6	J+1	Par 1	710031-4	00071005230
XCT 16-6	16	6	J+1	Par 1	710030-3	00071005260
XCT 16-8	16	8	J+1	Par 1	710030-5	00071005270
XCT 16-10	16	10	J+1	Par 1	710030-7	00071005280
XCT 25-6	25	6	J+1	Par 1	710026-3	00071005300
XCT 25-8	25	8	J+1	Par 1	710026-5	00071005310
XCT 25-10	25	10	J+1	Par 1	710026-7	00071005320
XCT 35-6	35	6	J+1	Par 1	710027-1	00071034560
XCT 35-8	35	8	J+1	Par 1	710027-2	00071005340
XCT 35-10	35	10	J+1	Par 1	710036-3	00071005350
XCT 50-6	50	6	J+1	Par 1	710025-3	00071043470
XCT 50-8	50	8	J+1	Par 1	710025-2	00071005370
XCT 50-10	50	10	J+1	Par 1	710025-5	00071005380
XCT 70-8	70	8	J+1	Par 1	710028-1	00071043490
XCT 70-10	70	10	J+1	Par 1	710028-3	00071005420
XCT 70-12	70	12	J+1	Par 1	710028-5	00071005430
XCT 95-8	95	8	J+1	Par 1	709819-1	00071043510
XCT 95-10	95	10	J+1	Par 1	709819-3	00071005440
XCT 95-12	95	12	J+1	Par 1	709819-5	00071005450
XCT 120-10	120	10	J+1	Par 1	709820-1	00071043520
XCT 120-12	120	12	J+1	Par 1	709820-3	00071005480
XCT 150-10	150	10	J+1	Par 1	709821-2	00071012670
XCT 150-12	150	12	J+1	Par 1	709821-3	00071005510
XCT 185-12	185	12	J+1	Par 1	709822-2	00071005540
XCT 240-14	240	14	J+1	Par 1	709823-3	00071005570
XCT 300-14	300	14	J+1	Par 1	709818-1	00071005600



MANCHON DE JONCTION TUBULAIRE, EN CUIVRE ÉTAMÉ, POUR RACCORDEMENT DE 2 CÂBLES BT CÂBLÉS OU SOUPLES EN CUIVRE DE SECTION ÉGALE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
XG7T 10 section 10mm ²	J+1	Par 1	709835-1	00071004120
XG7T 16 section 16mm ²	J+1	Par 1	709836-1	00071004130
XG7T 25 section 25mm ²	J+1	Par 1	709837-2	00071006140



COSSE ALU-CUIVRE INDUSTRIE POUR LE RACCORDEMENT DE CÂBLES ALU BT



Description	Section mm ²	Trou de bornage mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
ACX 50-8,2	50	8	J+1	Par 1	709032-2	00071047090
ACX 70-10,3	70	10	J+1	Par 1	709033-1	00071047100
ACX 95-10,3	95	10	J+1	Par 1	709033-2	00071047110
ACX 120-10,3	120	10	J+1	Par 1	709033-3	00071047120
ACX 150-12,8	150	12	J+1	Par 1	709034-1	00071047130
ACX 185-12,8	185	12	J+1	Par 1	710148-1	00071014880
ACX 240-12,8	240	12	J+1	Par 1	709034-2	00071014890



COSSE ALU-CUIVRE BT À VIS AUTOCASSANTE POUR LE RACCORDEMENT D'UN CÂBLE ALU OU CUIVRE SUR UNE PLAGE CUIVRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
VCXI 11-câble alu 25 à 70mm ² ou cuivre 25 à 50mm ² -Trou de bornage Ø6mm	J+1	Par 1	1351532-1	00071024308
VCXI 14-câble alu 50 à 120mm ² ou cuivre 50 à 95mm ² -Trou de bornage Ø10mm	J+1	Par 1	1350531-1	00071024309
VCXI 18-câble alu 95 à 185mm ² ou cuivre 95 à 120mm ² -Trou de bornage Ø10mm	J+1	Par 1	1350532-1	00071024313
VCXI 22-câble alu 150 à 300mm ² ou cuivre 150 à 185mm ² -Trou de bornage Ø12mm	J+1	Par 1	1350533-1	00071024314



COFFRET ASSORTIMENT DE COSSES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Assortiment de 22 connecteurs préisolés différents rouges, bleus et jaunes (plages rondes, fourches, prolongateurs, Faston...) inclus pince Super Champ III	J+1	Par 1	711675-1	00070027250



MANCHON DE JONCTION À VIS AUTOCASSANTES POUR CÂBLES BT ALUMINIUM ET/OU CUIVRE DE SECTIONS ÉGALES OU INÉGALES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
HEL 4897 TZAK-section de 4 à 35mm ²	J+1	Par 1	CU1478-000	03609000269
HEL 4896 ZAK-AS-section de 16 à 70mm ²	J+1	Par 1	CU1479-000	03609000270
HEL 6893 ZAK-AS-section de 35 à 150mm ²	J+1	Par 1	CP1893-000	00070027845

COSSES, MANCHONS ET EMBOUTS



RACCORD DE DÉRIVATION À GRIFFES (CRAPAUD OU MORPION) POUR CÂBLES NUS EN CUIVRE-RACCORDEMENT DES CHEMINS DE CÂBLES À LA TERRE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
DA 30 A-Section: 2x4 à 2x30mm ²	J+1	Par 1	709589-1	00071041890
DA 50 A-Section: 2x10 à 2x50mm ²	J+1	Par 1	709590-1	00071041910

COSSES ET MANCHONS PRÉISOLÉES



CLIPS FASTON

Les cosses et manchons pré isolées permettent le raccordement de câbles cuivre jusqu'à 6mm². Plusieurs formes sont disponibles : Faston pour une tenue fiable male /femelle, Fourche pour une déconnexion facilité. Ronde pour une connexion sans risque de perte de la connexion. La couleur des cosses est normé en fonction de la section maximum du câble.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Clips bleus laiton 6,35 x 0.8-sect 1 à 2,6	J+0	Par 100	C100SQB6,35	00127716119
Clips entier. isol. bleu 6.35 x 0.8-sect 1 à 2,6	J+1	Par 100	C100SQBP6,35TH2	00127716600
Clips entier. isol. roug. 6.35 x 0.8-sect 0,34 à 1,5	J+0	Par 100	C100SQAP6,35	00127716596
Clips entiere. isole 2.8 x 0.5-sect 0,34 à 1,5	J+1	Par 100	C100SQA2,8-5	00127716581
Clips rouges laiton 6,35 x 0.5-sect 0,34 à 1,5	J+0	Par 100	C100SQA6,35	00127715898



MANCHON FASTON



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
MANCHONS ROUGES-SECT 0,34 à 1,5	J+0	Par 100	C100NPMJ1	00127716630
MANCHONS BLEUS-SECT 1 à 2,6	J+0	Par 100	C100NPMJ2	00127716631



LANGUETTES FASTON



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Languettes rouges 6.35 x 0.8-sect 0,34 à 1,5	J+1	Par 100	C100SQMA6,35	00127716578
Languettes bleue 6.35 x 0.8-sect 1 à 2,6	J+0	Par 100	C100SQMB-6,35	00127716579



COSSES FOURCHES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cosses fourches rouges-sect. 0,34 à 1,5-m4	J+1	Par 100	C100NRGFA1-4	00127716553
Cosses fourches rouges-sect. 0,34 à 1,5-m5	J+1	Par 100	C100NRGFA2-5	00127716555



COSSES RONDES



Couleur	Section mm ²	Trou de bornage mm	Type	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
bleues	1 à 2,6	4	std	J+0	Par 100	C100NB1-4	00127716509
bleues	1 à 2,6	5	std	J+0	Par 100	C100NB1-5	00127716511
bleues	1 à 2,6	6	std	J+0	Par 100	C100NB1-6	00127716512
bleues	1 à 2,6	6	large	J+1	Par 100	C100NB2-6	00127716515
bleues	1 à 2,6	8	std	J+1	Par 100	C100NB2-8	00127716516
jaunes	2,6 à 6	4	std	J+1	Par 100	C100NC1-4	00127716520
jaunes	2,6 à 6	5	std	J+1	Par 100	C100NC1-5	00127716522
jaunes	2,6 à 6	6	std	J+1	Par 100	C100NC1-6	00127716524
jaunes	2,6 à 6	6	large	J+1	Par 100	C100NC2-6	00127716525
jaunes	2,6 à 6	8	std	J+1	Par 100	C100NC2-8	00127716528
rouges	0,34 à 1,5	4	std	J+0	Par 100	C100NA1-4	00127716494
rouges	0,34 à 1,5	5	std	J+0	Par 100	C100NA1-5	00127716496
rouges	0,34 à 1,5	6	std	J+0	Par 100	C100NA2-6	00127716500



CLIPS FASTON



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bleu-Section: 1 à 2,5mm ² -Clip tout isolé 6,3 x 0,8mm-nylon-300V-105°C-UL-CSA-UR	J+1	Par 100	7-1856389-3	00070607890
Bleu-Section: 1 à 2,5mm ² -Clip: 6,3 x 0,8mm	J+1	Par 100	8-1856389-5	00070607580
Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm ² -Clip tout isolé 6,3 x 0,8mm-105°C-UL-CSA-UR	J+1	Par 100	7-1856389-5	00070607900
Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm ² -Clip: 2,8 x 0,5mm	J+1	Par 100	1856390-2	00070606730
Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm ² -Clip: 6,3 x 0,8mm	J+1	Par 100	1856390-8	00070607570



LANGUETTES FASTON



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Rouge préisolée 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé-Section: 0,5 à 1mm ²	J+1	Par 100	4-1856388-4	00070606790
Bleu préisolée 6,3 x 0,8mm-Laiton étamé-Section: 1 à 2,5mm ²	J+1	Par 100	5-1856388-0	00070606850

COSSES, MANCHONS ET EMBOUTS



COSSE PRÉISOLÉE EN CUIVRE ÉTAMÉ-PLAGE RONDE



Description	Couleur	Section mm ²	Trou de bornage mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
PGC 1,5-3	Rouge	0,25 à 1,6	3	J+1	Par 100	2-1856387-8	00070605310
PGC 1,5-4	Rouge	0,25 à 1,6	4	J+1	Par 100	2-1856387-9	00070605330
PGC 1,5-5	Rouge	0,25 à 1,6	5	J+1	Par 100	8-1856387-2	00070605730
PGC 1,5-6	Rouge	0,25 à 1,6	6	J+1	Par 100	8-1856387-5	00070605760
PGC 2,5-4	Bleu	1 à 2,6	4	J+1	Par 100	3-1856387-5	00070605380
PGC 2,5-5	Bleu	1 à 2,6	5	J+1	Par 100	8-1856387-7	00070605790
PGC 2,5-6	Bleu	1 à 2,6	6	J+1	Par 100	1856389-3	00070608550
PGC 2,5-8	Bleu	1 à 2,6	8	J+1	Par 100	3-1856387-6	00070605390
PGC 6-4	Jaune	2,6 à 6,6	4	J+1	Par 50	4-1856387-4	00070605450
PGC 6-5	Jaune	2,6 à 6,6	5	J+1	Par 50	8-1856388-4	00070607400
PGC 6-6	Jaune	2,6 à 6,6	6	J+1	Par 50	8-1856388-5	00070607410
PGC 6-8	Jaune	2,6 à 6,6	8	J+1	Par 50	4-1856387-5	03609563875



COSSE PRÉISOLÉE EN CUIVRE ÉTAMÉ À PLAGE EN FORME DE FOURCHE



Description	Couleur	Section mm ²	Trou de bornage mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
PGU 1,5-4/7-Rouge-Section: 0,25 à 1,6mm ² -Bornage: 4mm-Largeur plage: 7mm	Rouge	0,25 à 1,6	4	J+1	Par 100	9-1856388-7	00070607480
PGU 1,5-5/9-Rouge-Section: 0,25 à 1,6mm ² -Bornage: 5mm-Largeur plage: 9mm	Rouge	0,25 à 1,6	5	J+1	Par 100	1-1856387-0	00070605360



MANCHON DE PROLONGATION PRÉISOLÉ EN CUIVRE ÉTAMÉ



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
PGG 1,5-Rouge Section: 0,25 à 1,6mm ²	J+1	Par 100	9-1856389-8	00070605190
PGG 2,5-Bleu-Section: 1 à 2,6mm ²	J+1	Par 100	9-1856389-9	00070605200



EMBOUTS DE CÂBLAGE



EMBOUT DE CÂBLAGE À COLLERETTE ISOLANTE STARFIX SIMPLE EN BANDE POUR CONDUCTEURS

L'utilisation d'un embout de câblage permet de sécuriser votre connexion : Les fils de cuivre restent canalisés par la loge en étain de l'embout. Le serrage de l'embout grâce à une pince spéciale et le serrage à vis garantit la bonne tenue de la connexion.

Couleur	Section mm ²	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
blanc	0.5	J+1	Par 480	037661	00001037661
bleu	0.75	J+0	Par 480	037662	00001037662
rouge	1	J+0	Par 1000	037663	00001037663
noir	1.5	J+0	Par 1000	037664	00001037664
gris	2.5	J+0	Par 1000	037666	00001037666
orange	4	J+1	Par 250	037667	00001037667
vert	6	J+0	Par 250	037668	00001037668

EMBOUT DE CÂBLAGE À COLLERETTE ISOLANTE STARFIX SIMPLE UNITAIRE POUR CONDUCTEURS



Couleur	Section mm ²	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
brun	10	J+1	Par 100	037669	00001037669
blanc	16	J+1	Par 100	037670	00001037670
noir	25	J+1	Par 50	037671	00001037671
rouge	35	J+1	Par 50	037677	00001037677

EMBOUT DE CÂBLAGE À COLLERETTE ISOLANTE STARFIX DOUBLE UNITAIRE POUR CONDUCTEURS



Couleur	Section mm ²	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
bleu	2x0,75	J+1	Par 100	037687	00001037687
rouge	2x1	J+1	Par 100	037688	00001037688
noir	2x1,5	J+1	Par 100	037689	00001037689
gris	2x2,5	J+1	Par 100	037690	00001037690



EMBOUT DE CABLAGE



Couleur	Section mm ²	Type	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BLANC	0.5	COURT	J+1	Par 100	CE005	00127002230
BLEU	0.75	COURT	J+1	Par 100	CE007	00127002250
ROUGE	1	COURT	J+1	Par 100	CE010	00127002310
NOIR	1.5	COURT	J+1	Par 100	CE015	00127002340
GRIS	2.5	COURT	J+1	Par 100	CE025	00127002400
ORANGE	4	COURT	J+1	Par 100	CA042	00127002480
VERT	6	COURT	J+1	Par 100	CA062	00127002530
MARRON	10	COURT	J+1	Par 100	CA102	00127002590
BEIGE	16	COURT	J+1	Par 100	CA162	00127002650
NOIR	25	LONG	J+1	Par 50	CA253	00127002740
ROUGE	35	COURT	J+1	Par 50	CA352	00127002770
BLEU	50	COURT	J+1	Par 50	CA502	00127002810



EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE



Couleur	Section mm ²	Type	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BLANC	2 x 0,5	COURT	J+1	Par 100	TE0508	00127002830
BLEU	2 x 0,75	COURT	J+1	Par 100	TE7508	00127002840
ROUGE	2 x 1	COURT	J+1	Par 100	TE1008	00127002860
NOIR	2 x 1,5	COURT	J+1	Par 100	TE1508	00127002880
GRIS	2 x 2,5	COURT	J+1	Par 100	TE2510	00127002900
VERT	2 x 6	COURT	J+1	Par 100	TE6014	00127002940
MARRON	2 x 10	COURT	J+1	Par 100	TE10014	00127002960



EMBOUT CABLAGE EN BANDE



Couleur	Section mm ²	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BLEU	0.75	J+1	Par 500	LCE007	00127003050
ROUGE	1	J+1	Par 500	LCE010	00127003060
NOIR	1.5	J+1	Par 500	LCE015	00127003070
GRIS	2.5	J+1	Par 400	LCE025	00127003080

Weidmüller

EMBOUT ISOLE



Couleur	Section mm ²	Longueur de dénudage	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
noir	1.5	10	J+1	Par 500	9019430000	00097010742
gris	2.5	10	J+1	Par 500	9021240000	00097011530
vert	6	14	J+1	Par 100	9021130000	00097011173
brun	10	15	J+1	Par 100	9021150000	00097008688
blanc	16	15	J+1	Par 100	9021170000	00097015147

EQUIPEMENTS DE CHANTIER ET D'ATELIER

Tous les produits pour vous aider sur vos chantiers. Nous vous proposons une offre large allant au-delà du métier pur de l'électricien.



AIGUILLES, TIRE FILS ET LUBRIFIANTS



TIRE FILS LUBRIFIANT

Conseils pour un bon passage de câble : Coupez la gaine à la longueur voulue. Grouvez les fils électriques à passer. Passez l'aiguille du tire-fil dans la gaine. Lorsqu'elle sort à l'autre bout de la gaine, accrochez les fils électriques à l'aiguille. Retirer le tire-fil dans l'autre sens. Faites vous aider pour le guidage des fils pour une entrée facile dans la gaine. Aidez vous du lubrifiant en cas de difficulté.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Lubrifiants pour tirage de câble, flacon de 0,95 l	J+1	Par 1	227151	00079227151



TIRE FILS LUBRIFIANT



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Trans Lub Gel 1 Litre	J+1	Par 1	499991	00770499991



TIRE FILS LUBRIFIANT



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Caprigel GTI 1L pour tous types de câbles	J+0	Par 1	CAP599200	06227599200



BAGUETTES ET TIRE FILS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit de 10 baguettes de tirage en fibre de verre de 5mm x 1m, avec embout crochet, anneau, embouts plat et rond, adaptateur F/F, livré en tube.	J+1	Par 1	398901	00079398901
10 baguettes fibre de verre dia. 5mm x 1 m, 1 crochet, 1 embout œœilleton avec anneau, 1 embout à tête plate, 1 embout à tête ronde, 1 adaptateur femelle/femelle.	J+0	Par 1	398955	00079398955



BAGUETTES ET TIRE FILS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tire-fils, kit de Luxe : 2 rallonges souples + 6 semi-rigide + 2 rigides de 1 m, rallonge très souple de 150mm, bague, adaptateur, crochet grande taille, boucle de guidage, tête ronde et tête plate de guidage, lampe torche LED, aimant	J+1	Par 1	897-90001	00816640626



BAGUETTES ET TIRE FILS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tire fil M18 FPFT-202 30 m	J+1	Par 1	4933471954	04054629853



AIGUILLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Aiguille acier/nylon diamètre 6 mm, longueur 60 m	J+1	Par 1	398473	00079398473
Aiguille fibre de verre diamètre 6 mm, longueur 40 m	J+1	Par 1	398337	00079398337
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 10 m	J+1	Par 1	397015	00079397015
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m	J+1	Par 1	397019	00079397019
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m	J+1	Par 1	398441	00079398441
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m	J+1	Par 1	398445	00079398445



AIGUILLE SOUS CARTER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m sous carter plastique avec tête flexible et œillet démontable	J+0	Par 1	227001	00079227001
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 25 m sous carter plastique	J+1	Par 1	397009	00079397009
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m sous carter plastique avec tête flexible et œillet démontable	J+0	Par 1	397011	00079397011



AIGUILLE DIVERS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tête flexible filetage M4 pour aiguilles nylon et fibre de verre diamètre 3 et 4 mm.	J+1	Par 1	398425	00079398425
Oeillet de tirage filetage M4 pour aiguilles nylon et fibre de verre diamètre 3 et 4 mm.	J+1	Par 1	398429	00079398429
Kit longue distance 12 baguettes tire fils et accessoires.	J+1	Par 1	398654	00079398654



BALADEUSES, TORCHES, LAMPES FRONTALES



LAMPE TORCHE

L'électricien travaille souvent dans un environnement sombre et exiguë. Les lampes torches et frontales font partie des outils indispensables. La technologie évolue : LED de grandes puissances, batteries rechargeables Li ion pour une autonomie optimisée, prise de charge USB.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Lampe 4 LED rechargeable HL DA 40 MH 200lm	J+1	Par 1	1176440	00199364824



LAMPE TORCHE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Lampe torche LED - 500 lumen en front - 100 lumen en torche - sur batterie Li-on - interrupteur 2 positions - pied stabilisateur pliable aimanté - attache pour ceinture - livré avec chargeur de secteur et allume cigarette.	J+1	Par 1	LT500	02413600847



LAMPE TORCHE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
La torche Tactique est la torche idéale pour les travaux de bricolage ou professionnels grâce à sa résistance et son étanchéité. 1000 lumens, 15 heures d'autonomie et une portée de 200 mètres.	J+0	Par 1	398250	00112039825
Lampe torche Energizer Hardcase Pro 2AA pour un usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes et aux projections d'eau 300 lumens une portée de 115 mètres et 6 heures 30 d'autonomie	J+1	Par 1	287424	00112028742
Lampe torche Energizer Hardcase Pro Project Plus pour un usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes et aux projections d'eau 400 lumens une portée de 125 mètres et 50 heures d'autonomie	J+0	Par 1	287448	00112028744
Lampe torche Energizer stylo métal Penlight idéal pour un usage occasionnel et pour des travaux de précision avec 35 lumens une portée de 9 mètres et 20 heures d'autonomie	J+1	Par 1	420821	00112042082
Lampe torche Energizer Vision métal HD 2AA pour un usage professionnel occasionnel avec résistance aux projections d'eau 400 lumens une portée de 115 mètres et 4 heures d'autonomie	J+0	Par 1	313130	00112031313
Phare Hardcase Pro Energizer Expert LED pour un usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes 500 lumens une portée de 500 mètres et 40 heures d'autonomie	J+0	Par 1	019378	00112001937
Phare Hardcase Pro Energizer rechargeable pour usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes et aux projections d'eau 500 lumens une portée de 425 mètres et 2 heures 15 d'autonomie	J+0	Par 1	344974	00112034497



LAMPE FRONTALE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Lampe frontale pour casque Hardcase Pro Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien avec 325 lumens une portée de 100 mètres et 22 heures d'autonomie	J+0	Par 1	430271	00112043027
Lampe frontale rechargeable Industrial via câble USB Frontale recharge. Industrial	J+0	Par 1	434347	00112043434
Lampe frontale Industrial 3AAA pour usage professionnel occasionnel Frontale Industrial 3AAA	J+1	Par 1	434354	00112043435
Lampe frontale aimantée Hardcase Pro Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien avec 325 lumens une portée de 100m et 22 heures d'autonomie	J+0	Par 1	388671	00112038867
Lampe frontale Vision HD + Focus Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 315 lumens une portée de 85 mètres et 50 heures d'autonomie	J+0	Par 1	412802	00112041280
Lampe frontale Rechargeable Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 400 lumens une portée de 80 mètres et 4 heures d'autonomie	J+0	Par 1	426441	00112042644

PROJECTEURS PORTATIFS



PROJECTEUR DE CHANTIER

L'offre projecteurs de chantier évolue ; étanchéité accrue , technologie LED dernière génération , charge facilitée via port USB.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Projecteur LED rechargeable 10W IP54 avec USB	J+0	Par 1	1173100100	00199366843



PROJECTEUR DE CHANTIER

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Projecteur portable de chantier compact à LED 20W - sur batterie (Li-Ion) - livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V - interrupteur marche-arrêt - temps de charge : 3-4 h - temps de travail 3h à 100% / 6h à 50%	J+1	Par 1	PBC20	02413600852
Projecteur portable de chantier compact à LED 10W - sur batterie (Li-Ion) - livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V - interrupteur marche-arrêt - temps de charge : 4-5 h - temps de travail 3h à 100% / 6h à 50%	J+1	Par 1	PBC10	02413600850



DOUILLE DE CHANTIER

L'indispensable

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Douille culot E27 à raccord fileté et simple bague matière isolante 4A 100W	J+1	Par 1	060121	00001060121
Legrand - Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W	J+0	Par 1	060131	00001060131



DÉROULEURS BOBINES ET CÂBLES



DÉROULEUR POUR TOURET

Les dérouleurs de tourets sont indispensables pour la sécurité des salariés. Ils permettent par ailleurs une plus grande productivité pour des utilisations fréquentes.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Dérouleur PRIMO160, pour touret poids maxi 160 kg, diamètre 200 à 700 mm, largeur maxi 580mm - Très léger (4,9 kg) - 2 sabots + 2 barres de stabilisation - Réglable en largeur et en diamètre (rouleau coulissant) -	J+1	Par 1	E3004160	00266000001
Dérouleur MINI-LIGHT pour touret poids maxi 80kg, diamètre 300 à 600 mm, largeur maxi 435mm - Très léger (5,5 kg) - Rampe douce pour chargement facile - Barre ronde pour la prise en main	J+1	Par 1	EL080	00266001587



CABLE EQUIPEMENTS
DÉROULEURS - ENROULEURS - MÉTREUSES

ECHELLES, ESCABEAUX, ECHAFAUDAGES



ECHAFAUDAGE

Pour tous les échafaudages de hauteur supérieure à 2,5M la norme NF HD 1004 s'applique . Elle définit l'utilisation de ces échafaudages jusqu'au 12M en intérieur et 8M en extérieur . Par obligation, la norme impose que chaque échafaudage préfabriqué soit désigné par sa classe de charge, sa hauteur maximale en intérieur et sa hauteur maximale en extérieur. La largeur du plancher ne doit pas être moindre de 60 cm pour la largeur et 100 cm pour la longueur. Les constituants des planchers doivent être durables et avoir une surface antidérapante. La hauteur libre entre les planchers doit être de 1,9M minimum. Aucune pièce ne doit être remplacée par des éléments ne faisant pas partie de la nomenclature du fabricant.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Echafaudage pliant CHRONO 3, hauteur de travail 2m90	J+1	Par 1	417801	06024417801



centaure®



ECHAFAUDAGE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Echafaudage roulant aluminium télescopique 7 hauteurs de travail de 2,33 à 4 m.	J+1	Par 1	30100600	01556100600



centaure®

ECHELLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Attache-échelles pour galerie	J+0	Par 1	380395	06024380395
Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons	J+0	Par 1	474111	06024474111



MARCHE PIED

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Marchepied double accès ALPHA 2x3 marches	J+1	Par 1	451603	06024451603



ESCABEAU LAQUE MP

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Escabeau aluminium laqué MP 4 marches	J+1	Par 1	439204	06024439204
Escabeau aluminium laqué MP 5 marches	J+1	Par 1	439205	06024439205



ESCABEAU PRO54

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Escabeau aluminium PRO 54 - 4 marches	J+1	Par 1	309204	06024309204
Escabeau aluminium PRO 54 - 5 marches	J+0	Par 1	309205	06024309205
Escabeau aluminium PRO 54 - 6 marches	J+1	Par 1	309206	06024309206
Escabeau aluminium PRO 54 - 7 marches	J+1	Par 1	309207	06024309207



DIABLE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Diable 924 G	J+0	Par 1	307732001	07608077318

ENDUITS, PLATRE



PLATRE ENDUIT ETANCHEITE

Rebouchage , égalisation suite a des travaux électriques quelques travaux de maçonnerie peuvent être réalisés par les électriciens , nous vous proposons ces produits en complément de notre offre traditionnelle.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
SANIPLAS PA TEt125ML Pour assemblage des tubes et raccords en PVC rigide non plastifié (PVC-U) Réseaux d'eau potable, réseaux d'évacuation eaux usées, réseaux lignes souterraines de télécommunication. Certifié CSTB. Aspect gel translucide	J+1	Par 1	30020400	00891001883
PLATRE FIN PRISE RAPIDE intérieur COV A+ rebouchage et moulages	J+0	Par 1	30604178	00891247035
B.END. 4EN1 PATE T330G. Rebouche et égalise les trous, cavités, fissures, saignées ou rayures jusqu'à 5 mm de profondeur	J+0	Par 1	30604209	00891247055
B.ENDUIT 4EN1 POUDRE Sc5KG. Cov A+ Rebouche et égalise murs, trous, cavités, fissures ... jusqu'à 3cm.Colle plaque de plâtre, cloisons, carrelage (20x20cm) sur petite surface. Lisse les murs (1mm). Intérieur	J+0	Par 1	30604214	00891247060
B. S590 ETANCHEITE 4EN1 Trans cartouche 300 ml	J+0	Par 1	30615831	00891248503
B. S590 ETANCHEITE 4EN1 Blanc cartouche 300 ml	J+0	Par 1	30615835	00891248511



OUTILS DE MAÇON & PEINTRE



PLATRE ENDUIT ETANCHEITE ACCESSOIRE

Avec les produits les outils liés a la maçonnerie sont nécessaires vous les trouverez dans votre point de vente;

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Plaquette de rebouchage des trous de boites de jonction ou d'appareillages. Diam. 67-70mm. 20 pièces.	J+0	Par 1	393188	00079393188
Bâche de chantier PE 50 microns translucide. Largeur 3m longueur 50m. Surface totale 50 m ²	J+0	Par 1	393213	00079393213
Auge caoutchouc 10 litres	J+1	Par 1	393034	00079393034
Truelle langue de chat de 16, manche bois.	J+1	Par 1	393035	00079393035
Truelle italienne de 18, manche bois.	J+1	Par 1	393037	00079393037
Taloche plastique 270x380 mm	J+1	Par 1	393160	00079393160
Lot de 10 sacs à gravas 55x90 cm	J+0	Par 1	393214	00079393214
Manche à balai en bois type cantonnier 140 cm	J+0	Par 1	393222	00079393222
Balai coco, douille métal pour manche cantonnier, largeur 600 mm	J+0	Par 1	393224	00079393224
Balayette coco avec manche, longueur 450 mm	J+0	Par 1	393226	00079393226
Pelle à poussière et gravas, acier galvanisé, manche bois, largeur 220 mm	J+0	Par 1	393227	00079393227
Sacs poubelle, 130 l, 55 mu, rouleau de 25 pièces	J+0	Par 1	393228	00079393228



Gaine et Goulotte de Protection de Cable



PASSAGE DE CABLE VÉHICULES ET PIETONS

Les passages de câbles pour véhicules permettent lors d'installations provisoires de protéger des câbles de l'écrasement, arrachement ou enroulement.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BOA 35-3 : passage de cable Véhicules - 1m - 1 canal Ø35mm + 2 canaux Ø34mm - Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire et capot jaune sur charnière avec verroillage (système exclusif) - Largeur 290mm, hauteur 50mm -	J+1	Par 1	PA35C100	00266000790
COBRA 31-3 : passage de cable Véhicules - 90cm - 3 canaux Ø31mm - Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) - Rouler au pas - Base noire élastomère et capot jaune sur charnière - Largeur 300mm hauteur 46mm - Ne pas fixer au sol	J+1	Par 1	PAC31C90	00266000798
COBRA 32-2 : passage de cable Véhicules - 1m - 2 canaux Ø32mm - Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) - Rouler au pas - Base noire élastomère et capot jaune sur charnière - Largeur 250mm, hauteur 50mm - Ne pas fixer au sol	J+1	Par 1	PAC32B100	00266000802
COBRA 38-5 : passage de cable Véhicules - 89cm - 3 canaux Ø38mm + 2 canaux Ø36mm - Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) - Rouler au pas - Base noire élastomère et capot jaune sur charnière - Largeur 580mm, hauteur 75mm - Poids 22kg	J+1	Par 1	PAC38E89	00266000805
COBRA 50-3 : passage de cable Véhicules - 89cm - 3 canaux Ø50mm - Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) - Rouler au pas - Base noire élastomère et capot jaune sur charnière - Largeur 590mm, hauteur 80mm - Poids 23,5kg -	J+1	Par 1	PAC50C89	00266000809
TOP 10-2 : passage de cable Pietons (goulotte souple) - 3m - GRIS - 2 canaux - Dans chaque canal : 1 cable Ø10 + 1 cable Ø7mm - Capot amovible : accès facile aux câbles - PVC souple - Largeur 76mm, hauteur 16mm	J+1	Par 1	PCT10B300	00266000857
PONT PIETONS 26-1 : passage de cable Pietons - 1m - 1 canal 26x85mm - NOIR - Couvre les câbles qui reposent au sol - Elastomère - Assemblage par queues d'aronde - Largeur 210mm, hauteur 36mm - Poids 4kg	J+1	Par 1	PP26A100N	00266000907



PASSAGE DE PLANCHER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Passage de Plancher CSP-N Gris	J+1	Par 1	B01332	00055001332



PASSAGE DE PLANCHER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Planet Wattohm - Passage de plancher 3 compartiments , 75x18mm et longueur 2m - livré avec couvercle - gris RAL7016	J+1	Par 1	12024	00013012024
Planet Wattohm - Passage de plancher 3 compartiments , 75x18mm et longueur 2m - livré avec couvercle - gris RAL7030	J+1	Par 1	12026	00013012026



FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES

Tous les produits pour assurer la fixation des câbles dans vos installations Résidentiel Tertiaire et Industrie. De l'attache simple plastique ou métal en passant par les combos associant la fixation et le collier d'installation. Sans oublier les colliers de câblage.

FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES

ATTACHE À CLOU POUR CÂBLE



lēbēnoïd
lighting your way

PONET GRIS POUR CABLE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
DIAM. 08 MM	J+1	Par 1	068308	00057068308
DIAM. 10 MM	J+1	Par 1	068310	00057068310
D. 20 MM	J+1	Par 1	068320	00057068320

ATTACHE-CÂBLE



legrand®

ARC DE FIXATION

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Longueur 140mm pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm ²	J+1	Par 1	031935	00001031935
Longueur 240mm pour 16 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm ²	J+1	Par 1	031936	00001031936

CLIP MÉTALLIQUE POUR FIXATION DE TUBE ET CABLE



nVent

ATTACHE A FRAPPER



Les clips métalliques permettent d'accrocher ou de suspendre des tubes, câbles voire des chainettes pour de l'éclairage sur des poutres métalliques de profil IPN ou IPE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Montage latéral, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 3-8 mm Rebord	J+1	Par 100	170020	00059370024
Montage latéral, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 8-14 mm Rebord	J+1	Par 100	170030	00059370034
Montage latéral, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 14-20 mm Rebord	J+1	Par 100	170040	00059370044
Montage latéral, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 3-8 mm Rebord	J+1	Par 1	191018	03058314496
Montage latéral, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 8-14 mm Rebord	J+1	Par 1	191019	03058314497
Montage latéral, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 14-20 mm Rebord	J+1	Par 1	191045	03058314498
Montage par le bas, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 8-14 mm Rebord	J+1	Par 1	170060	00059370064



ATTACHE POUTRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
EBC, M6 Tige, 16 mm Max. Rebord	J+1	Par 1	170380	00059370384
300M Attache poutre universel, Taraudé, M8 Trou, 18 mm Max. Rebord	J+1	Par 1	386810	00059386814

L'ADN des solutions nVent CADDY



Facilité d'installation



Lorsque nous concevons de nouvelles fixations, nous pensons en premier lieu aux installateurs et nous nous assurons qu'elles seront faciles à installer. Par conséquent, nous faisons en sorte de limiter au maximum l'utilisation d'outils et de boulonnnerie supplémentaire.

Exemple

La gamme plastique s'installe à la main, dans un trou de 6 mm de diamètre et ce sur une multitude de matériaux tels que le béton, la brique etc... une fois le trou percé, l'installation se fait à la main.



Rapidité d'installation



Dans la construction, le coût du matériel de fixation représente moins d'un pour cent du coût total du projet, alors que son coût de mise en place peut en représenter quelques pourcents ! Notre préoccupation première est toujours de développer des solutions rapides à installer afin d'aider nos installateurs à finir leurs projets dans les meilleurs délais et ainsi faire des économies.

Exemple

La technologie brevetée de montage par pression, **nVent CADDY Rod Lock**, utilisée sur **l'écrou rail rapide en acier ressort**, permet de réduire de 50% le temps d'installation d'un chemin de câble perforé sur console murale.



Sécurité



Une autre caractéristique que nous prenons très au sérieux est la sécurité. En effet, limiter le temps d'installation et le besoin d'outil permet de réduire les risques associés au temps passé en hauteur et à l'utilisation d'équipements potentiellement dangereux. Pour accroître encore le niveau de sécurité de nos fixations, les capacités de charge publiées comprennent toujours un facteur de sécurité de 3 à 5, voir plus, en fonction des applications.

Exemple

Les charges statiques de notre gamme de supportage par filin **nVent CADDY Speed Link** incluent un coefficient de sécurité de 5:1.

CONNECT AND PROTECT



nVent
CADDY

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES



ATTACHE DE TIGE A BRIDE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
H-Ti/T, M6 Trou, Taraudé, 3-8 mm Rebord	J+1	Par 100	174820	00059374824
H-Ti/T, M6 Trou, Taraudé, 8-14 mm Rebord	J+1	Par 100	174830	00059374834
H-Ti/T, M6 Trou, Taraudé, 3-8 mm Rebord	J+1	Par 1	191024	03058314502



SUPPORT DE COLLIER SERRE-CÂBLES AVEC ÉTRIER À BRIDE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 3-8 mm Rebord	J+1	Par 1	178520	00059378524
Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 8-14 mm Rebord	J+1	Par 1	178530	00059378534
Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 14-20 mm Rebord	J+1	Par 1	178540	00059378544



ATTACHE SERRE-CÂBLES

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
4-7 mm Rebord, 8-9 mm OD	J+1	Par 100	187520	00059387524
4-7 mm Rebord, 10-11 mm OD	J+1	Par 100	187540	00059387544
4-7 mm Rebord, 15-18 mm OD	J+1	Par 100	187580	00059387584
2-4 mm Rebord, 15-18 mm OD	J+1	Par 100	187590	00059387594
4-7 mm Rebord, 19-24 mm OD	J+1	Par 100	187600	00059387604
2-4 mm Rebord, 19-24 mm OD	J+1	Par 100	187610	00059387614
4-7 mm Rebord, 25-32 mm OD	J+1	Par 100	187620	00059387624
2-4 mm Rebord, 25-32 mm OD	J+1	Par 100	187630	00059387634
8-12 mm Rebord, 10-11 mm OD	J+1	Par 100	187660	00059387664
8-12 mm Rebord, 15-18 mm OD	J+1	Par 100	187680	00059387684
8-12 mm Rebord, 19-24 mm OD	J+1	Par 100	187690	00059387694
8-12 mm Rebord, 25-32 mm OD	J+1	Par 100	187700	00059387704
2-4 mm Rebord, 19-24 mm OD	J+1	Par 100	191004	03058314482
4-7 mm Rebord, 19-24 mm OD	J+1	Par 100	191010	03058314488
4-7 mm Rebord, 25-32 mm OD	J+1	Par 100	191011	03058314489
8-12 mm Rebord, 15-18 mm OD	J+1	Par 100	191015	03058314493
8-12 mm Rebord, 19-24 mm OD	J+1	Par 100	191016	03058314494
8-12 mm Rebord, 25-32 mm OD	J+1	Par 100	191017	03058314495



SUPPORT DE COLLIER SERRE-CÂBLES AVEC ÉTRIER À BRIDE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 3-8 mm Rebord	J+1	Par 1	191021	03058314499
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 8-14 mm Rebord	J+1	Par 1	191022	03058314500
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride, Acier Ressort, CADDY ARMOUR, 14-20 mm Rebord	J+1	Par 1	191023	03058314501



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

ATTACHE DE BORD DE TÔLE POUR CÂBLES, TUBES ELECTRIQUES

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Seau de 100 clips pour câble ø 15-21, øpanneau 7-12	J+1	Par 1	900105	00185900105
Boite de 100 clips pour câble ø 6-9, øpanneau 2-7	J+1	Par 1	900110	00185900110
Boite de 80 clips pour câble ø 6-9, øpanneau 7-12	J+1	Par 1	900111	00185900111
Boite de 80 clips pour câble ø 10-14, øpanneau 2-7	J+1	Par 1	900112	00185900112
Boite de 70 clips pour câble ø 10-14, øpanneau 7-12	J+1	Par 1	900113	00185900113
Boite de 50 clips pour câble ø 15-21, øpanneau 2-7	J+1	Par 1	900114	00185900114
Boite de 40 clips pour câble ø 15-21, øpanneau 7-12	J+1	Par 1	900115	00185900115
Boite de 35 clips pour câble ø 22-32, øpanneau 2-7	J+1	Par 1	900116	00185900116
Boite de 30 clips pour câble ø 22-32, øpanneau 7-12	J+1	Par 1	900117	00185900117



spit

CROCHET METAL

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
D.16 /BT200	J+1	Par 1	057495	00051057495
D.20 /BT200	J+1	Par 1	057496	00051057496



legrand®

COLLIER CLIKO À PETIT COLISAGE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø16mm - acier zingué	J+1	Par 50	09970	00012009970
Ø20mm - acier zingué	J+1	Par 50	09971	00012009971
Ø25mm - acier zingué	J+1	Par 40	09972	00012009972



FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES

CLIP PLASTIQUE POUR FIXATION DE TUBE ET CABLE



legrand[®]

LYRE GRISE POUR TUBE IRL

Les clips plastique sont destinés à la fixation de tubes plastiques IRL ou gaines souples. Elles sont fixées sur des murs en Ciment, Béton, Brique le plus souvent à l'aide de chevilles pouvant être intégrées ou vendues avec les clips eux même.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø16mm avec fixation des tubes par simple clipsage	J+1	Par 100	031360	00001031360
Ø20mm avec fixation des tubes par simple clipsage	J+1	Par 100	031361	00001031361
Ø25mm avec fixation des tubes par simple clipsage	J+1	Par 100	031362	00001031362



LYRE A FRAPPER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø16mm	J+1	Par 100	031380	00001031380
Ø20mm	J+1	Par 100	031381	00001031381
Ø25mm	J+1	Par 50	031382	00001031382



ATTACHE MULTIFIX GRISE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pour câbles Ø7mm à Ø10mm	J+1	Par 100	031577	00001031577
Pour câbles Ø10mm à Ø14mm	J+1	Par 100	031578	00001031578
Pour câbles Ø14mm à Ø20mm	J+1	Par 100	031579	00001031579
Protégée ultraviolets pour câbles Ø25mm à Ø32mm	J+1	Par 30	031581	00001031581



ATTACHE MULTIFIX NOIRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Protégée ultraviolets pour câbles Ø7mm à Ø10mm	J+1	Par 100	031584	00001031584
Protégée ultraviolets pour câbles Ø10mm à Ø14mm	J+1	Par 100	031585	00001031585

FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES



ATTACHE FIXFOR GRISE RAL7035 POUR CÂBLE ROND



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø5mm	J+1	Par 100	031524	00001031524
Ø6mm	J+1	Par 100	031525	00001031525
Ø7mm	J+1	Par 100	031526	00001031526
Ø8mm	J+1	Par 100	031527	00001031527
Ø9mm	J+1	Par 100	031528	00001031528
Ø10mm	J+1	Par 100	031529	00001031529
Ø12mm	J+1	Par 100	031530	00001031530
Ø14mm	J+1	Par 100	031531	00001031531
Ø16mm	J+1	Par 100	031532	00001031532
Ø19mm	J+1	Par 60	031534	00001031534
Ø22mm	J+1	Par 40	031535	00001031535



ATTACHE FIXFOR BLANCHE POUR CÂBLE ROND



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø7mm	J+1	Par 100	031556	00001031556
Ø8mm	J+1	Par 100	031557	00001031557
Ø9mm	J+1	Par 100	031558	00001031558

ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT



FIXATION POUR Gaine SOUPLE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Seau de 100 ramclip gris simple ø 16 en nylon	J+0	Par 1	55816	00185055816
Seau de 100 ramclip gris simple ø 20 en nylon	J+0	Par 1	55820	00185055820
Seau de 100 ramclip gris simple ø 25 en nylon	J+1	Par 1	55825	00185055825



FIXATION POUR GAINES SOUPLES, TUBES GAINES, PER ET TUBES CUIVRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Seau de 100 ramclip gris double ø 16 en nylon	J+0	Par 1	56816	00185056816
Seau de 100 ramclip gris double ø 20 en nylon	J+0	Par 1	56820	00185056820
Seau de 100 ramclip gris double ø 25 en nylon	J+1	Par 1	56825	00185056825

FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES



FIXATION POUR TUBES IRL, SUR SUPPORT PLEINS ET FRIABLES

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Seau de 100 clipo gris simple ø 16 en nylon	J+1	Par 1	57216	00185057216
Seau de 100 clipo gris simple ø 20 en nylon	J+1	Par 1	57220	00185057220
Seau de 50 clipo gris simple ø 2 en nylon	J+1	Par 1	57225	00185057225



SEAU DE 100 MANCHONS DE RACCORDEMENT

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø16 pour gaines et tubes	J+1	Par 1	56626	00185056626
Ø20 pour gaines et tubes	J+1	Par 1	56630	00185056630
Ø25 pour gaines et tubes	J+1	Par 1	56635	00185056635



CROCHET PLASTIQUE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Crochet plast. p-clip d.20 /bt100	J+0	Par 1	565082	00051565082
Crochet plast. p-clip d.16 /bt100	J+0	Par 1	567206	00051567206



S-CLIP

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
SIMPLE D16-20 BIDON/100	J+1	Par 1	569491	00051569491
SIMPLE D20-25 BIDON/100	J+1	Par 1	569492	00051569492
DOUBLE D16-20 BIDON/100	J+1	Par 1	569494	00051569494

SOCLE DE FIXATION POUR ATTACHES DE CÂBLE



HellermannTyton



CHEVILLE MURALE A FRAPPER

Les socles de fixation pour câbles sont des systèmes de fixation légers pour fixation sur murs en dur souvent associés à des chevilles plastique. Ils permettent la fixation de câbles sous gaine.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pour trou Ø 7 à 8 mm pour collier d'installation de largeur 9 mm en PA66 noir - LOK01, 44.0 mm par 12.0 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100	J+0	Par 1	151-80110	00816001951
Surélevée pour trou Ø 7 à 8 mm pour collier d'installation de largeur 9 mm en PA66 noir - LOK05, 49.0 mm par 12.0 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100	J+1	Par 1	151-80700	00816031123



EMBASE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
En berceau à visser pour trou de diamètre 4.9 à 5.1 mm pour collier d'installation de largeur 9 mm - LOK02, 21.0 mm par 14.0 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100	J+0	Par 1	151-80210	00816001952
Adhésive carrée pour collier de largeur 5.4 mm maximum 28 mm par 28 mm - MB4A, Polyamide 85°C blanc, conditionnement par 100	J+1	Par 1	151-28469	00816002080

legrand®



CHEVILLE A VISSE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Grise RAL7035 pour perçage Ø8mm et tête filetée Ø6,6mm avec pas 150	J+1	Par 100	031882	00001031882
Noire pour perçage Ø8mm et tête filetée Ø6,6mm avec pas 150	J+1	Par 100	031957	00001031957



EMBASE A CHEVILLE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Grise RAL7035 pour perçage Ø8mm	J+1	Par 100	031880	00001031880

FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES



EMBASE POUR COLLIER COLRING

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
A visser incolore 0 largeur 4,6mm maxi	J+1	Par 100	032070	00001032070
A visser incolore 0 largeur 9mm maxi	J+1	Par 100	032072	00001032072
Adhésive incolore 0 largeur 4,6mm maxi	J+0	Par 100	032065	00001032065
Adhésive noire 0 largeur 20mm maxi	J+1	Par 50	032068	00001032068
Adhésive noire 0 largeur 4,6mm maxi	J+1	Par 100	032067	00001032067



CHEVILLES

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
A cheville à écartement mural pour perçage Ø8mm	J+1	Par 100	031958	00001031958
A cheville standard pour perçage Ø8mm	J+0	Par 100	031955	00001031955
A visser fixable par cheville référence 031957 ou goujon Ø5mm ou vis fraisée Ø5mm	J+0	Par 100	031950	00001031950
Fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm	J+1	Par 100	031959	00001031959



OUTIL DE POSE COLLIER COLSON

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince automatique Colson pour coupe et serrage en 1 seule action	J+0	Par 1	031997	00001140616



FIXATION POLYVALENTE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
CLIELEC noir /BT100	J+1	Par 1	011203	00051011203



COLLIERS DE CÂBLAGE



COLLIER À PARTICULES MÉTALLIQUES NORME HACCP - DÉTECTABLE BLEU

Les colliers de câblage répondent aux besoins de fixations des câbles dans tous les domaines, Résidentiel, Tertiaires, Industrie. Ils sont utilisés dans les armoires électriques mais aussi sur les bâts des machines en automobile. Ces colliers n'assurent pas de part leurs dimensions la fonction de fixation mécanique.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
MCT18R, Polyamide 6.6 85°C, 100.0 mm x 2.5 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100	J+1	Par 1	111-01225	00816033894
MCT30R, Polyamide 6.6 85°C, 150.0 mm x 3.5 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100	J+1	Par 1	111-00829	00816033068
MCT50L, Polyamide 6.6 85°C, 390.0 mm x 4.6 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 110.0 mm, conditionnement par 100	J+1	Par 1	111-00831	00816001120
MCT50R, Polyamide 6.6 85°C, 200.0 mm x 4.6 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100	J+1	Par 1	111-00830	00816033069



COLLIER DE SERRAGE À CRANTAGE INTÉRIEUR POLYAMIDE 6.6 85°C, CONDITIONNEMENT PAR 100



Description	Longueur mm	Largueur mm	Couleur	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
T18I	140	2.5mm	nat	J+1	Par 100	111-02319	00816610451
T18L	205	2.5mm	nat.	J+1	Par 100	111-02119	00816610441
T30R	150	3.5mm	nat.	J+1	Par 100	111-03009	00816001880
T30L	190	3.5mm	nat.	J+1	Par 100	111-03419	00816001886
T30LL	290	3.5mm	nat.	J+1	Par 100	111-03529	00816001853
T50R	200	4.6	nat.	J+1	Par 100	111-05013	00816001896
T50I	300	4.6	nat.	J+1	Par 100	111-05219	00816001855
T50L	390	4.6	nat.	J+1	Par 100	111-05409	00816001902
T18L	205	2.5mm	noir	J+1	Par 100	111-02110	00816610440
T30R	150	3.5mm	noir	J+1	Par 100	111-03011	00816001877
T30L	190	3.5mm	noir	J+1	Par 100	111-03410	00816001884
T30LL	290	3.5mm	noir	J+1	Par 100	111-03500	00816001852
T50R	200	4.6	noir	J+1	Par 100	111-05000	00816001893
T50I	300	4.6	noir	J+1	Par 100	111-05210	00816001854
T50L	390	4.6	noir	J+1	Par 100	111-05400	00816001900
T120I	300	7.6	noir	J+1	Par 100	111-12210	00816001910
T120R	380	7.6	noir	J+1	Par 100	111-12010	00816001904

FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES



legrand®

COLLIER COLRING NOIR À DENTURE INTÉRIEURE



Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
95mm	2,4mm	J+1	Par 100	032012	00001032012
140mm	2,4mm	J+1	Par 100	032013	00001032013
180mm	2,4mm	J+1	Par 100	032014	00001032014
140mm	3,5mm	J+1	Par 100	032015	00001032015
180mm	3,5mm	J+1	Par 100	032018	00001032018
280mm	3,5mm	J+1	Par 100	032019	00001032019
360mm	3,5mm	J+1	Par 100	032020	00001032020
180mm	4,6mm	J+0	Par 100	032022	00001032022
280mm	4,6mm	J+1	Par 100	032023	00001032023
360mm	4,6mm	J+0	Par 100	032024	00001032024
360mm	7,6mm	J+1	Par 100	032029	00001032029



COLLIER COLRING INCOLORE À DENTURE INTÉRIEUR



Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
95mm	2,4mm	J+1	Par 100	032030	00001032030
140mm	2,4mm	J+0	Par 100	032031	00001032031
180mm	2,4mm	J+0	Par 100	032032	00001032032
140mm	3,5mm	J+1	Par 100	032037	00001032037
180mm	3,5mm	J+0	Par 100	032038	00001032038
280mm	3,5mm	J+0	Par 100	032039	00001032039
360mm	3,5mm	J+1	Par 100	032040	00001032040
180mm	4,6mm	J+1	Par 100	032042	00001032042
280mm	4,6mm	J+0	Par 100	032043	00001032043
360mm	4,6mm	J+1	Par 100	032044	00001032044
180mm	7,6mm	J+1	Par 100	032047	00001032047
360mm	7,6mm	J+1	Par 100	032049	00001032049
720mm	7,6mm	J+1	Par 100	032050	00001032050
760mm	9mm	J+1	Par 100	032046	00001032046



M
T
mecatraction

EMBASE ADHESIVE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Blanche a 2 directions l3,6	J+1	Par 100	EAB36A	00127000360
Blanche a 2 directions l4,8	J+0	Par 100	EAB48A	00127000380
Noire a 2 directions l4,8	J+1	Par 100	EAB48	00127000390



COLLIER CABLAGE NOIR



Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
100	2.5	J+1	Par 100	CCE100-2,5	00127000480
160	2.5	J+1	Par 100	CCE160-2,5	00127000490
200	2.5	J+1	Par 100	CCE200-2,5	00127000520
140	3.6	J+1	Par 100	CCE140-3,6	00127000500
200	4.8	J+0	Par 100	CCE200-4,8	00127000510
200	7.6	J+1	Par 100	CCE200-7,6	00127000530
200	3.6	J+1	Par 100	CCE200-3,6	00127000540
295	3.6	J+1	Par 100	CCE295-3,6	00127000570
295	4.8	J+1	Par 100	CCE295-4,8	00127000560
370	4.8	J+0	Par 100	CCE370-4,8	00127000580
290	7.6	J+1	Par 100	CCE290-7,6	00127000550
370	7.6	J+1	Par 100	CCE370-7,6	00127000590
762	9	J+1	Par 100	CCE762-9	00127000630



COLLIER CABLAGE BLANC



Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
100	2.5	J+1	Par 100	CCE100-2,5A	00127000660
160	2.5	J+0	Par 100	CCE160-2,5A	00127000670
200	2.5	J+0	Par 100	CCE200-2,5A	00127000700
140	3.6	J+1	Par 100	CCE140-3,6A	00127000680
200	3.6	J+0	Par 100	CCE200-3,6A	00127000720
295	3.6	J+0	Par 100	CCE295-3,6A	00127000750
200	4.8	J+1	Par 100	CCE200-4,8A	00127000690
295	4.8	J+0	Par 100	CCE295-4,8A	00127000740
370	4.8	J+1	Par 100	CCE370-4,8A	00127000760
200	7.6	J+1	Par 100	CCE200-7,6A	00127000710
370	7.6	J+1	Par 100	CCE370-7,6A	00127000770
762	9	J+1	Par 100	CCE762-9A	00127000810



COLLIER POUR TUBE



FIXATION POUR TUBE IRL

Colliers et embases pour tubes IRL tous diamètres normalisés présentent l'avantage d'être ajustables.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Collier à embase gris RAL7035 à denture extérieure pour tube IRL Ø16mm à Ø32mm ou câble Ø13 à Ø38mm	J+1	Par 100	031900	00001031900
Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL Ø20mm	J+1	Par 100	031904	00001031904

FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT



COLLIER RAMTUB

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boîte de 100 colliers à embase 16/32 + 100 pav en nylon	J+1	Par 1	59213	00185059213
Boîte de 100 colliers à embase 16/32 en nylon	J+0	Par 1	59210	00185059210
Boîte de 100 pav plastiques pour RAMTUB en nylon	J+0	Par 1	59212	00185059212
Sachet de 100 colliers à embase 40/63 en nylon	J+1	Par 1	59211	00185059211



Schneider
Electric



CLIPS À TUBE POUR CONDUITS GRIS (RAL 7035) - UTILISATION INTÉRIEURE - PA (POLYAMIDE) 6/6 - FIXATION PAR CHEVILLE MURAFIX, SUR RAIL POUR CLIPS À TUBES OU AVEC VIS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø 20mm - 50 pièces	J+1	Par 1	ENN45120	00020045120
Ø 25mm - 50 pièces	J+1	Par 1	ENN45125	00020045125
Ø 16 à 32mm- 100 pièces	J+1	Par 1	ENN47930	00020047930



MURAFIX INSTACLIP POUR CONDUITS GRIS (RAL 7035) - UTILISATION INTÉRIEURE - PA (POLYAMIDE) 6/6 - FIXATION PAR CHEVILLE MURAFIX OU AVEC VIS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø 40 à 63mm - 100 pièces	J+1	Par 1	ENN47960	00020047960
Ø 16 à 20mm - 100 pièces	J+1	Par 1	ENN45020	00020045020
Ø 25mm - 100 pièces	J+1	Par 1	ENN45025	00020045025



HellermannTyton

COLLIERS D'INSTALLATION



COLLIER D'INSTALLATION À CRANTAGE EXTÉRIEUR POLYAMIDE 85°C RÉSISTANT AUX UV NOIR CONDITIONNEMENT PAR 100

Les colliers d'installation permettent un maintien mécanique fort sur goulottes, chemin de câble et un montage en extérieur.

Description	Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
LPH175	175	9	J+0	Par 100	112-00203	00816031137
LPH275	265	9	J+0	Par 100	112-00303	00816031140
LPH350	350	9	J+0	Par 100	112-00403	00816031145
LPH500	500	9	J+1	Par 100	112-00033	00816034522
LPH750	750	9	J+1	Par 100	112-00034	00816034523


COLLIER COLSON NOIR PROTÉGÉ ULTRAVIOLETS À DENTURE EXTÉRIEURE COND 100.


Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
123mm	9mm	J+1	Par 100	031910	00001031910
185mm	9mm	J+0	Par 100	031913	00001031913
262mm	9mm	J+0	Par 100	031916	00001031916
357mm	9mm	J+0	Par 100	031919	00001031919
498mm	9mm	J+1	Par 100	031920	00001031920
750mm	9mm	J+1	Par 100	031921	00001031921
180mm	9mm	J+1	Par 100	031925	00001031925
260mm	7,6mm	J+1	Par 100	031930	00001031930
359mm	7,6mm	J+1	Par 100	031932	00001031932


EMBASE ET CHEVILLE


Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Embase à visser noire p6 m7x150 pour collier largeur 9 mm	J+1	Par 100	EM7P	00127700204
Embase à visser noire p12 m7x150 pour collier largeur 9 mm	J+1	Par 100	EM7	00127000040
Cheville noire à écartement mural p12 ø8	J+1	Par 100	CHEM8	00127000050
Cheville noire p6 ø8	J+1	Par 100	CH8P	00127000060


COLLIER D' INSTALLATION SANS HALOGENE COPOLYMERE ROHS


Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
180	9	J+1	Par 100	CCI9-180	00127000150
265	9	J+1	Par 100	CCI9-265	00127000160
360	9	J+1	Par 100	CCI9-360	00127000170
510	9	J+1	Par 100	CCI9-510	00127000180
760	9	J+1	Par 100	CCI9-760	00127000190

COLLIER D'INSTALLATION SANS HALOGENE P6-6


Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
185	9	J+1	Par 100	CCM9-42	00127000200
273	9	J+1	Par 100	CCM9-62	00127000210
360	9	J+1	Par 100	CCM9-92	00127000220
510	9	J+1	Par 100	CCM9-142	00127000739
760	9	J+1	Par 100	CCM9-212	00127000741

FIXATIONS POUR CÂBLE, TUBES ET GAINES



Schneider
Electric

MUREVA FIX - COLLIER D'INSTALLATION - NOIR POLYAMIDE 12 100 PIECES



Longueur mm	Largueur mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
194	9	J+1	Par 100	ENN47942	00020047942
273	9	J+1	Par 100	ENN47962	00020047962
370	9	J+1	Par 100	ENN47992	00020047992



MUREVA FIX - EMBASE ET CHEVILLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pour la fixation de colliers d'installation de largeur 9mm	J+1	Par 100	ENN47995	00020047995



GAINES ET MANCHONS THERMORÉTRACTABLES

La gaine thermo permet une protection de vos câbles contre l'abrasion, les produits chimiques et l'humidité. Ce produit vous permet aussi de repérer vos câbles avec des codes couleur. Avant de chauffer votre gaine thermo, vérifiez quelle est la chaleur maximale recommandée.

GAINES ET MANCHONS THERMORÉTRACTABLES

CAPUCHON & EXTRÉMITÉ THERMO-RÉTRACTABLE



CAPOT THERMO CRC

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Capot CRC 16-27 67.98.607	J+1	Par 1	82902	00033082902



EXTRÉMITÉ THERMO



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Extrémité Thermo E2R 10-35 67.98.316	J+1	Par 1	82907	00033082907
Extrémité E4R 10-35 - 67.98.302	J+1	Par 1	82914	00033082914
Extrémité E4R 50-150 - 67.98.303	J+1	Par 1	82915	00033082915
Extrémité E4R 240 - 67.98.304	J+1	Par 1	82916	00033082916

Gaine Thermo-Rétractable



Gaine Thermo Paroi Fine GTI 3000 Barre de 1M

Les Gaines Thermo rétractables existent en différentes couleurs afin de repérer les différents types de conducteurs et en différentes épaisseurs pour garantir une protection mécanique et électrique maximum. Le retrait de 3 est le plus fréquemment utilisé.



Diamètre mm	Couleur	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
1,5/0,5mm	Noir	J+1	Par 1	85380	00033085380
3/1mm	Noir	J+0	Par 1	85387	00033085387
3/1mm	Bleu	J+0	Par 1	85388	00033085388
3/1mm	Marron	J+1	Par 1	85389	00033085389
3/1mm	Vert/Jaune	J+0	Par 1	85391	00033085391
3/1mm	Rouge	J+1	Par 1	85392	00033085392
6/2mm	Noir	J+1	Par 1	85500	00033085500
9/3mm	Noir	J+0	Par 1	85394	00033085394
9/3mm	Bleu	J+0	Par 1	85395	00033085395
9/3mm	Marron	J+1	Par 1	85397	00033085397
9/3mm	Vert/Jaune	J+0	Par 1	85399	00033085399
9/3mm	Rouge	J+1	Par 1	85400	00033085400
18/6mm	Noir	J+0	Par 1	85403	00033085403
18/6mm	Bleu	J+1	Par 1	85404	00033085404
18/6mm	Marron	J+1	Par 1	85405	00033085405
18/6mm	Vert/Jaune	J+1	Par 1	85407	00033085407
18/6mm	Rouge	J+1	Par 1	85408	00033085408
24/8mm	Noir	J+1	Par 1	85501	00033085501
39/13mm	Noir	J+0	Par 1	85411	00033085411
39/13mm	Bleu	J+1	Par 1	85412	00033085412
39/13mm	Marron	J+1	Par 1	85413	00033085413
39/13mm	Rouge	J+1	Par 1	85416	00033085416



ASSORTIMENT GAINE THERMO PAROI FINE GTI

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret de 104 gaines thermo GTI Couleurs rétreint 2:1 en manchons de 15cm	J+0	Par 1	85775	00033085775
Coffret de 104 gaines thermo GTI Noir rétreint 2:1 en manchons de 15cm	J+1	Par 1	85776	00033085776



COFFRET ASSORTIMENT GAINE THERMO

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
COFFRET D'ASSORTIMENT DE MANCHONS THERMORETRACTABLES	J+1	Par 1	COFTHERMO	00127034040



Gaine Thermo GT300 L 1,2M

Diamètre mm	Couleur	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ø18/6mm	BLEUE	J+1	Par 1	GT300-18-6BEL	00127709934
Ø3/1mm	BLEUE	J+1	Par 1	GT300-3-1BEL	00127709911
Ø9/3mm	BLEUE	J+1	Par 1	GT300-9-3BEL	00127709923
Ø3/1mm	JAUNE/VERT	J+1	Par 1	GT300-3-1YGL	00127709853
Ø9/3mm	JAUNE/VERT	J+1	Par 1	GT300-9-3YGL	00127709856
Ø18/6mm	MARRON	J+1	Par 1	GT300-18-6BNL	00127000785
Ø3/1mm	MARRON	J+1	Par 1	GT300-3-1BNL	00127000789
Ø39/13mm	MARRON	J+1	Par 1	GT300-39-13BNL	00127000792
Ø9/3mm	MARRON	J+1	Par 1	GT300-9-3BNL	00127000796
Ø1,5/0,5mm	NOIRE	J+1	Par 1	GT300-1,5-0,5BKL	00127709904
Ø18/6mm	NOIRE	J+1	Par 1	GT300-18-6BKL	00127709931
Ø24/8mm	NOIRE	J+1	Par 1	GT300-24-8BKL	00127709935
Ø3/1mm	NOIRE	J+1	Par 1	GT300-3-1BKL	00127709908
Ø39/13mm	NOIRE	J+1	Par 1	GT300-39-13BKL	00127709940
Ø6/2mm	NOIRE	J+1	Par 1	GT300-6-2BKL	00127709914
Ø9/3mm	NOIRE	J+1	Par 1	GT300-9-3BKL	00127709920
Ø18/6mm	ROUGE	J+1	Par 1	GT300-18-6RDL	00127709932
Ø3/1mm	ROUGE	J+1	Par 1	GT300-3-1RDL	00127709909
Ø39/13mm	ROUGE	J+1	Par 1	GT300-39-13RDL	00127709941
Ø9/3mm	ROUGE	J+1	Par 1	GT300-9-3RDL	00127709921



Gaine thermorétractable noire polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
WCSM 24/6 étanche Noir 1m-Ø avant/après rétraint: 24/6mm (diamètre utile: 7/22mm)-Épaisseur après rétraint: 2,5mm	J+1	Par 1	135998-1	00070616140
WCSM 34/8 étanche Noir 1m-Ø avant/après rétraint: 34/8mm (diamètre utile: 9/31mm)-Épaisseur après rétraint: 3,2mm	J+1	Par 1	135999-1	00070616150



OUTILLAGE À MAIN

Quel que soit son domaine d'activité un artisan utilise de l'outillage à main.

Dans notre gamme d'outillage à main, on retrouve les outils nécessaires à la réalisation des travaux électriques main pas que. Il existe différents types d'outils à main pour artisan : les outils d'applique, les outils de découpe, les outils de mesure et de traçage, les outils de filetage et de taraudage, les outils de finition, les outils de rangement d'outillage à main, etc. Selon le secteur d'activité de l'artisan, les outils à main utilisés pourront être différents mais la base reste commune.

Nous proposons aux professionnels des outils de travail pour leurs activités. Ainsi vous retrouverez dans ce catalogue des cliquets, douilles, coffrets et accessoires ; des clés de serrage ; des clés dynamométriques ; des clés à ergots, des outils de coupe ; des marteaux et outils de frappe ; des outils isolés ; des pinces et tenailles ; des tournevis et embouts de vissage ; pinces à sertir. Ces outils sont disponibles et adaptés au métier des artisans électriciens.

CLÉ 6 PANS, TORX



e-robur

LOT DE CLÉ

Ensembles de clés mécaniques utilisées couramment dans le domaine électrique.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Clé 6 pans male, métrique sur monture 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	J+0	Par 1	214004	00079214004
Clé Torx sur monture T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	J+1	Par 1	214006	00079214006

CLÉ À DOUILLES ET DOUILLES



e-robur

LOT DE CLÉ

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Jeu 10 clés mixtes à cliquet, 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm	J+1	Par 1	391541	00079391541
Clé en T 6 pans mâle 4mm bimatière isolé 1000V pour bornes de disjoncteurs et tous serrages nécessitant couple élevé et isolation de sécurité	J+1	Par 1	431096	00079431096

CLÉ AUTRES



e-robur

LOT CLÉ À PIPE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
9 clés à pipe débouchées de 6 à 17 mm	J+1	Par 1	391244	00079391244



LOT CLÉ PLATE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Clé de haute qualité en acier au chrome-vanadium. Finition chromée polie satinée. Composition de 9 clés de 6 à 23 mm	J+1	Par 1	391355	00079391355



CLÉ ARMOIRE BÂTIMENT CHANTIER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Clé universelle pour armoires électriques	J+1	Par 1	394010	00079394010
Clé universelle pour le bâtiment	J+1	Par 1	394011	00079394011
Clé en croix 9 empreintes, carrés, triangle D, baïonnette.	J+1	Par 1	394013	00079394013
Clé universelle multi-empreintes 20 en 1 conçue pour tous les systèmes de fermeture d'armoires électriques. Carrés de 6, 7, 8, triangles 7, 8, 9, 10mm, 6 pans 1/4, 6 pans mâle 3mm, PH 2, plat 1.0 x 7mm, T 20, T 25, carré étagé mâle 6-10mm.	J+0	Par 1	394031	00079394031

OUTIL DE COUPE ET DÉNUDAGE CABLES



CISEAU D'ÉLECTRICIEN



Les outils de coupe et de dénudage sont des outils sensibles pour les électriciens. La qualité des aciers jouant un rôle déterminant dans la longévité des produits. Productivité sécurité et confort d'utilisation ont guidé la sélection des produits de notre offre.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ciseau électricien a encoche bouts pointus, manche bimatière, longueur 140 mm.	J+1	Par 1	224002	00079224002



COUPE GOULOTTE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coupe goulotte et tube plastique, Plasticoupe®, capacité Ø 42 mm, long. 220 mm.	J+1	Par 1	175003	00079175003
LAME POUR PLASTICOUPÉ PIP1840 ET PIP18Z	J+1	Par 1	175004	00079175004
Coupe goulotte d'atelier capacité 125mm	J+1	Par 1	026119	00079026119



COUPE-CÂBLES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coupe-câbles a cliquet, cuivre et aluminium, capacité Al 600 - Cu 300 mm ² , ouverture 52 mm.	J+1	Par 1	124011	00079124011
Coupe-câbles a cliquet, cuivre et aluminium, isolé, capacité 240 mm ² , ouverture 35 mm.	J+1	Par 1	224050	00079224050
Coupe-câbles cuivre et aluminium capacité 3-10 mm, 20 mm ² cuivre souple.	J+1	Par 1	424025	00079424025
Coupe-câbles, cuivre et aluminium, isolé 1000V, capacité 70 mm ² , ouverture 25 mm.	J+0	Par 1	224013	00079224013
Coupe-câbles, cuivre et aluminium, isolé, capacité 50 mm ² , ouverture 15 mm.	J+0	Par 1	224011	00079224011
Coupe-câbles, acier, capacité 4 mm.	J+0	Par 1	424021	00079424021



DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Compact capacité ø 6 à 28 mm	J+1	Par 1	421037	00079421037
Avec sécurité capacité ø 8 à 28 mm	J+1	Par 1	228003	00079228003



OUTIL À DÉGAINER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Multifonction capacité ø 8 à 13 mm ou 3 x 1,5 - 5 x 2,5 - 0,2 à 4,0 mm ²	J+0	Par 1	421046	00079421046
Universel capacité ø 8 à 13 mm ou 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm ²	J+1	Par 1	421033	00079421033



PINCE MULTIFONCTIONS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coupe dénude et sertit capacité 0,5 à 2,5 mm ²	J+1	Par 1	425001	00079425001



PINCE OUTIL A DÉNUDER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Lame pour dénude câble à lame tournante JOKARI	J+0	Par 1	421030	00079421030
Pince à dénuder automatique frontale capacité 0,2 à 6,0 mm ²	J+0	Par 1	228001	00079228001
Pince à dénuder automatique longitudinale capacité 0,02 à 10,0 mm ²	J+1	Par 1	228010	00079228010



COUPE-CÂBLES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coupe-câbles 160mm - Ø6mm - Bi-matière - Pour câble métallique haute résistance (1960Nmm ²) Ø4mm ou standard Ø6mm - 30% plus puissant qu'un coupe câble de même taille - Compact, léger, puissant - Tranchants trempés - Ressort - Sur carte	J+1	Par 1	9562160	07579308235



COUPE-CÂBLES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Outil à couper, mécanique à une main, 2 mm	J+1	Par 1	9006060000	00097825763
Outil à couper, mécanique à une main, 8 mm	J+1	Par 1	9002650000	00097002016
Outil à couper, mécanique à une main, 8 mm	J+1	Par 1	9040130000	00097046708
Outil à couper, mécanique à une main, 12 mm	J+1	Par 1	9002660000	00097018197
Outil à couper, mécanique à une main, 22 mm	J+1	Par 1	1157830000	00097894552
Outil à couper, mécanique à une main, 45 mm	J+1	Par 1	9202040000	00097848216



OUTIL À COUPER POUR CANALISATION DE CÂBLAGE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Outil manuel à couper pour canaux de câblage et couvercles : jusqu'à 125 mm de largeur et une épaisseur de paroi de 2,5 mm. Uniquement pour des plastiques non renforcés par des matières de remplissage. Coupe sans bavure. Butée de conducteur (1 000 mm) avec guide pour coupe à dimension précise. Appareil de table pour montage sur établi ou poste de travail similaire. Lame durcie en acier spécial	J+1	Par 1	1137530000	00097891940



OUTIL À DÉGAINER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Outils à dégainer, Câble rond, Diamètre du conducteur max.: 17 mm	J+1	Par 1	9204190000	00097860813



PINCE COUPANTE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince coupante latérale isolée VDE 160 mm de long	J+1	Par 1	9046320000	00097835762
Pince coupante latérale de forte capacité isolée VDE 160 mm de long	J+1	Par 1	9046410000	00097835773
Pince coupante latérale de forte capacité isolée VDE 200 mm de long	J+1	Par 1	9046420000	00097835775



PINCE OUTIL A DENUDER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Outil à dénuder, Diamètre du conducteur max.: 5 mm	J+1	Par 1	9046440000	00097835777
Outil à dénuder, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, 2,5 mm ² ; 0,5 mm ² ; 2,5 mm ² ; Sertissage trapézoïdal	J+1	Par 1	9020000000	00097004726
Outils à dénuder avec réglage automatique. Pour conducteurs souples et rigides. Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale. Longueur de dénudage réglable par butée. Ouverture automatique des mâchoires après dénudage. Pas de dispersion des fils du conducteur. Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant. Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique. Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique. Longue durée de vie. Conception optimisée et ergonomique	J+1	Par 1	900500000	00097007250
Outil à dénuder, Fils conducteurs rigides et souples avec isolant sans halogènes, 6 mm ² , 25 mm	J+1	Par 1	1468880000	00097827415

OUTIL DE SERRAGE DE COLLIER



COLLIERS PINCE

Des pinces à collier. Ces pinces assurent une tension du collier au couple nécessaire ainsi qu'une coupe au plus près du serrage.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à colliers d'installation pour colliers de 6 à 9 mm. Tend et coupe.	J+0	Par 1	226001	00079226001



COLLIERS PINCE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
MK10SB - Outil manuel de pose avec levier de coupe pour colliers d'installation de largeur 9 mm de la série LPH, acier bleu	J+1	Par 1	110-10001	00816628056
EV07 - Outil manuel dynamométrique de pose pour colliers plastiques de largeur 4,8 mm maxi., course de la gâchette de 90 mm, corps en polyester renforcé en fibres de verre noir	J+1	Par 1	110-70129	00816645409
EV09 - Outil manuel dynamométrique de pose pour colliers plastiques de largeur 4,6 à 13 mm maxi., course de la gâchette de 90 mm, corps en polyester renforcé en fibres de verre noir	J+1	Par 1	110-80002	00816651130

OUTILS DE MARQUAGE ET REPÉRAGE



ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE

L'offre de marquage et de traçage permet le repérage occasionnel à la main, ou à l'aide d'étiqueteuse autocollante pour des applications plus répétitives.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Etiqueteuse industrielle. Utilise des rubans de 3,5-6-9-12 mm, longueur 8m. Ecran LCD 16 caractères. Nombreuses fonctions possibles. Mémoire 9 champs.	J+0	Par 1	229002	00079229002


3M
RUBAN DE REPÉRAGE


Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Distributeur de rubans avec 10 rouleaux numérotés de 0 à 9 plus recharges de 10	J+1	Par 1	89576	00033089576


RUBAN DE REPÉRAGE


Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ruban laminé texte noir/ fond blanc 9 mm x 8 m	J+0	Par 1	229111	00079229111
Ruban laminé texte noir/fond blanc 12 mm x 8 m	J+0	Par 1	229114	00079229114


HellermannTyton
RUBAN DE REPÉRAGE


Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Devideo RiteOn 150 pces + 1 crayon marqueur, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 19.1 mm, toron mini 6.1 mm, toron maxi 12.1 mm, conditionnement par 150	J+1	Par 1	550-14010	00816629403


ETIQUETTE ADHÉSIVE


Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 25.4 mm, toron mini 9.1 mm, toron maxi 18.2 mm, conditionnement par 60	J+1	Par 1	598-21402	00816629520

OUTILS DE TRAÇAGE

MARQUEURS

e-robur

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boîte de 4 marqueurs noir pour repérage, pointe 1 mm. Ecritures sur plastique, métal verre, câbles, adhésifs, etc.	J+1	Par 1	331036	00079331036
Crayons charpentier. Boîte de 6 pièces.	J+1	Par 1	331035	00079331035



MARQUEURS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Legrand - Stylo feutre noir indélébile pour repérage	J+0	Par 1	039598	00001039598



MARQUEURS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Étuis de couleurs (rouge, jaune, graphite)	J+1	Par 1	4020	07450615027
Étui de mines de rechange graphite	J+0	Par 1	4030	07450615028
Crayon avec mécanisme bouton-poussoir	J+0	Par 1	3030	07450615037
Marqueur rechargeable de haute technologie	J+1	Par 1	990/40	07450615351



MARQUEURS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
MARKER PAINT Fluo Red 500 ML	J+0	Par 1	10155	00391006215
MARKER PAINT Fluo Yellow 500 ML	J+0	Par 1	10158	00391006216
MARKER PAINT White 500 ML	J+0	Par 1	10162	00391006210



MARQUEURS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
SET DE 4 MARQUEURS,NOIR, ROUGE, BLEU ET VERT	J+1	Par 1	48223106	04054223106
Marqueur Pointe Fine	J+1	Par 1	48223100	04054223100
Marqueur Pointe biseautée	J+1	Par 1	48223103	04054223103

OUTILS DE Soudage



COFFRET FER A SOUDER A GAZ

L'étamage des fils est câbles permet une fiabilisation de vos connexions sans embout.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret fer à souder à gaz autonomie 90 mn, puissance réglable 27668 W.	J+1	Par 1	384050	00079384050
Recharge de gaz butane 100 ml pour fer à souder, chalumeau, pistolet à colle, briquet.	J+1	Par 1	383013	00079383013





FER A SOUDER ELECTRIQUE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Soudure décapante 60% Sn 40% Pb, fil diamètre 1 mm, 500 g	J+0	Par 1	222301	00079222301
Fer à souder électrique, puissance 20-40 W.	J+0	Par 1	381061	00079381061
Sangle d'arrimage avec cliquet tendeur, 25mm x 5m. Capacité d'arrimage 800 daN.	J+1	Par 1	326004	00079326004

PINCE NON ISOLÉE



PINCE UNIVERSELLE

Les pinces non isolées assurent des fonctions de préhension ou coupe.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertir et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm ² , coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.	J+1	Par 1	411145	00079411145



PINCE COUPANTE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à becs 1/2 ronds coudés, coupante, isolée. Manches bimatière, acier poli noir. Capacité de coupe acier 1,6 mm. Longueur 200 mm.	J+0	Par 1	221004	00079221004
Pince coupante diagonale isolée. Manches bimatière, acier poli noir. Capacité de coupe acier 1,6 mm. Longueur 140 mm.	J+1	Par 1	221010	00079221010
Pince coupante diagonale renforcée isolée. Manches bimatière, acier poli noir. Capacité de coupe acier 2 mm. Longueur 200 mm.	J+1	Par 1	221002	00079221002



PINCE COUPANTE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à bec, 200 mm, courbé, Protection d'isolation1000 V: Oui	J+1	Par 1	9046400000	00097835771
Pince à bec, 200 mm, droit, Protection d'isolation1000 V: Oui	J+1	Par 1	9046380000	00097835769
Pince combinée, 180 mm, Protection d'isolation1000 V: Oui	J+1	Par 1	9046290000	00097835648





PINCE MULTIPRISE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince multiprise à crémaillère entrepassée, isolée. Manches bimatière. Longueur 250 mm.	J+0	Par 1	221006	00079221006
Pince multiprise manches ergonomiques bimatière, ajustage automatique, long 240mm	J+1	Par 1	411220	00079411220

PINCE À SERTIR POUR COSSES ET EMBOUTS



PINCE À SERTIR COSSE ET MANCHONS CUIVRE

L'utilisation de pinces à sertir pour vos cosses de 0,08mm² à 300mm² est un indispensable pour la sécurité de vos connexions.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à sertir les cosses nues, à bâillet capacité 6,0 à 120 mm ²	J+1	Par 1	442100	00079442100

PINCE À SERTIR POUR CONNECTEUR RJ45



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à sertir pour connecteurs modulaires capacité RJ 45-12-11	J+0	Par 1	442070	00079442070

PINCE À SERTIR POUR COSSES ISOLÉES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à sertir à cliquet pour cosses isolées capacité 0,5 à 6,0 mm ²	J+1	Par 1	223007	00079223007
Pince à sertir pour cosses isolées et nues capacité 1,5 à 6,0 mm ²	J+1	Par 1	223005	00079223005
Pince à sertir à cliquet, cosses isolées, nues et embouts capacité 0,5 à 10,0 mm ²	J+0	Par 1	223020	00079223020

PINCE À SERTIR POUR COSSES PLATES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à sertir à cliquet pour cosses plates à fut ouvert de 0,5 à 6,0 mm ²	J+1	Par 1	442002	00079442002



PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à sertir pour embouts de câblage capacité 0,75 à 10,0 mm ²	J+1	Par 1	442062	00079442062



PINCE À SERTIR COSSE ET MANCHONS CUIVRE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à sertir cosse et manchons cuivre section 6 à 120 mm ² norme nfc20-130	J+1	Par 1	TN120HX	00127025350



PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince pour embouts de câblage de 0,08 à 16 mm ²	J+1	Par 1	KEB16L	00127715469



PINCE À SERTIR POUR COSSES ISOLÉES

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince pour sertissage des cosses, clips et manchons étanches de 0,5 à 6 mm ²	J+1	Par 1	PM2000G	00127025230



PINCE COLLIER

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince pour colliers d'installation de largeur 6 à 9 mm	J+1	Par 1	SERCOL	00127025200



PINCE À SERTIR POUR COSES ISOLÉES

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince à sertir, Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique, 0,14 mm ² ; 6 mm ² ; Sertissage trapézoïdal	J+1	Par 1	9014350000	00097040661
Pince à sertir, Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique, 0,14 mm ² ; 6 mm ² ; Sertissage trapézoïdal	J+1	Par 1	1444050000	00097824859

PISTOLET À CARTOUCHES



PISTOLET POUR CARTOUCHE UNIVERSEL

Pour les cartouches normalisées en 300ml (Colles , mastics , joints silicones) les indispensables pistolet avec arrêt et blocage anti écoulement.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BOSTIK MS9 pistolet professionnel	J+0	Par 1	30860764	00891000001



PISTOLET À COLLE ET AGRAFEUSE



PISTOLET POUR CARTOUCHE UNIVERSEL

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Outil d'injection manuel 280-300ml	J+1	Par 1	063000	00051063000



SCIE À METAUX ET BOIS



SCIE A MÉTAUX

Scie à métaux à lame interchangeable

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Scie a métaux, lame 300 mm, 32 dents par pouce. Poignées bimatière, espace pour le rangement des lames.	J+1	Par 1	392001	00079392001
10 lames de scie à métaux longueur 300 mm	J+1	Par 1	392002	00079392002





TOURNEVIS ISOLÉS



LOT TOURNEVIS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret 10 outils bimatière isolés 1000V. 6 tournevis, 4 pinces.	J+1	Par 1	221023	00079221023
Coffret tournevis à cliquet. 11 douilles de 4 à 13, 25 embouts : 6 pans 2 - 3 - 4 - 5 - 6, Plats n°4,5 - 5,5 - 6,5, Torx sécurité 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, PH n°0 - 1 - 2 - 3, PZ n° 0 - 1 - 2 - 3,	J+1	Par 1	221191	00079221191



TOURNEVIS PLAT TRIMATIÈRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Isolant affleurant, mixte PZ 1, plat 4.5 x 80 mm	J+0	Par 1	221127	00079221127
Isolant affleurant, mixte PZ 2, plat 6 x 100 mm	J+0	Par 1	221128	00079221128
Isolant affleurant, plat 3.5 x 100 mm	J+0	Par 1	221121	00079221121
Isolant affleurant, plat 4.0 x 100 mm	J+0	Par 1	221122	00079221122
Isolant affleurant, plat 5.5 x 125 mm	J+0	Par 1	221123	00079221123
Isolant affleurant, plat 6.5 x 150 mm	J+1	Par 1	221124	00079221124
Isolant affleurant, PZ 1 x 80 mm	J+0	Par 1	221125	00079221125
Isolant affleurant, PZ 2 x 100 mm	J+0	Par 1	221126	00079221126



TOURNEVIS CRUCIFORME

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Forme: Cruciforme, Taille: 2, longueur de la lame: 100 mm	J+1	Par 1	1274720000	00097807323



TOURNEVIS PLAT



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 100 mm, Forme: Fendue	J+1	Par 1	9008380000	00097805634
Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Forme: Fendue	J+1	Par 1	9008400000	00097805636
Epaisseur de la lame (A): 1 mm, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Forme: Fendue	J+1	Par 1	9008410000	00097805637
Epaisseur de la lame (A): 1 mm, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Forme: Fendue	J+1	Par 1	1274680000	00097807326
Epaisseur de la lame (A): 1.2 mm, Largeur de la lame (B): 6.5 mm, longueur de la lame: 150 mm, Forme: Fendue	J+1	Par 1	9008420000	00097805638
Epaisseur de la lame (A): 1.2 mm, Largeur de la lame (B): 6.5 mm, longueur de la lame: 150 mm, Forme: Fendue	J+1	Par 1	1274690000	00097807325



TOURNEVIS POZIDRIVE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Forme: Pozidrive, Taille: 1, longueur de la lame: 80 mm	J+1	Par 1	1274730000	00097807322
Forme: Pozidrive, Taille: 1, longueur de la lame: 80 mm	J+1	Par 1	9008900000	00097826668
Forme: Pozidrive, Taille: 2, longueur de la lame: 100 mm	J+1	Par 1	1274740000	00097807321
Forme: Pozidrive, Taille: 2, longueur de la lame: 100 mm	J+1	Par 1	9008890000	00097826666

TOURNEVIS NON ISOLÉ



TOURNEVIS DYNAMO

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout déréglage en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm.	J+1	Par 1	412103	00079412103



TOURNEVIS TESTEUR

Le tournevis testeur premier moyen de contrôle de tension.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Testeur de câbles réseau. Permet de vérifier la continuité, les courts-circuits, les circuits ouverts et les croisements. Pour connecteurs RJ12-RJ45, téléphone et USB	J+1	Par 1	442076	00079442076



OUTILLAGE À MAIN MONTAGE POUR PE



OUTIL POUR PRESSE-ÉTOUPES

Tout pour le montage des PE L'emporte pièce et les outils pour PE de 11 à 36mm

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Outil de fixation, 11 - 24 mm	J+1	Par 1	9015900000	00097830957
Outil de fixation, 24 - 36 mm	J+1	Par 1	9015980000	00097830959



EMPORTE PIECE 22,2

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Emporte-pièce e-vo3+, 22,5 mm PE16, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.	J+1	Par 1	016025	00079016025



OUTILLAGE A MAIN



TRADEFORCE offre une gamme dédiée d'équipements professionnels conçus pour résister aux exigences d'une utilisation quotidienne. La conception confortable et ergonomique de l'offre TRADEFORCE permet d'optimiser l'efficacité, réduire la fatigue et réduire au minimum les risques de blessures. TRADEFORCE offre des solutions de haute qualité, testées en laboratoire répondant aux exigences d'une utilisation professionnelle. Certains de la qualité de ces produits nous les garantissons à vie. Vous retrouvez ces produits disponibles dans l'ensemble de nos points de ventes.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Jeu 9 clés males 6 pans	J+0	Par 1	JEU9CLE6PANS	07914840039
Jeu 9 clés torx	J+0	Par 1	JEU9CLETORX	07914840144



OUTILLAGE A MAIN



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Jeu 8 clés mixtes cliquet 8-19	J+0	Par 1	JEU8CLESMIXCLIQ	07914840128



MESURE



TESTEUR DE TENSION

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tournevis testeur isolé 3x70mm	J+0	Par 1	T30TESTEUR70MM	07914840061



CUTTERS ET LAMES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cutter lame retractable	J+0	Par 1	CUTTERSECUTRAP	07914840130
Cutter universel 18mm	J+0	Par 1	CUTTUNIV18MM	07914840011
Cutter universel 9mm	J+0	Par 1	CUTTUNIV09MM	07914840010
Jeu 10 lames cutter 18mm	J+0	Par 1	10LAMESCUTT-18MM	07914840028
Jeu 10 lames cutter 9mm	J+0	Par 1	10LAMESCUTT-09MM	07914840027
Jeu 10 lames cutter trapeze	J+0	Par 1	10LAMESCUTTTRAP	07914840029

OUTILLAGE À MAIN



PINCE COUPANTE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Mini pince coupante electronique	J+0	Par 1	PINCEELECTRONIQ	07914840140
Pince coupante 8+10mm isol	J+0	Par 1	PINCE2COUPISO	07914840141
Pince coupante diag isol 160mm	J+0	Par 1	PINCECOUPISO16	07914840059
Pince coupante diag isol 180mm	J+0	Par 1	PINCECOUPISO18	07914840060
Pince universelle isolee 180mm	J+0	Par 1	PINCEUNIVISO	07914840145



CISEAUX



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ciseaux electricien 155mm	J+0	Par 1	CISELEC155	07914840126
Ciseaux multiusage 185mm	J+0	Par 1	CISMULTIUSAG185	07914840127



DENUDE CABLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Couteau denude cables jokari	J+0	Par 1	DENUDCABLJOKARI	07914840139
Couteau electricien 2 lames	J+0	Par 1	COUTELEC2LAMES	07914840129

PINCE A DENUDER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pince a denuder isol 160mm	J+0	Par 1	PINCEDENUDISO16	07914840065



TRADE
FORCE

OUTILLAGE DE FRAPPE



MARTEAU

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Marteau electricien	J+0	Par 1	MARTELEC315G	07914840134
Marteau rivoir 35mm	J+0	Par 1	MARTRIVOIR630G	07914840135
Massette 1,25kg	J+0	Par 1	MASSETTE1250G	07914840012



OUTILS DE MESURE



OUTIL DE MESURE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Metre ruban nylon 3m	J+0	Par 1	MTR3MNYL	07914840136
Metre ruban nylon 5m	J+0	Par 1	MTR5MNYL	07914840137
Mini niveau 10cm	J+0	Par 1	MININIVEAU10	07914840138
Niveau alu aimante 23cm	J+0	Par 1	NIVEAUALU23CM	07914840003
Niveau alu aimante 61cm	J+0	Par 1	NIVEAUALU61CM	07914840004



PINCE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit 3 pinces non isolees	J+0	Par 1	KIT3PINCESMEECA	07914840044

PINCES ISOLÉES



PINCE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit 3 pinces isolees	J+0	Par 1	KIT3PINCESISO	07914840132
Pince a bec coudes isol 160mm	J+0	Par 1	PINCEBECCOUDISO	07914840062
Pince a bec droits isol 200mm	J+0	Par 1	PINCEBECDOISO	07914840063



SCIE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Scie a metaux 152mm	J+0	Par 1	SCIEMETAUX152	07914840019
Scie placo 152mm	J+0	Par 1	SCIEMPLACO152	07914840142



LOT DE TOURNEVIS ISOLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit 8 outils isoles	J+0	Par 1	KIT8OUTILSISO	07914840131
Kit 12 tournevis isol interch	J+0	Par 1	KIT12TRISINTER	07914840066
Kit 6 tournevis isol plat-pz slim	J+0	Par 1	KIT6TRNISO	07914840068



OUTILLAGE A MAIN

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret 6 tournevis précision	J+0	Par 1	6TRNVELECTONIQ	07914840133



TOURNEVIS ISOLE PHILIPS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tournevis isolé ph1 slim 80mm	J+0	Par 1	TPH1ISOLE80MM	07914840046
Tournevis isolé ph2 slim 100mm	J+0	Par 1	TPH2ISOLE100MM	07914840047
Tournevis isolé ph3 slim 150mm	J+0	Par 1	TPH3ISOLE150MM	07914840048



TOURNEVIS ISOLE PLAT

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tournevis isolé plat slim 2,5x75mm	J+0	Par 1	TPLAT25IS0100MM	07914840143
Tournevis isolé plat slim 3,5x100mm	J+0	Par 1	TPLAT35IS0100MM	07914840055
Tournevis isolé plat slim 3x100mm	J+0	Par 1	TPLAT30IS0100MM	07914840054
Tournevis isolé plat slim 4x100mm	J+0	Par 1	TPLAT40IS0100MM	07914840056
Tournevis isolé plat slim 5,5x125mm	J+0	Par 1	TPLAT55IS0125MM	07914840057
Tournevis isolé plat slim 6,5x150mm	J+0	Par 1	TPLAT65IS0150MM	07914840058



TOURNEVIS ISOLE POZIDRIV

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tournevis isolé pz1 slim 80mm	J+0	Par 1	TPZ1ISOLE80MM	07914840049
Tournevis isolé pz2 slim 100mm	J+0	Par 1	TPZ2ISOLE100MM	07914840050
Tournevis isolé pz3 slim 150mm	J+0	Par 1	TPZ3ISOLE150MM	07914840051

OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF & ACCESSOIRES

Les fonctions réalisées grâce à l'outillage électro portatifs sont nombreuses au-delà des besoins de l'électricien :

- Scie sabre
- Scie circulaire
- Scie sauteuse
- Perceuse visseuse
- Boulonneuse à chocs
- Outil multifonction
- Ponceuse triangulaire
- Meuleuses d'angles
- Accessoires

Retrouvez la plupart de ces appareils dans notre catalogue. L'offre de machines avec batterie devient prédominante grâce aux performances des produits « 18Volts » de notre partenaire Milwaukee. N'hésitez pas à nous consulter.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS & ACCESSOIRES



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Pour laisser place nette après un chantier.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
M18 VC2-0 - Aspirateur 18V, sans batterie	J+1	Par 1	4933464029	04054621974



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Aspirateur ac 1630p (classe I)	J+1	Par 1	620913	00051620913



BATTERIES & CHARGEURS DE RECHANGE ÉLECTROPORTATIF



RADIO DE CHANTIER

Ensemble de charge 18V pour l'offre MILWAUKEE L'offre 18V étant la plus pertinente pour un usage pro.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
M18 JSR-0 - Radio de chantier 18V, sans batterie	J+1	Par 1	4933451250	04054516775



LOT CHARGEUR + BATTERIE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
M18 NRG-502 - Pack NRJ 18V, 5,0 Ah Red Lithium, système M18 + OFFERT 1 Batterie M12 2,0 Ah	J+0	Par 1	4933459217	04054528792



CAROTTEUSES ET ACCESSOIRES



CONSOMMABLES POUR CAROTTEUSE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Sachet 5 bagues m5	J+1	Par 1	620911	00051620911
5 sacs poussiere ac1600	J+1	Par 1	620922	00051620922
Flexible 5m ac1600	J+1	Par 1	644004	00051644004
Set 2 filtres ac 1600	J+1	Par 1	644006	00051644006
Kit accessoires ac1600 asd 30/40/60	J+1	Par 1	644030	00051644030





CLOUEURS & CONSOMMABLES



PISTOLET CLOUEUR

Un pistolet cloueur performant et ses consommables adaptés

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
LOT PULSA 40E + 500 C6-20	J+1	Par 1	019315	00051019315



CARTOUCHE A GAZ POUR PISTOLET CLOUEUR



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Blister 2 cart. gaz p40 /p800/if/st400	J+1	Par 1	011773	00051011773



CLOU POUR CLOUEUR SÉRIE P



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Clou c6-20 + gaz p40-p800 /bt500	J+0	Par 1	057540	00051057540
Clou c6-25 + gaz p40-p800 /bt500	J+1	Par 1	057541	00051057541
Clou hc6-17 + gaz p40-p800 /bt500	J+1	Par 1	057551	00051057551
Clou hc6-22 + gaz p40-p800 /bt500	J+0	Par 1	057552	00051057552



DISQUEUSE, MEULEUSE ET ACCESSOIRES



DISQUE UNIVERSEL

La Meuleuse 18V fuel de MILWAUKEE est l'une des plus puissante du marché une puissance et des performances comparables à celles des outils filaires.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Disque silver multimat d.125	J+1	Par 1	610213	00051610213
Pack 2 disques xtreme universel d.150	J+1	Par 1	610197	00051610197



DISQUE BÉTON

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Disque xtreme béton d.125	J+1	Par 1	610091	00051610091
Pack 2 disques xtreme béton d.150	J+0	Par 1	610063	00051610063



AGI



DISQUE INOX

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Disque à tronçonner l'inox. Diam 125, épaisseur 31,6, alésage 22,2 mm.	J+0	Par 1	085151	00079085151



MEULEUSE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL	J+0	Par 1	4933478428	04054634619

EMBOUTS DE VISSAGE



LOT D'EMBOUTS DE VISSAGE

Pour avoir les bons embouts de vissage nous vous conseillons de vous équiper de ces lots très complets.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Composition de 10 embouts de vissage 25 mm assortis PZ1-2-3 (2x PZ2), PH1-2-3 et plats 4-5-6mm. Livrée en boîte avec porte embout verrouillable.	J+1	Par 1	084364	00079084364
Composition de 30 embouts de 25 mm assortis plats 3-4-5-6-8, PZ0-1-2-3, PH0-1-2-3, Hex 7-8mm, Torx secu 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40 et porte embouts	J+1	Par 1	084370	00079084370



LOT EMBOUT PH PZ

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Composition de 18 embouts de 25 mm assortis, 4 plats 3-4-5-6mm, PH1-2-3, PZ1-2-3, Hexa 4-5-6mm, Torx T10-15-20-25-30, douilles 8-10mm et porte embouts.	J+1	Par 1	084368	00079084368



AGI

FORETS AUTRES



FORET ÉTAGÉS POLYDIAM

Une offre de forets étagés pour en millimétrique PG ou ISO

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cotes électriques. Perçage PE7 - 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - ISO 12 - 16 - 20 - 25 - 32, dans l'acier épaisseur 2,5 mm max.	J+1	Par 1	051026	00079051026
Cotes métriques à finition HSS. Perçage 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm, dans l'acier épaisseur 4 mm max.	J+1	Par 1	225001	00079225001
Cotes électriques. Perçage PE7 - 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - ISO25, dans l'acier épaisseur 3,5 mm max.	J+1	Par 1	225003	00079225003
Cotes électriques. Perçage ISO12 - 16 - 20 - 25 - 32, dans l'acier épaisseur 3,5 mm max.	J+1	Par 1	225005	00079225005
Cotes métriques à finition HSS. Perçage 5 - 7,5 - 10 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 29 - 31 - 33 - 35 mm, dans l'acier épaisseur 3,7 mm max.	J+1	Par 1	225007	00079225007

ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

FORET CARRELAGE

Pour ne pas éclater les carrelages de vos clients pensez a ces forets spéciaux.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
6 mm	J+1	Par 1	97406	00185097406
8 mm	J+1	Par 1	97408	00185097408
COFFRET 5 FORETS CARRELAGE	J+0	Par 1	97425	00185097425



FORETS BETON, PICS ET BURINS



Milwaukee

BURIN

Pour le perçage dans le béton armé.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BURIN PIC SDS MAX 400MM (X1)	J+1	Par 1	4932343735	04054531758
BURIN PIC SDS+ 250MM (X1)	J+0	Par 1	4932339625	04054530484
BURIN PLAT SDS MAX 400MM (X1)	J+1	Par 1	4932343738	04054531766
BURIN PLAT SDS+ 250X20MM (X1)	J+0	Par 1	4932339626	04054530485



FORETS METAUX



AGI

LOT FORET HSS

Une offre de forets a métaux privilégiant les 4 taillants plus performants

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret de 10 forets HSS de 1 à 10mm par 1mm	J+1	Par 1	262346	00079262346



LOT SHOCKWAVE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret douilles shockwave hex 1/2» 10 pcs: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm	J+1	Par 1	4932352861	04054537519
Coffret shockwave 32 pces	J+0	Par 1	4932464240	04054622185
Coffret shockwave embouts/douilles -33 pc	J+1	Par 1	4932430905	04054538567



FORET ETAGE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Foret etage diam. 4 a 20mm - pas de 2mm	J+0	Par 1	48899320	04054899320
Foret etage diam. 6 a 35mm - pas de 2mm & 3mm	J+0	Par 1	48899335	04054899335
Foret etage m6-m32	J+1	Par 1	48899332	04054899332
Foret etage pg7-pg21	J+0	Par 1	48899321	04054899321



LOT FORET SDS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret 5 forets mx4 (x1) - 5 x 110mm, 6 x 110mm, 6 x 160mm, 8 x 160mm, 10 x 160mm	J+0	Par 1	4932352833	04054537491



FORET SDS MAX



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
FORET SDS+ 2 TAILLANTS 5X110MM (X1)	J+1	Par 1	4932307067	04054530902
FORET SDS+ 2 TAILLANTS 6X110MM (X1)	J+1	Par 1	4932307068	04054530906
FORET SDS+ 2 TAILLANTS 6X160MM (X1)	J+1	Par 1	4932307069	04054530907
FORET SDS+ 2 TAILLANTS 8X160MM (X1)	J+1	Par 1	4932307071	04054530912
FORET SDS+ 2 TAILLANTS 12X1000MM (X1)	J+1	Par 1	4932367017	04054533683
Foret sds+ mx4 4 taillants 5x110mm (x1)	J+0	Par 1	4932352007	04054536709
Foret sds+ mx4 4 taillants 5x160mm (x1)	J+0	Par 1	4932352008	04054536710
Foret sds+ mx4 4 taillants 6x110mm (x1)	J+0	Par 1	4932352011	04054536713
Foret sds+ mx4 4 taillants 6x160mm (x1)	J+0	Par 1	4932352012	04054536714
Foret sds+ mx4 4 taillants 6x210mm (x1)	J+1	Par 1	4932352013	04054536715
Foret sds+ mx4 4 taillants 6x260mm (x1)	J+1	Par 1	4932352014	04054536716
Foret sds+ mx4 4 taillants 8x110mm (x1)	J+0	Par 1	4932352021	04054536723
Foret sds+ mx4 4 taillants 8x160mm (x1)	J+0	Par 1	4932352022	04054536724
Foret sds+ mx4 4 taillants 8x210mm (x1)	J+1	Par 1	4932352023	04054536726
Foret sds+ mx4 4 taillants 8x260mm (x1)	J+1	Par 1	4932352024	04054536727
Foret sds+ mx4 4 taillants 10x160mm (x1)	J+0	Par 1	4932352026	04054536729
Foret sds+ mx4 4 taillants 10x210mm (x1)	J+1	Par 1	4932352027	04054536730
Foret sds+ mx4 4 taillants 10x260mm (x1)	J+0	Par 1	4932352028	04054536731
Foret sds+ mx4 4 taillants 12x160mm (x1)	J+1	Par 1	4932352031	04054536734
Foret sds+ mx4 4 taillants 12x260mm (x1)	J+1	Par 1	4932352033	04054536736
Foret sds+ mx4 4 taillants 12x600mm (x1)	J+1	Par 1	4932352947	04054537605
Foret sds+ mx4 4 taillants 14x210mm (x1)	J+0	Par 1	4932352037	04054536740
Foret sds+ mx4 4 taillants 14x260mm (x1)	J+1	Par 1	4932352949	04054537607
Foret sds+ mx4 4 taillants 16x210mm (x1)	J+0	Par 1	4932352953	04054537611
Foret sds max 4 taillants 20x520mm (x1)	J+0	Par 1	4932352765	04054537423
Foret sds max 4 taillants 22x520mm (x1)	J+1	Par 1	4932352769	04054537427
Foret sds max 4 taillants 25x520mm (x1)	J+0	Par 1	4932352775	04054537433
Foret sds max 4 taillants 28x570mm (x1)	J+1	Par 1	4932352779	04054537437



LOT LAME SCIE SABRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Set 10 lames scie sabre (x1)	J+1	Par 1	49222211	04054253685



LOT FORET HSS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Set 19 foret hss-r (x1)	J+0	Par 1	4932352468	04054537127

OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF & ACCESSOIRES



LOT FORET ETAGE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Set de 3 forets etages - diam. 4 à 12mm, pas de 1mm - diam. 4 à 20mm, pas de 2mm - diam. 6 à 35mm, pas de 2mm & 3mm	J+0	Par 1	48899399	04054899399



TREPAN



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Trepan tct sds+ 1 piece 68x182mm (x1)	J+0	Par 1	4932399296	04054536063



LOT LAME MULTI TOOL



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret De 9 Lames Milwaukee Multi-tool	J+0	Par 1	48906088	04054260064



DÉCAPEUR THERMIQUE



PISTOLET AIR CHAUD

Avec une puissance de 2000W, ce décapeur thermique peut s'utiliser pour l'élimination de peinture, le retrait des gaines thermo rétractables, le dégel de conduites d'eau en métal, le dé grippage.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2000 W. Température réglable de 350 à 550 °C, débit réglable de 250 à 550 l/mn.	J+1	Par 1	343051	00079343051



OUTILS MULTIFONCTIONS



MULTI TOOL

Solution sans fil polyvalente et maniable pour les applications de coupe.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
M18 BMT-0X - Multi-Tool, 18V, sans batterie	J+0	Par 1	4933459572	04054602744



PERCEUSES ET PERFORATEURS SANS FILS



PERFORATEUR

Les perforateurs sans fils les plus puissant du marché en 18V

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
K 540 S - Perfo-Burineur 1100W, 40mm, 7,5J EPTA. Livré en Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble, tube de graisse	J+1	Par 1	4933418100	04054523842
Perforateur - burineur sds+ 18 volts fuel one key	J+0	Par 1	4933478886	04054636168

PERCEUSES, VISSEUSES SANS FILS



PERCEUSE

Une offre de perceuses avec ou sans batterie (Les batteries sont communes a l'ensemble de l'offre Milwaukee) . Vous êtes déjà client Milwaukee vous pouvez acheter des produits sans batterie . Vous voulez découvrir l'offre Milwaukee nous vous conseillons le pack : M18 CBLDD-502C

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
M18FDD20X - Perceuse Visseuse Compacte BRUSHLESS,18V, 60 Nm sans batterie	J+1	Par 1	4933464266	04054622211
M18 CBLDD-0X - Perceuse Visseuse Compacte BRUSHLESS,18V, 60 Nm sans batterie	J+0	Par 1	4933464555	04054622500
M18 CBLDD-502C - Perceuse Visseuse Compacte BRUSHLESS,18V, - 5,0Ah, 60 Nm. Livré en Coffret, 2 Batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C	J+0	Par 1	4933464556	04054622501



RAINUREUSES



RAINUREUSE

La rainureuse indispensable pour réaliser des saignées dans les murs, en vue d'y encastre des gaines électriques ou encore des tuyaux.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
RAINUREUSE D90 + 2 XTREME BETON D.150	J+1	Par 1	811245	00051811245



SCIÉS CLOCHE ET TRÉPANS



TREPAN LOT

Pour tous les matériaux , pour tous les diamètres de 40 à 105mm , une offre de scie cloche à l'unité ou en lot. Toujours privilégier une perceuse avec un bon couple pour une coupe nette.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret de 9 scies trépans cobalt spécial installateur, 19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm avec 2 arbres moteur.	J+1	Par 1	071106	00079071106
Coffret 6 scies trépan cobalt spécial électriens, livré avec 1 arbre avec foret à fixation rapide et 6 scies 22-25-32-40-51-67mm avec adaptateurs pour arbre à fixation rapide.	J+1	Par 1	071108	00079071108





Nothing but **HEAVY DUTY.**™

+ **DE 3000 ACCESSOIRES OPTIMISÉS
POUR VOS OUTILS PROFESSIONNELS**

NOS FAMILLES DE PRODUIT

FORETS BÉTON

SCIÉS CLOCHE

LAMES DE SCIE SABRE

EMBOUTS DE VISSAGE

FORETS ÉTAGÉS



Rejoignez-nous sur nos pages : Milwaukee France [f](#) [i](#) [in](#)



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

+
**MILWAUKEE®,
L'INNOVATION AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS**

PLUS DE 190+ OUTILS
M18



PLUS DE 90+ OUTILS
M12



TIRE-FILS ÉLECTRIQUES ISOLÉ
M18 FUEL

M18 FPFT



LASER VERT 3 LIGNES 360°

M12

M12 3PL





TREPAN



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.	J+1	Par 1	063000	00079063000
Trépan ajustable Méga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage 55 à 255 mm, queue à méplats de 10 mm.	J+1	Par 1	063006	00079063006
Scie trépan monobloc diam. 68 mm à béton diamant pour pierre, grès céram et matériaux durs. Arrosage obligatoire. Queue hexagonale, vitesse de rotation 2000 à 2800 tr/min.	J+1	Par 1	062551	00079062551
Scie Trépan bimétal acier HSS cobalt 8%, dia. 40mm	J+1	Par 1	071033	00079071033
Scie Trépan bimétal acier HSS cobalt 8%, dia. 54mm PE42	J+1	Par 1	071049	00079071049
Scie Trépan bimétal acier HSS cobalt 8%, dia. 67mm	J+1	Par 1	071061	00079071061
Scie Trépan bimétal acier HSS cobalt 8%, dia. 68mm	J+1	Par 1	071062	00079071062
Scie Trépan bimétal acier HSS cobalt 8%, dia. 83mm	J+1	Par 1	071071	00079071071
Scie Trépan bimétal acier HSS cobalt 8%, dia. 105mm	J+1	Par 1	071085	00079071085
Scie trépan cobalt complète, arbre et foret à fixation rapide, 67mm	J+1	Par 1	071200	00079071200
Scie trépan cobalt à fixation rapide, 68mm	J+1	Par 1	071268	00079071268
Trépan béton emmanchement SDS plus dia.68 mm. Avec arbre et foret.	J+1	Par 1	088459	00079088459



TREPAN ACCESSOIRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Arbre moteur pour scie trépan à queue hexagonale 11 mm, pour scie de diamètre 32 à 152 mm.	J+1	Par 1	062005	00079062005



LOT SCIE CLOCHE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Coffret scie cloches bi-métal cobalt hole dozer 10pcs	J+0	Par 1	49224201	04054224204
Coffret scie cloches hole dozer bi-métal cobalt 7pcs	J+1	Par 1	49224083	04054224083
Set scie cloches bimétal contractor 10pc	J+1	Par 1	4932464719	04054622664



SCIE CLOCHE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Scie cloche ajustable	J+0	Par 1	49560260	04054560260
Scie cloche diamant gen ii 68mm (x1)	J+0	Par 1	49565664	04054565664
Scie cloche hole dozer bi-metal cobalt 40mm (x1)	J+1	Par 1	49560087	04054560087
Scie cloche hole dozer bi-metal cobalt 54mm (x1)	J+1	Par 1	49560127	04054560127
Scie cloche hole dozer bi-metal cobalt 67mm (x1)	J+1	Par 1	49560158	04054560158
Scie cloche hole dozer bi-metal cobalt 68mm (x1)	J+0	Par 1	49560159	04054560159
Scie cloche hole dozer bi-metal cobalt 83mm (x1)	J+1	Par 1	49560183	04054560183
Scie cloche hole dozer bi-metal cobalt 105mm (x1)	J+1	Par 1	49560217	04054560217

PILES & BATTERIES

Une offre de piles pour tous les équipements mobiles (Appareils de Mesure, Lampes, Appareils photos, dans des conditionnements. Une offre de batteries sèches pour les équipements liés aux courants faibles et à la domotique.

BATTERIES PLOMBS ETANCHES



YUASA



BATTERIE ÉTANCHE AU PLOMB SANS ENTRETIEN GAMME NP

Une offre de batteries sèches du leader du marché . Ces batteries sont très utilisées pour la sauvegarde hors tension de systèmes d'alarme , et d'installations de courants faibles.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
1,2Ah -12V dimensions = L 97 x l 48 x h 54,5 duree de vie = 5 ans	J+1	Par 1	NP1.2-12	00894000003
2,1Ah -12V dimensions = L 178 x l 34 x h 64 duree de vie = 5 ans	J+0	Par 1	NP2.1-12	00894000005
7Ah -12V dimensions = L 151 x l 65 x h 97,5 duree de vie = 5 ans	J+0	Par 1	NP7-12	00894000013
12Ah - 12V dimensions = L 151 x l 98 x h 97,5 duree de vie = 5 ans	J+1	Par 1	NP12-12	00894000018
17Ah -12V dimensions = L 181 x l 76 x h 167 duree de vie = 5 ans	J+1	Par 1	NP17-12I	00894000019
24Ah -12V dimensions = L 166 x l 175 x h 125 duree de vie = 5 ans	J+1	Par 1	NP24-12I	00894000020
38Ah -12V dimensions = L 197 x l 165 x h 170 duree de vie = 5 ans	J+1	Par 1	NP38-12I	00894000021

PILES ALCALINES



Energizer



PILE SPÉCIALE PHARE LED OU HALOGEN

Les piles alcalines sont parmi les plus utilisées autant par les pros que par les particuliers . Trouvez ici une offre aux conditionnements variés au plus proche de vos besoin.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pile alcaline LR820 VP la pile ideale pour les phares Expert LED et Halogen	J+0	Par 1	013581	00112001358



PILES ALCALINE MAX PLUS ENERGIZER AAA

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Blister de 4	J+0	Par 1	423051	00112042305
Blister de 6+2	J+0	Par 1	423143	00112042314



PILES ALCALINE MAX PLUS ENERGIZER AA

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Blister de 4	J+0	Par 1	423211	00112042321
Blister de 6+2	J+0	Par 1	423303	00112042330
Blister de 8+4	J+1	Par 1	423327	00112042332



PILES ALCALINE MAX PLUS ENERGIZER

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
C blister de 2	J+0	Par 1	423334	00112042333
D blister de 2	J+0	Par 1	423358	00112042335
9V blister de 1	J+0	Par 1	423389	00112042338



PILE ALCALINE MINIATURE ENERGIZER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
A23/E23A blister de 1 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux	J+0	Par 1	083057	00112008305
LR44 A76 blister de 2 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux	J+0	Par 1	083071	00112008307
LR54/189 blister de 2 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux	J+1	Par 1	083088	00112008308
A23/E23A blister de 2 pour un usage fiable et longue durée de vos appareils spéciaux	J+1	Par 1	295641	00112029564

PILES LITHIUM


Energizer®


PILE LITHIUM PHOTO ENERGIZER

Les piles Lithium assurent des performances en cohérence avec les besoins des professionnels. Trouver ici une offre sur les formats classiques et les piles boutons largement utilisés en domotiques et courants faibles.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
223 blister de 1 pour un usage longue durée fiable et performant de vos appareils photos	J+1	Par 1	052503	00112005250
CR2 blister de 1 pour un usage longue durée fiable et performant de vos appareils photos	J+0	Par 1	026429	00112002642




PILE BOUTON LITHIUM ENERGIZER CR



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
CR1620 blister de 1	J+1	Par 1	411546	00112041154
CR2016 blister de 2	J+0	Par 1	248340	00112024834
CR2025 blister de 2	J+0	Par 1	248333	00112024833
CR2032 blister de 2	J+0	Par 1	248357	00112024835
CR2430 blister de 2	J+0	Par 1	379914	00112037991
CR2450 blister de 2	J+0	Par 1	381795	00112038179




PILE ULTIMATE LITHIUM ENERGIZER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pile miniature Lithium 123 x 1 pour appareil photo avec la garantie 0 coulure	J+0	Par 1	052008	00112005200
9V blister de 1	J+0	Par 1	332872	00112033287
9V boite de 10	J+1	Par 1	332889	00112033288
AA blister de 4	J+0	Par 1	262643	00112026264
AA boite de 10	J+1	Par 1	343526	00112034352
AAA blister de 4	J+0	Par 1	273267	00112027326
AAA boite de 10	J+1	Par 1	343533	00112034353

PILES ET BATTERIES

PILES RECHARGEABLES ET CHARGEURS



PILE RECHARGEABLE

Certains équipements utilisent des piles rechargeables (Frontales , télécommandes ...) ci -dessous une offre sur les principaux formats utilisés.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pile Rechargeable Energizer 9V blister de 1 rechargeable des centaines de fois et fabriquées avec 4% de batteries recyclées	J+0	Par 1	138771	00112013877
Pile Rechargeable Energizer AAA 800 mAh blister de 4 rechargeable des centaines de fois et fabriquées avec 4% de batteries recyclées	J+0	Par 1	416879	00112041687
Pile Rechargeable Energizer AA 2300 mAh blister de 4 rechargeable des centaines de fois et fabriquées avec 4% de batteries recyclées	J+0	Par 1	416893	00112041689



Energizer®



CHARGEUR PRO

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
4x2000 mAh Energizer recharge 2 ou 4 piles AA ou AAA avec un temps de charge de 3 heures maximum ainsi qu'une détection d'arrêt automatique par notification audio	J+0	Par 1	398373	00112039837



PILE SALINE



PILE ALCALINE EVEREADY

La pile saline est économique mais est réservé de part sa conception aux équipements ne nécessitant qu'un faible ampérage.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
991/4R25-2 VP x 1	J+1	Par 1	507028	00112050702
3LR12 x 1	J+1	Par 1	718525	00112071852



Energizer®

PILES INDUSTRIELLES



PILES ALCALINE INDUSTRIAL ENERGIZER

L'offre industrielle Energizer répond au besoin de conditionnement important des professionnels.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
AA boite de 10 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et stockable pendant 10 ans	J+1	Par 1	361056	00112036105
AAA boite de 10 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et stockable pendant 10 ans	J+1	Par 1	361063	00112036106
C boite de 12 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et stockable pendant 10 ans	J+1	Par 1	361070	00112036107
D boite de 12 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et stockable pendant 10 ans	J+1	Par 1	361087	00112036108
9V boite de 12 adaptée à un usage industriel standard des appareils du quotidien et utilisable à une amplitude thermique de -5°C à +35°C	J+1	Par 1	361094	00112036109



Energizer®

PRISES & RALLONGES ÉLECTRIQUE

Enrouleurs domestiques à flasques plastiques ou aluminium suivant utilisation.
Enrouleurs professionnels fixe pour les ateliers. Rallonges domestiques. Une offre large de connexion pour vos chantiers ou équipements d'ateliers.

ENROULEUR MANUEL



ENROULEUR DE CÂBLE SILVER

Les enrouleurs de câbles mobiles sont indispensables sur vos chantiers, pour alimenter vos outils électroportatifs lourds, vos éclairages... La puissance disponible dépend de la section des conducteurs en mm². Par exemple, une rallonge à deux ou trois conducteurs de 1.5 mm², sous les dénominations respectives de 2G1,5 et 3G1,5, peut débiter du courant allant jusqu'à 16 A, pour une puissance de 3500 W. C'est aussi la puissance maximale des prises électriques telle que prévue par la norme. Cette section suffit donc pour les usages courants. L'IP usuel pour ces produits est L'IP44 et résiste donc aux projections d'eau et aux poussières, conditions que l'on rencontre lors des lourds travaux.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Baby IP44 10m H07RN-F 3G1,5 *FR*	J+1	Par 1	1207911	00199207911
IP44 25m H07RN-F 3G2,5 *FR*	J+0	Par 1	1207941	00199207941
IP44 40m H07RN-F 3G1,5 *FR*	J+1	Par 1	1207931	00199207931
XL IP44 40m H07RN-F 3G2,5 *FR*	J+0	Par 1	1207951	00199207951
Enrouleur prolongateur Silver S IP44 25m H07RN-F 3G1,5 *FR*	J+1	Par 1	1207921	00199207921



ENROULEUR DE CÂBLE STANDARD PRO IP44



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
25m H07RN-F 3G2,5 *FR*	J+1	Par 1	1206941	00199206941
40m H07RN-F 3G1,5 *FR*	J+1	Par 1	1206931	00199206931
40m H07RN-F 3G2,5 *FR*	J+1	Par 1	1233121	00199233121



ENROULEUR ÉLECTRIQUE 4 PRISES À CLAPET POLYPROPYLÈNE DISJONCTEUR THERMIQUE - PRISE SURMOULÉE 16A 250V - CHASSIS AVEC TUBE DE 19MM + POIGNÉE ERGONOMIQUE ISOLANTE - BOBINE ENVIRON 300MM / 160MM - IP44

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
40m de câble H07RNF 3G1,5	J+1	Par 1	IB40157	02413406231
25m de câble H07RNF 3G2,5	J+1	Par 1	IBP25257	02413562241



ENROULEUR ÉLECTRIQUE MÉTALLIQUE DISJONCTEUR THERMIQUE - CHÂSSIS AVEC TUBE ZINGUÉ DIAMÈTRE 19MM AVEC RENFORT ARRIÈRE - FLASQUE ACIER GALVANISÉ - BOBINE ENVIRON 300MM / 150MM

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
25m de câble H07RNF 3G2,5	J+1	Par 1	CYBER25257	02413742241
40m de câble H07RNF 3G2,5	J+1	Par 1	CYBER40257	02413746241





ENROULEURS AUTOMATIQUES



ENROULEUR RAPPEL AUTOMATIQUE - GAMME EURO GARANTIE 3 ANS

Les enrouleurs de câbles automatiques sont à fixer dans vos ateliers ou à proximité d'équipements nécessitant le raccordement électrique fréquent d'appareils auxiliaires. Ils sont pivotants et permettent d'assurer une couverture large et périphérique de la zone.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
P306 15+1m 1x6 ² H05V-F - IP42 - Cliquet supprimable - Bride pivotante - Pince de mise à la terre 150A montée - Câble 1,50m en entrée - Carter plastique fermé gris/vert -	J+1	Par 1	ER01060-16V-P306	00266001565
P301 10+1m 3G1,5 ² H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble - Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé 1,2 kW, déroulé 1,8kW - Cliquet	J+1	Par 1	ER03015-11R-P301	00266001566
P422 18+2m 3G2,5 ² H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble - Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé 2,0 kW, déroulé 3,0 kW - Cliquet	J+1	Par 1	ER03025-20R-P422	00266001571
P325 enrouleur rappel automatique PLT 300 - 9+1 m 3G2,5 ² H07RN-F - IP42 - Cliquet supprimable - Enroulé 1,9 kW déroulé 2,5 kW - Bride pivotante - Carter fermé plastique noir/vert - Course horizontale ou verticale -	J+1	Par 1	ER03025-10R-P325	00266001569

PROLONGATEURS ET RALLONGES



FICHE MULTIPRISE

Prolongateurs et rallonges domestiques. Mais aussi les fiches à câbler.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
TRIDIS 16A 2P+T BLANC	J+1	Par 1	011724	00057011724



RALLONGE MULTIPRISE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bloc 3X16A+T 3G1-1,5M	J+1	Par 1	012710	00057012710
Bloc 3X16A+T INT-3G1-1,5M	J+1	Par 1	012711	00057012711
Bloc 4X16A+T 3G1-1,5M	J+1	Par 1	012712	00057012712
Bloc 4X16A+T INT-3G1-1,5M	J+1	Par 1	012713	00057012713
Bloc 5X16A+T INT-3G1-1,5M	J+1	Par 1	012715	00057012715
Bloc 6X16A+T 3G1-1,5M	J+1	Par 1	012717	00057012717
Bloc 6X16A+T INT-3G1-1,5M	J+1	Par 1	012718	00057012718



FICHE FEMELLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
16A 2P+T ANNEAU BLANC	J+1	Par 1	021429	00057021429
16A 2P+T BLANC	J+1	Par 1	021353	00057021353
16A 2P+T IP40	J+1	Par 1	021474	00057021474

PRISES ET RALLONGES ÉLECTRIQUE



FICHE MALE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
16A 2P+T ANNEAU BLC	J+1	Par 1	021408	00057021408
16A 2P+T IP44	J+1	Par 1	021471	00057021471
16A 2P+T PORTEF.BLANC	J+1	Par 1	021148	00057021148
16A 2P+T S.LAT. BLANC	J+1	Par 1	021114	00057021114



PROLONGATEUR



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
16A 2P+T-3G1,5-BLC-10M	J+1	Par 1	036304	00057036304
16A 2P+T-3G1,5-BLC-3M	J+1	Par 1	036301	00057036301
16A 2P+T-3G1,5-BLC-5M	J+1	Par 1	036303	00057036303



ADAPTATEUR 16/20A



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Adaptateur pour branchement de 1 2P+T 16A sur une prise 20A	J+1	Par 1	090037	00001090037



CHARGEUR USB



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Chargeur USB 5V 1,5A maximum avec 2P 10A et encombrement réduit - noir	J+1	Par 1	050681	00001001058



FICHE DOUBLE FONCTION



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
double fonction 2P+T 16A 250V pour branchement de 2 appareils sur une même prise	J+1	Par 1	050461	00001050461



RALLONGE PIEUVRE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Rallonge multiprise pieuvre avec 1 2P+T 16A IK10 et 3 prolongateurs longueur 0,8m	J+1	Par 1	050577	00001050577



FICHE DOMESTIQUE FORT AMPÉRAGE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2P+T 20A 400V~	J+1	Par 1	055632	00001055632
2P+T 32A 400V~ - gris	J+1	Par 1	055852	00001055852
2P+T 32A à sortie latérale par embout avec serre-câbles	J+1	Par 1	055802	00001055802
3P+N+T 20A 400V~	J+1	Par 1	055637	00001055637
3P+N+T 32A 400V~ - gris	J+1	Par 1	055857	00001055857
3P+T 20A 400V~	J+1	Par 1	055635	00001055635
3P+T 20A 400V~ avec étiquette avec Gencod	J+1	Par 1	090127	00001090127
3P+T 32A 400V~ - gris	J+1	Par 1	055855	00001055855



PROLONGATEUR DOMESTIQUE FORT AMPÉRAGE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
3P+N+T 20A 400V~ avec volet de protection	J+1	Par 1	055667	00001055667
3P+N+T 32A 400V~ - gris	J+1	Par 1	055867	00001055867
3P+T 20A 400V~ avec volet de protection	J+1	Par 1	055665	00001055665



PROLONGATEUR DOMESTIQUE FORT AMPÉRAGE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
3P+T 20A 400V~ avec volet de protection avec étiquette avec Gencod	J+1	Par 1	090177	00001090177

PRISES ET RALLONGES ÉLECTRIQUE



FICHE CAOUTCHOUC



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau	J+1	Par 1	050252	00001050252
Borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite	J+0	Par 1	050445	00001050445
2P 16A - noir	J+1	Par 1	050451	00001050451
3P+T 20A à sortie droite avec anneau de suspension	J+1	Par 1	055070	00001055070
Mâle 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44	J+1	Par 1	050440	00001050440



PROLONGATEUR CAOUTCHOUC



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite	J+0	Par 1	050446	00001050446
Borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod	J+1	Par 1	050115	00001050115
2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension	J+0	Par 1	050575	00001050575
2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44	J+1	Par 1	050441	00001050441
3 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension	J+1	Par 1	050578	00001050578
3P+T 20A à sortie droite avec éclips de protection et anneau de suspension	J+1	Par 1	055071	00001055071



FICHE PLASTIQUE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2P 16A extra-plate à sortie latérale - blanc	J+1	Par 1	050183	00001050183
2P 6A avec anneau d'extraction - blanc	J+1	Par 1	050162	00001050162
2P+T 16A à anneau - blanc	J+0	Par 1	050420	00001050420
2P+T 16A à anneau - gris	J+1	Par 1	050424	00001050424
2P+T 16A à anneau - noir	J+1	Par 1	050428	00001050428
2P+T 16A à sortie droite - blanc	J+1	Par 1	050415	00001050415
2P+T 16A à sortie latérale - blanc	J+0	Par 1	050416	00001050416



PROLONGATEUR PLASTIQUE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2P 6A avec anneau d'extraction - blanc	J+1	Par 1	050166	00001050166
2P+T 16A - blanc	J+1	Par 1	050417	00001050417
2P+T 16A à anneau - blanc	J+0	Par 1	050421	00001050421
2P+T 16A à anneau - gris	J+1	Par 1	050425	00001050425
2P+T 16A à anneau - noir	J+1	Par 1	050429	00001050429

BLOCS MULTIPRises




BLOC MULTIPRise AVEC INTERRUPTEUR À VOYANT

Les blocs prises domestiques , simples, avec interrupteurs parafoudres intégrés . Des versions fixables , orientables .

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prises rotatif	J+1	Par 1	049465	00001194352
6 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prises rotatif	J+1	Par 1	049468	00001194358



BLOC MULTIPRise FIXABLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
3 prises de courant 2P+T longueur 208mm	J+1	Par 1	050609	00001050609
4 prises de courant 2P+T longueur 253mm	J+1	Par 1	050610	00001050610
6 prises de courant 2P+T longueur 343mm	J+1	Par 1	050611	00001050611



BLOC MULTIPRise STANDARD MOBILE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
4 prises de courant 2P+T à câbler	J+1	Par 1	049497	00001194416



FICHE MULTIPRise



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2 prises de courant 2P+T 16A 230V avec sorties frontales - blanc et gris	J+1	Par 1	049431	00001194284
3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec sorties frontales - blanc et gris	J+1	Par 1	049433	00001194288
3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec sorties latérales - blanc	J+0	Par 1	049435	00001194292



RALLONGE DOMESTIQUE 2P+T AVEC ÉCLIPS DE PROTECTION



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Longueur 10m - blanc	J+1	Par 1	051602	00001051602
Longueur 3m - blanc	J+0	Par 1	051600	00001051600
Longueur 5m - blanc	J+0	Par 1	051601	00001051601



RALLONGE MULTIPRICE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif et cordon 1,5m - blanc et gris	J+0	Par 1	049442	00001194306
4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif et cordon 1,5m - blanc et gris	J+0	Par 1	049446	00001194314
5 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif et cordon 1,5m - blanc et gris	J+1	Par 1	049450	00001194322
6 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif et cordon 1,5m - blanc et gris	J+0	Par 1	049454	00001194330
4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif et cordon 3m - blanc et gris	J+1	Par 1	049459	00001194340
5 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif et cordon 3m - blanc et gris	J+1	Par 1	049461	00001194344
6 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif et cordon 3m - blanc et gris	J+1	Par 1	049462	00001194346
3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - blanc et gris	J+0	Par 1	049470	00001194362
4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - blanc et gris	J+0	Par 1	049475	00001194372
5 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - blanc et gris	J+1	Par 1	049480	00001194382
6 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - blanc et gris	J+0	Par 1	049484	00001194390
3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 3m - blanc et gris	J+1	Par 1	049488	00001194398
4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 3m - blanc et gris	J+1	Par 1	049490	00001194402
5 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 3m - blanc et gris	J+1	Par 1	049492	00001194406
6 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 3m - blanc et gris	J+1	Par 1	049494	00001194410
4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec parafoudre - blanc et gris	J+1	Par 1	049415	00001194252
6 prises de courant 2P+T 16A 230V avec parafoudre - blanc et gris	J+1	Par 1	049419	00001194260

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION & MAINTENANCE



Les colles et produits d'étanchéité évoluent. L'offre se diversifie avec l'arrivée de produits aérosol pour tous les besoins de maintenance. Nous vous proposons une offre large pour l'ensemble des besoins liés directement ou indirectement à votre métier.

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION ET MAINTENANCE

AÉROSOLS & PRODUITS DE MAINTENANCE



AÉROSOL SCTOCH TOUS USAGES

De nombreux produits dédiés à la maintenance pour des besoins différents sont maintenant disponibles en Aérosol facilitant leur utilisation.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Scotch® 1609 est un produit universel d'une contenance de 400 ml. Il sert à l'entretien, la protection et la lubrification des équipements mécaniques.	J+1	Par 1	81057	00033081057
Scotch® 1617 d'une contenance de 400 ml est un produit de galvanisation à froid qui procure une protection permanente contre la rouille et la corrosion.	J+1	Par 1	81065	00033081065
Scotch® 1626 Nettoyant Dégraissant est idéal pour dissoudre toutes les traces de graisse, huile, lubrifiant, résine et goudron. Il ne laisse aucun dépôt et n'est pas corrosif.	J+1	Par 1	81067	00033081067
Scotch® 1633 d'une contenance de 400 ml est un aérosol multi-usage : il fait disparaître toute trace de rouille, protège contre l'humidité et remet à neuf les parties oxydées.	J+1	Par 1	81070	00033081070
Scotch® 1640 Multi-fonctions est un produit très polyvalent. Grâce à sa composition spécifique, il possède d'excellentes propriétés d'anticorrosion, de lubrification et de nettoyage.	J+1	Par 1	89592	00033089592
Scotch® 1601 Aérosol VERNIS ISOLANT Transparent 400ml	J+1	Par 1	81042	00033081042
Scotch® 1625 Aérosol NETTOYANT DE CONTACT 400ml	J+1	Par 1	81066	00033081066
Scotch® 1638 Aérosol Nettoyant AIR COMPRIME 400ml	J+1	Par 1	81077	00033081077



GRAISSE SILICONE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tube de graisse silicone 1100 pour isolation, étanchéité, lubrification 100g	J+1	Par 1	80100	00033080100



LINGETTES ET NETTOYANT MS9

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BOSTIK ms9 easy cleaner 500ml	J+1	Par 1	30613369	00891248328



DEPOUSSIERANT NET

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Souffl'front eco 250 ml	J+1	Par 1	1071	00391001071

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION ET MAINTENANCE



DEGRAISSANT

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE Aérosol 650ml / 500ml	J+1	Par 1	6641	00391006641



GRAISSE SILICONE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Graisse silicone 500 400 ml	J+1	Par 1	6088	00391006088



LINGETTESET NETTOYANT

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Citrus handcleaner 3,8 l	J+1	Par 1	32321	00391605745
Wipes ind 50 pieces box	J+0	Par 1	20246	00391600221



LUBRIFIANT

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kf 5 double spray 500 ml	J+0	Par 1	6040	00391006040
PASSE FIL Aérosol 650ml / 500ml	J+1	Par 1	1344	00391001344



NETTOYANT CONTACT ÉLECTRIQUE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
F2 spécial contacts 200 ml	J+1	Par 1	1002	00391001002
F2 spécial contacts 500 ml	J+0	Par 1	1001	00391001001
SITOSEC FPS Désoxidant Aérosol 650ml / 500ml	J+1	Par 1	1004	00391001004

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION ET MAINTENANCE



TRAITEMENT GALVANISATION

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Galva'pack premium brillant 500 ml	J+1	Par 1	9342	00391009342



VERNIS CIRCUIT IMPRIMÉ

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Électrofuge 200 - nd 400 ml	J+1	Par 1	1411	00391001410



DECOLLE ETIQUETTES

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
DECOLLE ETIQUETTES FPS Aérosol 650ml / 400ml	J+1	Par 1	6015	00391006015



COLLES



COLLE

Des colles pour toutes applications .

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Colle Cyano acrylate en Tube PST 3 grammes	J+1	Par 1	A1044	00033000022



COLLE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Colle universelle translucide. Bâtonnets de 12 mm x 200 mm. Paquet 1,0 kg.	J+0	Par 1	226007	00079226007

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION ET MAINTENANCE



COLLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Colle Contact	J+1	Par 1	802550	00055002550



COLLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
QUICK FIX 3 G	J+0	Par 1	30710	00391681285
QUICK FIX 20 G	J+1	Par 1	30709	00391681282



COLLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Planet Wattohm - Cartouche de colle rigide 300cc pour fixation de toutes les moulures Keva	J+1	Par 1	12044	00013012044



FREIN FILET



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BLOC'RONT Flacon 60ml	J+1	Par 1	2070	00391002070



MASTIC ETANCHEITÉ



MASTIC ACRYLIQUE

Les mastics silicones sont généralement d'origine synthétique. Elastiques résistant aux intempéries. Agissent par polymérisation . Ne pas utiliser sur la pierre. Les mastics acryliques sont composés de résines acrylique. Nécessitent de l'eau comme solvant et c'est l'évaporation de celle-ci qui provoque le durcissement du mastic. Utilisable en plusieurs couches , peut être peint préférer le mastic silicone pour les zones humides.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Mastic acrylique blanc 300 ml	J+0	Par 1	63610	00185063610

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION ET MAINTENANCE



MASTIC COLLE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Mastic colle neoprene 300 ml	J+1	Par 1	63605	00185063605
Mastic colle polymères blanc 300ml	J+1	Par 1	63630	00185063630
Mastic colle polymères trans 300ml	J+1	Par 1	63632	00185063632



MASTIC SILICONE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Mastic silicone sanit. blanc 300ml	J+1	Par 1	63620	00185063620
Mastic silicone sanit. trans 300ml	J+1	Par 1	63621	00185063621



MASTIC MS9

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bostik ms9 super bond noir 290ml	J+1	Par 1	30613194	00891248258
Bostik ms9 original transparent 290ml	J+0	Par 1	30613195	00891248259
Bostik ms9 original blanc 300ml	J+0	Par 1	30613196	00891248260
Bostik ms9 original gris 300ml	J+1	Par 1	30613197	00891248261
Bostik ms9 original noir 300ml	J+1	Par 1	30613200	00891248264



MOUSSE PU, COUPE-FEU & INTUMESCENTS



MOUSSE POLYURÉTHANE

Ces mousses expansives permettent d'assurer la fonction d'isolation coupe feu. L'utilisation d'ensemble bombe plus pistolet facilite l'utilisation.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bombe mousse pu coupe-feu 750ml	J+0	Par 1	63841	00185063841
Bombe mousse pu multi-pos 500ml	J+0	Par 1	63825	00185063825
Bombe mousse pu pistolet 750ml	J+1	Par 1	63837	00185063837
Nettoyant acetone pour mousse pu	J+0	Par 1	63851	00185063851
Pistolet pour mousse pu pistoletable	J+1	Par 1	63840	00185063840



MOUSSE POLYURÉTHANE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
PU Foam 2-in-1 500 ML	J+1	Par 1	32516	00391606130
PU Foam Fire Resist 2-in-1 750 ML	J+1	Par 1	32474	00391606121
PU FOAM GUN PLASTIC pistolet	J+1	Par 1	32343	00391606125



DETECTEUR DE GAZ

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
GAZ'RONT Aérosol 650ml / 500ml	J+1	Par 1	6032	00391006032



RUBANS MULTI USAGES



RUBAN ALUMINIUM

Les rubans adhésifs sont utilisés pour le câblage électrique mais aussi pour des besoins d'étanchéité ou d'isolation thermique

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ruban alu 1436, 50mmx50m	J+0	Par 1	24709	00033000019



RUBAN ADHESIF SCOTCH



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ruban élastomère autosoudable est un mastic isolant à base de caoutchouc synthétique non-corrosif noir - 38mm x 1,50m	J+1	Par 1	80000	00033080000
Ruban d'isolation élastomère Scotch® 23 noir 19mmx9,15m épaisseur 0,75mm	J+0	Par 1	80012	00033080012
Ruban vinyle Scotch® Super 33+ Noir 19mmx20m épaisseur 0,18mm	J+0	Par 1	80021	00033080021
Ruban vinyle Scotch® 35 blanc 19mmx20m épaisseur 0,18mm	J+1	Par 1	80049	00033080049
Scotch 35 Bleu 20m x 19mm	J+1	Par 1	80050	00033080050
Scotch 35 Jaune 20m x 19mm	J+1	Par 1	80052	00033080052
Scotch 35 Rouge 20m x 19mm	J+1	Par 1	80055	00033080055
Scotch® 70 Ruban autosoudable silicone élastomère d'isolation hautes températures 25mm x 9,15m, d'épaisseur 0,30mm	J+1	Par 1	80071	00033080071

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION ET MAINTENANCE



RUBAN ANTI CORROSION



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
-------------	-------	-------	------------------	------------

Ruban vinyle 50TT Protection contre la corrosion - Noir	J+1	Par 1	80061	00033080061
---	-----	-------	-------	-------------



RUBAN MOUSSE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
-------------	-------	-------	------------------	------------

4026 DF mousse 1,6mmx19mmx10m	J+0	Par 1	21760	00033021760
-------------------------------	-----	-------	-------	-------------



RUBAN PARE VAPEUR



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
-------------	-------	-------	------------------	------------

Ruban Pare Vapeur Easy tape Orange 30m x 50mm	J+0	Par 1	85298	00033085298
---	-----	-------	-------	-------------

Ruban Pare Vapeur Easy tape Orange 30m x 75mm	J+1	Par 1	85299	00033085299
---	-----	-------	-------	-------------



RUBAN VINYL NON TOILÉ



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
-------------	-------	-------	------------------	------------

Scotch 2000 Ruban 46m x 50mm	J+0	Par 1	80536	00033080536
------------------------------	-----	-------	-------	-------------



RUBAN VMC



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
-------------	-------	-------	------------------	------------

Ruban VMC toile gris en polyéthylène 25m x 50mm, épaisseur 0,29mm, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d'une masse adhésive thermoréticulable sensible à la pression.	J+1	Par 1	85549	00033085549
---	-----	-------	-------	-------------

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION ET MAINTENANCE



TEMFLEX 1700



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Temflex 1700 Noir marquage L1	J+1	Par 1	80488	00033080488
Temflex 1700 Noir marquage L2	J+1	Par 1	80489	00033080489
Temflex 1700 Noir marquage L3	J+1	Par 1	80490	00033080490
Temflex 1700 Bleu marquage N	J+1	Par 1	80491	00033080491



TEMFLEX 1500



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
10m x 15mm Blanc	J+0	Par 1	80464	00033080464
10m x 15mm Bleu	J+0	Par 1	80462	00033080462
10m x 15mm Gris	J+1	Par 1	80466	00033080466
10m x 15mm Jaune	J+0	Par 1	80465	00033080465
10m x 15mm Marro	J+1	Par 1	80963	00033080963
10m x 15mm Noir	J+0	Par 1	80456	00033080456
10m x 15mm Rouge	J+0	Par 1	80463	00033080463
10m x 15mm Vert	J+1	Par 1	80469	00033080469
10m x 15mm V-J	J+0	Par 1	80457	00033080457
10x15 Multicolor	J+0	Par 1	80470	00033080470
20m x 19mm Blanc	J+1	Par 1	80479	00033080479
20m x 19mm Noir	J+1	Par 1	80471	00033080471



TEMFLEX 1300



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
10m x 15mm Jaune	J+1	Par 1	59545	00033059545
10m x 15mm Vert	J+1	Par 1	59546	00033059546
10m x 15mm Blanc	J+1	Par 1	59547	00033059547
10m x 15mm Bleu	J+1	Par 1	59548	00033059548
10m x 15mm V-J	J+1	Par 1	59549	00033059549
10m x 15mm Gris	J+1	Par 1	59560	00033059560
10x15 Multicolor	J+1	Par 1	59562	00033059562
10m x 15mm Noir	J+1	Par 1	59730	00033059730
10m x 15mm Rouge	J+1	Par 1	59731	00033059731
10m x 15mm Marro	J+1	Par 1	59559	00033974965

PRODUITS D'ETANCHEITÉ, FIXATION ET MAINTENANCE



RUBAN VINYL NON TOILÉ

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BOSTIK MS9 Superfix Tape Gris	J+1	Par 1	30613402	00891248330



RUBAN ELECTRIQUE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ruban adhésif isolant électrique Hautes Performances PVC doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. Excellente souplesse. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de - 18°C à + 105°C. Auto-extinguible.	J+1	Par 1	223575	01294223575
Ruban adhésif isolant électrique HAUTES PERFORMANCES PVC 105°C auto-extinguible ép. 0,18mm en boite réutilisable	J+1	Par 1	223607	01294223607



RUBAN ELECTRIQUE 15MM X 0,13MM



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
N1001FR 15x10 noir	J+1	Par 1	431338	01294190000
N1001FR 15x10 rouge	J+1	Par 1	431341	01294190001
N1001FR 15x10 bleu	J+1	Par 1	431334	01294190002
N1001FR 15x10 blanc	J+1	Par 1	431333	01294190003
N1001FR 15x10 v-j	J+1	Par 1	431342	01294190004
N1001FR 15x10 brun	J+1	Par 1	431335	01294190005
N1001FR 15x10 jaune	J+1	Par 1	431337	01294190006
N1001FR 15x10 vert	J+1	Par 1	431343	01294190007
N1001FR 15x10 gris	J+1	Par 1	431336	01294190009
N1001FR 15x10 panaches	J+1	Par 1	431340	01294190010



RUBAN ELECTRIQUE 15MM X 0,15MM

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
N128 0,15mmx15mmx10M blanc	J+1	Par 1	145828	01294101863
N128 0,15mmx15mmx10M noir	J+1	Par 1	145821	01294101859
N128 0,15mmx15mmx10M panaches	J+1	Par 1	431368	01294190056



RUBAN PARE VAPEUR



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ruban adhésif pare-vapeur PVC ép. 0,13mm	J+1	Par 1	431406	01294190011
Ruban adhésif pare-vapeur PVC ép. 0,13mm	J+1	Par 1	431407	01294190026
Ruban adhésif pare-vapeur PVC ép. 0,13mm	J+1	Par 1	431405	01294190027



RUBAN THERMIQUE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ruban adhésif aluminium ép. 0,08mm, jointage de tuyaux métalliques, aéraulique, protection thermique sur gaines de câbles	J+1	Par 1	431423	01294190012



RUBAN ELECTRIQUE 15MM X 0,13MM



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
ADHESIF Blanc 15mm x 10m	J+1	Par 1	AD1510WE	00127000306
ADHESIF Noir 15mm x 10m	J+1	Par 1	AD1510BK	00127000312

UN POINT SUR LA NORME

PANTALONS ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL :

La norme EN ISO 13688 spécifie les exigences générales de performance en matière d'ergonomie, de sécurité, de désignation des tailles, de vieillissement, de compatibilité et de marquage des vêtements de protection, ainsi que les informations que doit fournir le fabricant avec les vêtements de protection. Cette norme ne s'applique pas directement à la protection aux risques électriques.

Les électriciens sont souvent amenés à travailler à genou. C'est pour cela que les pantalons VEPRO Endu sont livrés avec une paire de genouillères répondant à la norme EN 14404 Type 2 Niveaux 0

LE RAPPEL DE LA NORME :

La norme EN 14404 spécifie les exigences relatives aux protections des genoux pour toutes les activités professionnelles qui nécessitent de travailler à genou.

La norme définit...

> 4 TYPES DE PROTECTIONS :

- **Type 1** : Protections des genoux qui sont indépendantes de tous vêtements et sont fixées autour de la jambe.
- **Type 2** : Mousse plastique insérée dans des poches sur les jambes de pantalon.
- **Type 3** : Équipements qui ne sont pas fixés au corps mais mis en place lors du déplacement de l'utilisateur. Ils peuvent être prévus pour chaque genou ou pour les 2 genoux ensemble.
- **Types 4** : Accessoires ayant des fonctions supplémentaires, tel qu'un cadre aidant à se relever ou à s'agenouiller.

> 3 NIVEAUX DE PROTECTION :

- **Niveau 0** : sols plats – pas de résistance à la pénétration exigée.
- **Niveau 1** : sols plats – résistance à la pénétration d'au moins 100 N.
- **Niveau 2** : conditions difficiles, résistance à la pénétration d'au moins 250 N.

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

La norme EN 20345 réglemente ces produits. Des indices supplémentaires précise le cadre d'utilisation. L'indice S3 désigne des chaussures convenant à toutes les personnes travaillant dans un environnement avec un haut niveau d'humidité et en présence d'huiles minérales et d'hydrocarbures. Les chaussures de travail S3 protègent également des risques de perforation et d'écrasement du pied.

Ces chaussures de travail sont idéales pour les charpentiers, les paysagistes, les plombiers, les électriciens ainsi que tous les artisans travaillant à l'extérieur. (U Power SCUDO)

La norme SR certifie que la chaussure est anti dérapante. Une chaussure de sécurité antidérapante répond à l'une des normes SRA ou SRB ou SRC.

Dans les conditions prévues par la norme, la norme SRA certifie que la chaussure est antidérapante sur un sol en céramique recouvert d'eau et de détergent.

La norme SRB certifie que la chaussure est antidérapante sur un sol en acier recouvert de glycérine.

La norme SRC (U Power SCUDO), elle répond en même temps aux conditions de la norme SRA et aux conditions de la norme SRB.

Les chaussures normées SRC sont idéales pour les travailleurs de l'industrie, les activités du transports et logistique, les plombiers, les métiers du BTP...

Pour un usage en intérieur les chaussures U Power Yellow répondant à la norme EN 20345 S1P suffisent :

> CHAUSSURES DE SÉCURITÉ, FERMÉES À L'ARRIÈRE

- **A** : Antistatique
- **E** : Absorption de l'énergie au niveau du talon
- **F0** : Résistance aux huiles minérales et aux hydrocarbures
- **P** : Semelle résistante à la perforation

PROTECTION INDIVIDUELLE

La protection individuelle des salariés est une préoccupation majeure dans tous les métiers. Nous offrons des produits respectant les normes en vigueur répondant aux besoins de sécurité.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



YELLOW

Un pro doit être équipé comme un pro . Le port de chaussures de sécurité est imposé dans certains établissements .Ci-dessous une offre alliant confort et sécurité.



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Yellow S1P SRC 38	J+1	Par 1	RL2038638	07765638138
Yellow S1P SRC 39	J+1	Par 1	RL2038639	07765638139
Yellow S1P SRC 40	J+1	Par 1	RL2038640	07765638140
Yellow S1P SRC 41	J+1	Par 1	RL2038641	07765638141
Yellow S1P SRC 42	J+0	Par 1	RL2038642	07765638142
Yellow S1P SRC 43	J+0	Par 1	RL2038643	07765638143
Yellow S1P SRC 44	J+0	Par 1	RL2038644	07765638144
Yellow S1P SRC 45	J+1	Par 1	RL2038645	07765638145
Yellow S1P SRC 46	J+1	Par 1	RL2038646	07765638146



SCUDO



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
SCUDO S3 SRC ESD 38	J+1	Par 1	RU2012438	07765638792
SCUDO S3 SRC ESD 39	J+1	Par 1	RU2012439	07765638793
SCUDO S3 SRC ESD 40	J+1	Par 1	RU2012440	07765638794
SCUDO S3 SRC ESD 41	J+1	Par 1	RU2012441	07765638795
SCUDO S3 SRC ESD 42	J+0	Par 1	RU2012442	07765638796
SCUDO S3 SRC ESD 43	J+0	Par 1	RU2012443	07765638797
SCUDO S3 SRC ESD 44	J+0	Par 1	RU2012444	07765638798
SCUDO S3 SRC ESD 45	J+1	Par 1	RU2012445	07765638799
SCUDO S3 SRC ESD 46	J+1	Par 1	RU2012446	07765638800



PROTECTION AUDITIVE



BOUCHON

N'oubliez pas vos protections auditives notamment quand vous utilisez vos appareils électroportatifs.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bouchons 3M E-A-R Ultrafit boîte plastique -1paire	J+0	Par 1	SPUF00	00033000959



CASQUE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Optime I Casque antibruit	J+0	Par 1	H51001	00033003322



PROTECTION DE LA TÉTE



CASQUE PROTECTION FACIALE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
casque avec ecran facial integre blanc	J+1	Par 1	M0185BL	00081506460



CASQUE BASIQUE

Le casque est a privilégier dans les environnements réduits. La norme l'impose souvent.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Avec coiffe plastique et gouttière sur calotte HDPE. Visière standard. Norme EN 397 : 1995.	J+0	Par 1	CASQUEPROTECTION	06183070036



CASQUE ANTI-BRUIT STANDARD

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Avec serre-tête réglable.Toutes les parties sont interchangeables.Normes CE EN 352-1.SNR 25 Db.	J+1	Par 1	CASQUEANTIBRUIT	06183101590



PROTECTION DES MAINS, GANTS



COLORIS GRIS.USAGE MANUTENTION LÉGÈRE

Différents types de gants pour différents travaux : Epais pour la manutention , Fins pour les travaux de précisions ,Armés pour Protéger des risque de coupure

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Gant manutention legere T09	J+0	Par 1	GANTGRISPUGR9	06183102644
Gant manutention legere T10	J+0	Par 1	GANTGRISPUGR10	06183102642



GANT MANUTENTION LOURDE.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Gant manutention lourde T09	J+0	Par 1	GANTADAPT9	06183102456
Gant manutention lourde T10	J+0	Par 1	GANTADAPT10	06183102457

PROTECTION INDIVIDUELLE



USAGE MANUTENTION DE PRÉCISION. SUPPORT TRICOTÉ SANS COUTURE. ENDUCTION EN MOUSSE MICROPORÉEUSE DE NITRILE RESPIRANT À 360°. RÉSISTANT À L'ABRASION. NF EN 388-2003 CE 3121-NF EN 420+A1 -NF EN 407-EN 388:2016-CE4121A-EN 407-X1XXXX

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Gant manutention de précision	J+1	Par 1	GANTBLEU9	06183342804
Gant manutention de précision	J+1	Par 1	GANTBLEU10	06183342807



GANT PROTECTION COUPURE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
GANT MAXICUT T09	J+0	Par 1	MAXICUT09	06183103401
GANT MAXICUT T10	J+0	Par 1	MAXICUT10	06183103402



PROTECTION OCULAIRE



SURLUNETTE DE PROTECTION

Les lunettes de protection pour manier une disqueuse, se prémunir des arcs électriques ...

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Surlunette Visitor PC Incolore	J+1	Par 1	714481	00033714481



ECRAN ANTI ARC

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Écran de protection contre les arcs électriques de court-circuit, conforme à la norme Arc Flash GS-ET-29 (classe 1) et isolant jusqu'à 1000V ac/dc.	J+1	Par 1	M0286	00081006287



SURLUNETTE DE PROTECTION

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Vision panoramique. S'adapte sur la plupart des lunettes correctrices. CE EN 166 F.	J+1	Par 1	SURLUNETTE	06183031005



LUNETTE PROTECTION



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Lunettes de protection anti impact filtre transparent PC ultraviolet, monture ergonomique et résistante. Traitement anti buée et anti rayures	J+1	Par 1	ECTRSG	06183367081



PROTECTION RESPIRATOIRE



MASQUE RESPIRATOIRE K

Les masques pour la poussière

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
8822 Masque FFP2 soupape	J+0	Par 1	K8822	00033008822
8833 Coque FFP3 soupape	J+1	Par 1	K8833	00033900048



DEMI MASQUES



PANTALON DE TRAVAIL



PMP RÉALISÉ EN TISSU 65% COTON ET 35% POLYESTER. TAILLE ÉLASTIQUE. BRAGUETTE À GLISSIÈRE. EMPLACEMENT POUR GENOUILLES. UNE PAIRE DE GENOUILLES NORME CE 14 404 + A1 FOURNIE AVEC CHAQUE VÊTEMENT. CE DE TYPE N°0072 2464 162 12 17 0102.

Les pantalons de travail allient confort sécurité et praticité avec de nombreuses poches placées idéalement.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pantalon confort t42	J+0	Par 1	PMPC442	06183102103
Pantalon confort t44	J+0	Par 1	PMPC444	06183102104
Pantalon confort t46	J+0	Par 1	PMPC446	06183102105



PROTECTION INDIVIDUELLE



ENDUNO TISSU RÉALISÉ AVEC 60% DE COTON, 35% POLYESTER, 5% XLA. DOS RÉHAUSSÉ. NOMBREUSES POCHE. BRAGUETTE À BOUTONS.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pantalon endu t38	J+1	Par 1	ENDUNO38	06183102329
Pantalon endu t40	J+1	Par 1	ENDUNO40	06183102330
Pantalon endu t42	J+0	Par 1	ENDUNO42	06183102332
Pantalon endu t44	J+0	Par 1	ENDUNO44	06183102333
Pantalon endu t46	J+0	Par 1	ENDUNO46	06183102334
Pantalon endu t48	J+1	Par 1	ENDUNO48	06183102335

VESTE, SOFTSHELL ET GILET



VENTOUX DEUX POCHE ZIPPÉES. GLISSEURS ÉTANCHES. 1 POCHE POITRINE ZIPPÉE. 2 POCHE INTÉRIEURES. MEMBRANE RESPIRANTE ET IMPERMÉABLE MULTIPLEX, POLYESTER ET LYCRA, CONTRECOLLÉ SUR LAME MICROPOLAIRE.

Les vestes VEPRO assurent protection, confort et aspect pratique.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Gilet ventoux noir tm	J+1	Par 1	VENTOUXNOIRM	06183102173
Gilet ventoux noir tl	J+0	Par 1	VENTOUXNOIRL	06183102174
Gilet ventoux noir txl	J+0	Par 1	VENTOUXNOIRXL	06183102175




VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
EQUIPEMENTS DE PROTECTION



Réf. **VENTOUXNO**

du S au XXXL

Confort
Durable
Esthétique
Respirant



Réf. **ENDUNO**

du 36 au 54

Confort
Fonctionnel
Durable
Esthétique
Protection



EXTENSIBLE

Norme EN ISO 13688 (2013)-EPI de catégorie II conforme à la Directive 89/686 jusqu'en Avril 2018, puis conforme au règlement 2016/425 depuis avril 2018
Emplacement pour genouillères réalisé en Cordura®
Une paire de genouillères CE14404 + A1



Réf. **PMPC4**

du 36 au 56

Confort
Fonctionnel
Durable
Esthétique
Protection



Norme EN ISO 13688 (2013)-EPI de catégorie II conforme à la Directive 89/686 jusqu'en Avril 2018, puis conforme au règlement 2016/425 depuis avril 2018
Une paire de genouillères CE14404 + A1



PROTECTION RISQUES ELECTRIQUES

Rappel sur la conformité des postes

La signalisation :

La norme NF C 13-100 (d'avril 2001) préconise la mise en place dans les postes de la signalisation suivante :

- une affiche de poste,
- deux affiches soins aux électrisés, intérieure, extérieure,
- une affiche Instructions Générales,
- une affiche de rappel des règles d'intervention. L'ensemble de ces affiches sont groupées dans des kits spécialement étudiés par CATU pour la mise en conformité de vos postes.

Les équipements d'intervention :

Equipement d'intervention sur poste ouvert :

La norme NF C 13-100 (d'avril 2001) préconise un équipement de poste composé :

- d'un tabouret isolant ou d'un tapis isolant,
- d'une perche de sauvetage,
- d'une paire de gants isolants adaptés à la tension nominale du poste,
- d'un détecteur de tension
- d'un dispositif de mise à la terre et encourt-circuit
- d'une boîte à gants,
- d'un support à fusibles.



AFFICHAGE & SIGNALISATION



AFFICHE ALU

Les affiches nécessaire a la sécurisation des installations électriques quelles soit permanentes ou temporaires.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
«odeurs de gaz sf6»	J+1	Par 1	AM215	00081000390
«soins aux électrisés» 2/4	J+1	Par 1	AM25B	00081004837
«pr10» enedis poste 18 caractères	J+1	Par 1	APR108	00081000622
«soins aux électrisés»	J+1	Par 1	AM20	00081000200



AFFICHE CONSIGNES DE SECURITE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Consignes de sécurité / Décret N° 2010-1016 du 30/08/2010.	J+1	Par 1	AM181	00081000190
Consignes de sécurité / Décret N° 2010-1016 du 30/08/2010.	J+1	Par 1	AM2081	00081000380



ETIQUETTE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Etiquette adhésive «éclair»	J+1	Par 1	AT4905	00081000655
Etiquette autocollante «éclair»	J+1	Par 1	AT491	00081000660
Etiquette autocollante «homme foudroyé»	J+1	Par 1	AT4105	00081000649
Etiquette autocollante «homme foudroyé»	J+1	Par 1	AT411	00081000650



PLAQUE ALU

CABLES ÉLECTRIQUES ENTERRÉS

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
«cables électriques enterrés»	J+1	Par 1	AM5662	00081000565
«consignes de sécurité ht»	J+1	Par 1	AM510EX	00081501930
«poste 200 x 150 mm «	J+1	Par 1	AM61	00081000285



TRIANGLE ALU



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
«éclair» 100mm	J+1	Par 1	AM491	00081000270
«homme foudroyé» 100mm	J+1	Par 1	AM411	00081000250
«terre» 100mm	J+1	Par 1	AM344	00081000415



DÉLIMITATION CHANTIER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Ruban de délimitation plastique. Allongement > 100%. Grande résistance à la traction et au déchirement. Pavés rouges et blancs sur les deux faces. Dimensions : largeur 80 mm x longueur de 500 m.	J+0	Par 1	AL138	00081000090



CONDAMNATION



CADENAS DE CONDAMNATION

Lors d'une intervention vous pouvez être amené à couper l'électricité sur une partie de l'installation. La nécessité de condamner un disjoncteur est impérative pour votre sécurité.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cadenas de condam. 50mm d.4mm cle 111	J+0	Par 1	AL240111	00081501520
Cadenas de condam. 50mm d.4mm cle 222	J+1	Par 1	AL240222	00081501560
Cadenas de condam. 70mm d.4mm cle 111	J+1	Par 1	AL240S111	00081501740
Cadenas de condamnation 50mm d.6mm cle 111	J+0	Par 1	AL230111	00081000101
Cadenas de condamnation 70mm d.6mm cle 111	J+1	Par 1	AL230S111	00081000105



CONDAMNATION DISJONCTEUR



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Condamnateur de disjoncteur de puissance	J+1	Par 1	AL204	00081000115
Condamnateur de prise triphasé	J+1	Par 1	PL103	00081006677
Condamnateur de rangées de modulaires	J+1	Par 1	AL205	00081004157
Condamnateur disjoncteurs avec cadenas	J+0	Par 1	AL201C1	00081913310
Condamnateur pour disjoncteurs	J+1	Par 1	AL2011	00081913300
Kit étau et cadenas asservis	J+1	Par 1	MT870	00081006655

PROTECTION EQUIPEMENT POSTE HTA



PERCHE

Indispensable dans les poste HTA Les Perches de sauvetage , tapis et gants.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Perche sauvetage 45 kv 1,65m	J+1	Par 1	CS45	00081001230
Support de perche 28/30mm	J+1	Par 1	CI06D	00081001020
Vat lumineux cei 10/30kv	J+1	Par 1	CL4651030M	00081006044



TAPIS ISOLANT MP

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Nappe isolante 3/10mm 12.50m	J+1	Par 1	MP3512	00081050085
Sac de transport pr tapis 0,70m	J+1	Par 1	MP01	00081508310
Tabouret interieur 36kv monobloc	J+1	Par 1	CT7251	00081001250
Tapis isolant 3mm 0.60 x 0.60m	J+1	Par 1	MP4266	00081001657
Tapis isolant 3mm 0.60 x 1.00m	J+1	Par 1	MP4216	00081001655
Tapis isolant 3mm 1.00 x 1.00m	J+1	Par 1	MP4211	00081001650
Tapis isolant cei classe 0 - 0,6m x 1m	J+1	Par 1	MP1116	00081005177
Tapis isolant cei classe 0 - 1m x 1m	J+1	Par 1	MP1111	00081005176



GANTS ISOLANTS CEI

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Gants isolants cei classe 00 taille b-9	J+1	Par 1	CG05B	00081000960
Gants isolants cei classe 00 taille c-10	J+1	Par 1	CG05C	00081000961
Gants isolants cei classe 0 taille b-9	J+1	Par 1	CG10B	00081000962
Gants isolants cei classe 0 taille c-10	J+1	Par 1	CG10C	00081000963
Sous-gants coton,taille homme	J+1	Par 1	CG80H	00081000985
Gants isolants cei classe 3 t-10 rouge	J+1	Par 1	CG310NR	00081005624

RÉSINES, GELS ET BOITES

Gel isolant électrique : des connexions électriques étanches IP68 :

La réalisation des branchements électriques dans les boites de dérivations classiques ne posent pas de problème vis à vis des projections d'eau et de la poussière. Il y a d'autres cas plus problématiques pour des boites de dérivations placées en extérieurs. Pour cela, il est possible de rendre les connexions électriques IP68, avec le gel ou résine isolant électrique.

Rappel sur les Indices de Protection

INDICE DE PROTECTION ÉLECTRIQUE IP, PREMIER CHIFFRE IP X –

IP 0 X : Pas de protection.

IP 1 X : Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm.

IP 2 X : Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm.

IP 3 X : Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.

IP 4 X : Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm.

IP 5 X : Protection contre les poussières.

IP 6 X : Protection totale contre les poussières.

INDICE DE PROTECTION ÉLECTRIQUE IP, DEUXIÈME CHIFFRE IP – X

IP X 0 : Pas de protection.

IP X 1 : Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau.

IP X 2 : Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.

IP X 3 : Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale.

IP X 4 : Protection contre les projections d'eau de toutes directions.

IP X 5 : Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

IP X 6 : Protection contre les jets d'eau assimilables à des paquets de mer.

IP X 7 : Protection contre les effets de l'immersion.

IP X 8 : Protection contre les effets de l'immersion permanente.

Quelques applications d'utilisation d'un gel isolant électrique :

Les boites de dérivation pour les luminaires de jardin ; Les dérivations électriques dans un local de piscine ; La boite de dérivation de la pompe à un puit.

GELS D'ÉTANCHEITÉ



GEL SILICONE

Les gels d'étanchéité, Kits de connexion gel ou résine assurent la fonction d'étanchéité IP68 pour des boîtes de dérivation ou des trousse de jonction permettant de réparer un câble coupé. Les résines ou gels utilisés sont souvent bi composants à mélanger avant introduction du mélange dans la boîte. Un temps d'attente de 20 minutes avant utilisation et nécessaire généralement.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 0,5 l.	J+1	Par 1	231002	00079231002
Gel silicone mono-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Cartouche pour pistolet à mastic de 300 ml.	J+1	Par 1	231004	00079231004



GEL SILICONE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Gel bi-composant 2 flacons de 500 ml	J+1	Par 1	ALFAGEL1000	00127715379
Gel silicone monocomposant en cartouche 300 ml	J+1	Par 1	STICKGEL	00127715382

KIT DE CONNEXION GEL



KIT DE RACCORDEMENT DÉMONTABLE DBC

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2 Connexions avec connectique	J+0	Par 1	82100	00033987935
3 Connexions avec connectique	J+0	Par 1	82300	00033988215



MINI BOÎTE DE JONCTION 0,6KV, 32A IPX8, AVEC GEL ISOLANT ET BORNE À LEVIERS.



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Blister de 2 boîtes 2 borne à 3 entrées pour câble rigide et souple de 0,2-4,0mm ²	J+1	Par 1	232050	00079232050
Blister de 1 boîte 1 borne à 5 entrées pour câble rigide et souple de 0,2-4,0mm ²	J+1	Par 1	232054	00079232054
Blister de 1 boîte avec gel, 3 bornes à 2 entrées pour câble rigide et souple de 0,2-4,0mm ²	J+1	Par 1	232056	00079232056



BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE RÉACCESSIBLE POUR CÂBLES RIGIDES ET SOUPLES

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
3 P de 0,5 à 1,5 mm ² . Double isolation, IP68, RoHS	J+1	Par 1	232060	00079232060



BOÎTE DE JONCTION/DÉRIVATION BT AVEC GEL SILICONE SANS CONNECTEURS, EN BOÎTE CARTON



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
5 Boîtes section 1,5-2,5 mm	J+1	Par 1	360366	01294117456
5 Boîtes section 2,5-6 mm	J+1	Par 1	360368	01294117457
5 Boîtes section 6-16 mm	J+1	Par 1	360369	01294117458
5 Boîtes section 16-26 mm	J+1	Par 1	360400	01294117459



BOÎTE DE JONCTION BT AVEC GEL SILICONE ET CONNECTEURS À VIS, IP 68



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
(maxi 5x6mm ²)	J+1	Par 1	309445	01294309445
(maxi 3x2,5mm ²)	J+1	Par 1	320436	01294320436



KIT DE CONNEXION RÉSINE



TROUSSES DE JONCTION SCOTCHCAST

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Jonction coulée avec résine époxy Scotchcast 4 GS	J+1	Par 1	92113	00033000017
Jonction BT 92NBA1C avec connecteur	J+0	Par 1	92101	00033000039
Jonction BT 92NBA3C avec connecteur	J+0	Par 1	92103	00033000040
Jonction BT 92A23C + connecteur	J+1	Par 1	80130	00033080130



TROUSSES DE JONCTION BT 92NBA



Description	Diamètre mm	Longueur mm	Hauteur mm	Sachets ml	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Jonction Coulée BT 92NBA0	32	148	65	1x90	J+0	Par 1	92000	00033000042
Jonction Coulée BT 92NBA1	36	178	69	1x135	J+0	Par 1	92001	00033000043
Jonction Coulée BT 92NBA2	38	230	71	1x200	J+1	Par 1	92002	00033000044
Jonction Coulée BT 92NBA3	55	270	85	1x370	J+0	Par 1	92003	00033000045
Jonction Coulée BT 92NBA4	63	319	100	1x680	J+1	Par 1	92004	00033000046
Jonction Coulée BT 92NBA5	76	369	115	1x1375	J+1	Par 1	92005	00033000047
Jonction Coulée BT 92NBA6	101	479	144	2x1375	J+1	Par 1	92006	00033000048

BBC
CELLPACK

BOÎTE DE JONCTION BT AVEC CONNECTEURS À VIS ET RÉSINE À COULER TYPE EG



Description	Diamètre mm	Longueur mm	Section mm ²	Diamètre cable mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
M11/V	36	190	5x1,5-6	26	J+1	Par 1	131863	01294131863
M13/V	55	360	4x25-35	43	J+1	Par 1	131864	01294131864
M12/V	47	260	5x10-16	34	J+1	Par 1	131867	01294131867



BOÎTE DE JONCTION BT AVEC RÉSINE À COULER TYPE EG



Description	Diamètre mm	Longueur mm	Diamètre cable mm	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
MZ00	24	180	20	J+1	Par 1	124505	01294124505
M14	70	400	48	J+1	Par 1	124174	01294124174
M13	55	360	43	J+1	Par 1	124172	01294124172
M11	36	190	26	J+1	Par 1	124169	01294124169
M15	100	530	63	J+1	Par 1	124175	01294124175
M12	47	260	34	J+1	Par 1	124170	01294124170



CARTOUCHE DE GEL D'ÉTANCHÉITÉ



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
SUPRAGEL/250ml/avec mélangeur statique	J+1	Par 1	364036	01294117549
SOFTGEL/310ml/avec embout	J+0	Par 1	364723	01294117697



GEL D'ÉTANCHÉITÉ BI COMPOSANT DÉMONTABLE TRANSPARENT HAUTES PERFORMANCES EN SACHET BI SAC

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cellpack - 364031 - CLEARGEL-80ml-TRANSP-K	J+1	Par 1	364031	01294117546
Cellpack - 364032 - CLEARGEL-150ml-TRANSP-K	J+1	Par 1	364032	01294117761
Cellpack - 364034 - CLEARGEL-350ml-TRANSP-K	J+1	Par 1	364034	01294117763



GEL D'ÉTANCHÉITÉ BI COMPOSANT DÉMONTABLE TRANSPARENT HAUTES PERFORMANCES IP68/EN50393

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cellpack - 335121 - Power-Gel-1000ml (new)	J+0	Par 1	335121	01294335121
Cellpack - 335120 - Power-Gel-400ml (new)	J+1	Par 1	335120	01294335120



GEL D'ÉTANCHÉITÉ MONO COMPOSANT DÉMONTABLE TRANSPARENT PRÊT À L'EMPLOI AUTO-LISSANT ET RÉUTILISABLE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
FLOWGEL/1000gr	J+1	Par 1	365281	01294117785



RÉSINE



RÉSINE BI-COMPOSANT POLYURÉTHANE À FORME FINALE RIGIDE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
150 g	J+1	Par 1	233070	00079233070
300 g	J+1	Par 1	233072	00079233072
550 g	J+1	Par 1	233076	00079233076
1650 g	J+1	Par 1	233080	00079233080



RÉSINE À COULER DÉMONTABLE TRANSPARENTE TYPE KG

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
143ml (utilisable pour réintervention sur Universal Box) / Remplace 125165 KG 143ml/AU/K/UE	J+1	Par 1	362398	01294117486
250ml (utilisable pour réintervention sur Universal Box) / Remplace 125166 KG 286ml/AU/K/UE	J+1	Par 1	362399	01294117487
730ml (utilisable pour réintervention sur Universal Box) / Remplace 125167 KG 730ml/AU/K/UE	J+1	Par 1	362410	01294117488



RÉSINE À COULER DÉMONTABLE TRANSPARENTE TYPE WG

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
464ml	J+1	Par 1	125203	01294125203



RÉSINE À COULER TYPE EG



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
80 ml / remplace 152543	J+1	Par 1	134999	01294134999
143ml / remplace 152544	J+1	Par 1	124909	01294124909
286ml / remplace 152545	J+1	Par 1	124986	01294124986
370ml / remplace 152546	J+1	Par 1	124962	01294124962



RÉSINE SCOTCHCAST™



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
3M Scotchcast Résine 40 taille A - 120 G	J+0	Par 1	92800	00033000036
3M Scotchcast Résine 40 taille B - 230 G	J+0	Par 1	92801	00033000037
3M Scotchcast Résine 40 taille C - 426 G	J+0	Par 1	92802	00033000038
3M Scotchcast Easy 250 Cartouche de résine démontable bi composant	J+0	Par 1	684065	00033684065



RÉSINE DÉMONTABLE 2123 EN SACHETS BI-COMPOSANTS DE DIFFÉRENTES TAILLES, PERMETTANT AINSI LE REMPLISSAGE DE BOITES DE DIFFÉRENTE TAILLE.



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2123 Taille A : 2 sachets 90ml	J+1	Par 1	88594N	00033679102
2123 Taille E : sachet 292ml	J+0	Par 1	88597N	00033679022
2123 Taille C : sachet 385ml	J+1	Par 1	88595N	00033679105
2123 Taille D : sachet 659ml	J+1	Par 1	88596N	00033679028

SOLUTION DE MISE À LA TERRE

Quel est le principe d'une mise à la terre ?

Elle consiste à relier à une prise de terre par un fil conducteur les masses métalliques risquant d'être mise en contact avec le courant électrique à la suite d'un défaut d'isolement d'un équipement.

Elle permet d'écouler les courants de fuite sans danger.

Associé avec un disjoncteur différentiel elle assure la mise hors tension de l'installation électrique en cas de défaut d'isolement.

Les constituants de l'installation et leur rôle

Le conducteur de terre : Le câble de cuivre Il relie la prise de terre à la borne principale de terre ou barrette de mesure. Sa section doit être au moins de 25 mm² en cuivre nu ou 16mm² en cuivre isolé.

Le conducteur principal de protection : le fil de type H07VR vert / jaune. Il assure la liaison entre la barrette de terre et le tableau de répartition. Sa section est identique à celle du conducteur de phase, c'est à dire à la section d'arrivée d'EDF (soit de 6, 10 ou 16 mm²).

Les conducteurs de protection qui vont du tableau de répartition aux appareils électriques et aux prises de courant : fil H07VR vert / jaune de section 2.5 mm² s'ils sont protégés mécaniquement ou 4mm² s'ils ne sont pas protégés.

Les solutions de mise à la terre

1. La boucle à fond de fouille

Construction neuve : Réaliser une boucle à fond de fouille pendant la construction du bâtiment. La boucle est un câble de cuivre nu de 25mm² de section.

2. Un ou plusieurs piquets de terre enfouis verticalement

Rénovation, mise en conformité : La solution employée consiste à réaliser la prise de terre avec un ou plusieurs piquets enfouis verticalement à une profondeur minimale de 2m dans le sol. Ces piquets en acier galvanisés restent la meilleure technique pour la mise à la terre des bâtiments existants.

ACCESSOIRES DE MISE À LA TERRE



RACCORD EN C ETAME

Retrouvez l'ensemble des éléments nécessaire à la réalisation d'une mise à la terre d'une installation domestique : Bornes , Piquets , quincaillerie spécifique

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
25 mm ²	J+1	Par 1	C25E	00127011940
35 mm ²	J+1	Par 1	C35E	00127012000



BARRE DE MISE À LA TERRE / NEUTRE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
EB-60	J+1	Par 1	56861	01434305368
EB-20	J+1	Par 1	568662	01434305405
EB-44	J+1	Par 1	568660	01434568660



MÉTAL D'APPORT NVENT ERICO CADWELD

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Métal d'apport nVent ERICO Cadweld Plus,#45,F20	J+1	Par 1	165703	01435303214
Métal d'apport nVent ERICO Cadweld 45F20	J+1	Par 1	163020	01435360299



KIT SOUDURE DE CABLETTE 25MM2

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Compo-Kit VGPY1	J+1	Par 1	168095	03058304453



TRESSE DE MISE À LA TERRE ET DE LIAISON MBJ, CUIVRE ÉTAMÉ

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
120 A Intensité, 16 mm ² , 300 mm, 8,5 mm	J+1	Par 1	556660	01434556660



BRIDE DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bride Plioter T 3	J+1	Par 1	06190002000	00120009532
Bride Plioter T 12	J+1	Par 1	06190003000	00120009533
Bride Plioter T 13	J+1	Par 1	06190004000	00120009534



SERRE FILS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
BB 8-6-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 10 à 35mm ² -Trou de fixation: M6x100	J+1	Par 1	709305-6	00071020650



BORNE DE CONNEXION POUR PIQUET DE TERRE



CONNECTEUR DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE POUR CANALISATION

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pour canalisation Ø12mm mini et Ø16mm maxi	J+1	Par 1	034385	00001034385
Pour canalisation Ø18mm mini et Ø22mm maxi	J+1	Par 1	034386	00001034386



ACCESOIRES PIQUET DE TERRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Goujon laiton m6	J+1	Par 1	M6L21,5LAITON	00127000013
rondelles alu-cuivre pour serrefils ø 6,5	J+1	Par 1	BI30-6	00127012870
agrafe liaison équipot. 16-35mm ² tole	J+1	Par 1	TCLIP16-35	00127710801
agrafe liaison équipot. 16-35mm ² filaire	J+1	Par 1	FCLIP16-35	00127715287



BORNE DE MISE À LA TERRE



BARRETTE DE COUPURE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
barrette de coupure porcelaine	J+0	Par 1	BAR12	00081000740
barrette de coupure socle plastique	J+0	Par 1	BAR32	00081000767



REPARTITEUR DE TERRE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Repartiteur de terre avec capot plastique	J+0	Par 1	REPTER2	00081005178



legrand®



BARRETTE DE COUPURE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Avec platine métal 150x45mm et fixation par vis Ø3,5mm	J+1	Par 1	034388	00001034388
Avec platine plastique 95x20mm longueur 125mm et fixation par vis Ø5mm	J+1	Par 1	034389	00001034389



BORNE ÉCROU 6 PANS AVEC PATTE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2x25mm ²	J+1	Par 1	034043	00001034043
2x50mm ²	J+1	Par 1	034044	00001034044



BORNE ÉCROU 6 PANS SANS PATTE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
2x16mm ²	J+1	Par 1	034032	00001034032
2x25mm ²	J+1	Par 1	034033	00001034033
2x50mm ²	J+1	Par 1	034034	00001034034



BORNE POUR ISOLATEUR PORCELAINE NU

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
40mm ²	J+0	Par 1	034383	00001034383
75mm ²	J+1	Par 1	034384	00001034384



MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



BARRETTE DE COUPURE

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Barrette de coupure de terre installée au pied de la colonne de terre. Constituée d'une bride de serrage d'arrivée, une bride de serrage de départ, une lame conductrice, un socle. Admet un câble de 35 mm ² .	J+1	Par 1	N100	00096300050



RÉPARTITEUR DE TERRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm ² maxi sans coupure, 4 départs clients 25 mm ² maxi, 1 dérivation éventuelle 35 mm ² maxi (ou 5 ème départ client).	J+1	Par 1	Q100	00096302950
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm ² maxi sans coupure, 7 départs clients 25 mm ² maxi et 1 dérivation éventuelle (ou 8ème départ client) 35 mm ² maxi.	J+1	Par 1	Q130	00096515130



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

BARRETTE DE COUPURE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Barrette de coupure basse	J+1	Par 1	93780	00185093780
Barrette de coupure haute	J+1	Par 1	93781	00185093781



BARRETTE DE COUPURE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Barrette de coupure basse	J+1	Par 1	P04389	00139034076
Barrette de coupure haute	J+1	Par 1	P04388	00139034077



BORNES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bornes 25mm ² 3 à 6 mm M6	J+1	Par 1	B0525600	00139023626
Bornes 35mm ² 4 à 8 M6	J+1	Par 1	B0535600	00139023629
Bornes 60mm ² 7 à 10 M6	J+1	Par 1	B0560600	00139023632



RÉPARTITEUR DE TERRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Répartiteur terre 5 départs	J+1	Par 1	P04350	00139000248

SOLUTION DE MISE À LA TERRE

PLAQUE ET GRILLE DE TERRE



GRILLE



PRISE DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE



COLLIER D'EQUIPOTENTIALITE



TIGE DE TERRE / PIQUET DE TERRE



PIQUET NON ALL. GALVA



REGARD DE VISITE EN PLASTIQUE HAUTEUR 90



PIQUET DE TERRE CRUCI LONG



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
100 cm	J+1	Par 1	93775	00185093775

VISSEURIE, BOULONNERIE, CLOUTERIE, ATTACHE

L'ensemble de l'offre de fixation, vis pour tous les types de support.



ATTACHES IPN



ATTACHE POUTRE

Attaches IPN pour tiges filetées et fixation sur IPN idéal pour fixation de chauffages ou éclairages lourds

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit d'attache de poutre2000, 400 mm, 11 mm Max. Rebord	J+1	Par 1	570180	00059570180
Kit d'attache de poutre3000, 400 mm, 15 mm Max. Rebord	J+1	Par 1	570420	00059570420
Kit d'attache de poutre3000, 600 mm, 15 mm Max. Rebord	J+1	Par 1	570440	00059570440
Attache de poutre pour profil de montage avec boulon enU, Acier, HD, A, C, CC profil Strut	J+1	Par 1	387701	03058304858

BOULONNERIE



BOULONS TRCC

Boulons standards tous usages

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite plastique de 100 boulons trcc 6x12 (tête ronde pour les chemins de câbles)	J+0	Par 1	93422	00185093422
Boite plastique de 100 boulons trcc 6x16 (tête ronde pour les chemins de câbles)	J+0	Par 1	93426	00185093426
Boite plastique de 100 boulons trcc 6x20 (tête ronde pour les chemins de câbles)	J+0	Par 1	93430	00185093430



CHEVILLE METALLIQUES



MANCHONS D'ANCRAGE

Les chevilles métalliques assurent la fixation des lourdes charges . Existant pour cloisons creuses ou pleines.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Prima m8x55/10 + vis /bt25	J+1	Par 1	050406	00051050406





CHEVILLEZ DRIVA



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
DRIVA click tp10 /bt100	J+1	Par 1	565806	00051565806
DRIVA tp12 /bt100	J+1	Par 1	059360	00051059360
DRIVA tp12 bidon/150	J+1	Par 1	060171	00051060171
DRIVA tp12 bidon/500	J+1	Par 1	055727	00051055727
DRIVA tp12 coffret/200	J+1	Par 1	074180	00051074180
Mini DRIVA zamak /bt200	J+1	Par 1	059430	00051059430



CHEVILLEZ ZENTECH



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
ZENTECH 4x34/13 + vis /bt100	J+1	Par 1	061040	00051061040
ZENTECH 5x34/13 + vis /bt100	J+1	Par 1	061070	00051061070
ZENTECH 6x35/13 + vis /bt100	J+1	Par 1	061110	00051061110



CHEVILLEZ LAITONS FILETÉES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Laiton m6x23 /bt100	J+1	Par 1	062450	00051062450
Laiton m8x28 /bt100	J+1	Par 1	062460	00051062460



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

CHEVILLEZ RAMTWIST



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite de 200 chevilles ramtwist metal (pour fixation legere en paroi creuse)	J+0	Par 1	91909	00185091909
Boite plastique de 200 chevilles twistee avec embout (pour fixations legeres en parois creuses)	J+0	Par 1	91896	00185091896
Boite plastique de 50 chevilles ramtwist metal avec vis tête ronde 4,5x35	J+0	Par 1	91910	00185091910



CHEVILLE RAMTWIST LOT



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Mallette de 200 ramtwist metal avec vis et 1 tournevis pozi aimante	J+0	Par 1	91891	00185000066



CHEVILLE RAMFIX



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bte 100 chev a exp RAMFIX 4x32 a/v	J+0	Par 1	95624	00185095624
Bte 100 chev a exp RAMFIX 5x36 a/v	J+0	Par 1	95633	00185095633
Bte 100 chev a exp RAMFIX 6x36 a/v	J+0	Par 1	95642	00185095642
Bte p 25 chev a exp RAMFIX 6x36 a/v	J+1	Par 1	95162	00185095162
Bte p 50 chev a exp RAMFIX 4x32 a/v	J+1	Par 1	95144	00185095144
Bte p 50 chev a exp RAMFIX 5x36 a/v	J+1	Par 1	95153	00185095153
Pince chev a expansion RAMFIX	J+0	Par 1	95003	00185095003



CHEVILLE A CLOUER



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Chevilles a clouer pour plaque de pldtre. épaisseur de panneau 3-13 mm. de vis 4-5x25 mm. longeurx largeur 12x30 mm. qté 100.	J+1	Par 1	900211	00185900211
Chevilles a clouer pour plaque de pldtre. épaisseur de panneau 3-13 mm. de vis 4-5x25 mm. longeurx largeur 12x30 mm. qté 200.	J+1	Par 1	900210	00185900210



CHEVILLE LAITON FILETÉES



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bte p 50 douilles laiton 6 mm	J+0	Par 1	66006	00185066006
Bte 100 douilles laiton 8 mm	J+0	Par 1	66208	00185066208


CHEVILLE PLASTIQUES


ram

CHEVILLE PLASTIQUE SANS COLLERETTE

Les chevilles plastiques restent les plus utilisées pour cloisons pleines ou creuses, certains produits pouvant être utilisés indifféremment sur ces 2 supports.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boîte de 100 cheville r8 rouges	J+1	Par 1	9063	00185009063


CHEVILLE PLASTIQUE AVEC COLLERETTE


ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boîte de 100 chevilles rc8 rouges	J+0	Par 1	9148	00185009148
Boîte de 250 chevilles rc5 grises	J+0	Par 1	9145	00185009145
Boîte de 250 chevilles rc6 vertes	J+0	Par 1	9146	00185009146
Boîte de 50 chevilles rc10 bleues	J+1	Par 1	9149	00185009149
Seau de 1000 chevilles rc5 grises	J+0	Par 1	9105	00185009105
Seau de 250 chevilles rc8 rouges	J+0	Par 1	9158	00185009158
Seau de 500 chevilles rc6 vertes	J+0	Par 1	9156	00185009156


CHEVILLE FUSEES FC


Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bte 30 chev fusee fc6 30 + vis 4x40	J+0	Par 1	100102	00185100102
Bte 25 chev fusee fc6 50 + vis 4x60	J+1	Par 1	100104	00185100104
Bte 20 chev fusee fc8 40 + vis 5x50	J+0	Par 1	100106	00185100106
Bte 15 chev fusee fc10 50 +vis 6x60	J+1	Par 1	100110	00185100110
Boîte de 250 chevilles fusee fc ø 6x30	J+1	Par 1	70630	00185070630
Boîte de 100 chevilles fusee fc ø 8x40	J+1	Par 1	70840	00185070840


CHEVILLE AGGRIP


ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boîte plastique de 100 chevilles AGGRIP 2/5	J+0	Par 1	91864	00185091864
Boîte plastique de 100 chevilles AGGRIP 4/7	J+0	Par 1	91865	00185091865
Bidon 400 chev agGRIP 4/7+lot	J+0	Par 1	71666	00185071666
Seau de 1000 chevilles agGRIP	J+0	Par 1	91874	00185091874



CHEVILLE RAMSPEED



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite plastique de 200 RAMSPEED à tête plate avec clou-vis tf ø 5x25	J+0	Par 1	76152	00185076152
Boite plastique de 100 RAMSPEED à tête plate avec clou-vis tf ø 6x40	J+0	Par 1	76164	00185076164
Bidon 250 RAMSPEED 6x40+lot	J+1	Par 1	71656	00185071656
Seau de 400 RAMSPEED à tête plate avec clou-vis tf ø 5x25	J+0	Par 1	76252	00185076252
Seau de 200 RAMSPEED à tête plate avec clou-vis tf ø 6x40	J+0	Par 1	76264	00185076264
Seau de 100 RAMSPEED à tête plate avec clou-vis tf ø 8x60	J+1	Par 1	76286	00185076286



CHEVILLE ISORAM



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite plastique de 40 chevilles isoram avec vis agglo 4,5x35	J+1	Par 1	91950	00185091950



CHEVILLE ARPON



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
ARPON 6X25 BIDON-800	J+1	Par 1	055722	00051055722
ARPON 6X25 GRAPPE /BT100	J+1	Par 1	198160	00051198160
ARPON 8X30 BIDON-350	J+1	Par 1	055724	00051055724
ARPON 8X30 GRAPPE /BT100	J+1	Par 1	198180	00051198180



CHEVILLE COLORTECH



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
COLORTECH 6X35 +VIS TP BID-250	J+1	Par 1	565194	00051565194
COLORTECH 8X50 +VIS TH BID-100	J+1	Par 1	565195	00051565195



CHEVILLE NYLON



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
NYL 10X50 SANS COL /BT50	J+1	Par 1	057030	00051057030
NYL 5X25 AVEC COL /BT100	J+1	Par 1	057070	00051057070
NYL 5X25 COL BIDON/800	J+1	Par 1	057608	00051057608
NYL 6X30 AVEC COL /BT100	J+1	Par 1	057080	00051057080
NYL 6X30 COL BIDON/600	J+1	Par 1	055715	00051055715
NYL 8X40 AVEC COL /BT100	J+1	Par 1	057090	00051057090
NYL 8X40 COL BIDON/300	J+1	Par 1	055717	00051055717



CHEVILLE NYLON PRO6



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
PRO6 6X30 +VIS /BT100	J+1	Par 1	565647	00051565647



CHEVILLE NYLON A FRAPPER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
HITM 5X25/5P /BT200	J+1	Par 1	050116	00051050116
HITM 6X30/5P /BT200	J+1	Par 1	050118	00051050118
HITM 5X25/5P BIDON/400	J+1	Par 1	055701	00051055701
HITM 6X30/5P BIDON/250	J+1	Par 1	055702	00051055702
HITM 5X25/5P BIDON/1000	J+1	Par 1	055703	00051055703
HITM 6X30/5P BIDON/1000	J+1	Par 1	055704	00051055704
HITM 6X40/12P BIDON/750	J+1	Par 1	055766	00051055766
HITM 8X60/30P /BT50	J+1	Par 1	060091	00051060091



MANCHON D'ANCRAGE ISD



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
ISD 50MM /BT50	J+1	Par 1	567402	00051567402

PITON ET CROCHET



ram



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

CHEVILLE AVEC PITON/CROCHET

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boîte plastique de 10 chevilles à ressort avec piton ø 5x70	J+1	Par 1	80157	00185080157
Boîte plastique de 10 chevilles à bascule avec crochet 50-5x70 (bascule de 50 à 125mm)	J+1	Par 1	81057	00185081057
Boîte plastique de 10 chevilles à bascule avec crochet 85-5x90 (bascule de 50 à 125mm)	J+1	Par 1	81079	00185081079

CROCHETS



ram



FIXATIONS CHIMIQUES



ram



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

KIT DE FIXATION CHIMIQUE

Les kits de fixation chimique associe une cheville métallique à une base mortier bi-composant venant se lier au support béton ciment. Les performances de tenue à la charge de ces produits étant très élevées.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit fix chimique 170 ml tamis 15x85	J+1	Par 1	63503	00185063503
Kit fix chimique 300 ml tamis 15x85	J+1	Par 1	63509	00185063509
Fix chimiq polyester 300 ml+ canule	J+1	Par 1	63530	00185063530



KIT DE FIXATION CHIMIQUE ACCESSOIRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pistolet pro cartouche < 300ml	J+1	Par 1	64502	00185064502

SPIT



KIT DE FIXATION CHIMIQUE ACCESSOIRE



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Buse standard /sach10	J+0	Par 1	050882	00051050882
Tamis plastique 15x85 (m8-m10) /sach10	J+1	Par 1	557070	00051557070



RÉSINE MÉTHACRYLATE MULTI-MATÉRIAUX, 100% CERTIFIÉE RÉSINE POLYVALENTE, COUVRANT DE NOMBREUSES APPLICATIONS DANS DIFFÉRENTS MATÉRIAUX SANS STYRÈNE.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cartouche cmixplus gris 300ml+2bus	J+0	Par 1	055866	00051055866
Cartouche cmixplus pierre 300ml+2bus	J+0	Par 1	055865	00051055865
Cartouche cmixplus pierre 380ml +2bus	J+1	Par 1	055882	00051055882



CHEVILLE MÉCANO-CHIMIQUE EASYMIX



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Easymix m10x140/30 bl/4	J+0	Par 1	060230	00051060230
Easymix m8x140/30 bl/4	J+0	Par 1	060231	00051060231
Easymix m8x140/30 /bte12	J+1	Par 1	060228	00051060228



KIT MULTI-MAX ID-ALL



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit multi-max id-all m10 chauffe-eau	J+0	Par 1	059506	00051059506
Kit multi-max id-all m8 clim	J+0	Par 1	059508	00051059508



FIXATIONS PLOMBERIE ET SANITAIRES

ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT



AGRAFES POUR PLANCHERS CHAUFFANT

Lots d'agrafes spécifique pour les planchers chauffants. Ces agrafes en C enserrent la canalisation et sont fixées dans la chappe en béton.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite de 300 agrafes a ancre de 40 mm	J+1	Par 1	45340	00185045340
Boite de 300 agrafes a ancre de 60 mm	J+1	Par 1	45360	00185045360

AGRAFES POUR PLANCHERS CHAUFFANT ACCESSOIRES



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bte p 25 manchons filetes 6x20	J+1	Par 1	95566	00185095566
Bte p 25 manchons filetes 8x30	J+1	Par 1	95568	00185095568

RONDELLES, ENTRETOISES



RONDELLES EN ACIER ZINGUE

Rondelles standards zinguées

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Sachet de 100 rondelles en acier zingue 6x25	J+1	Par 1	93507	00185093507
Boite plastique de 200 rondelles en acier zingue 6x12	J+1	Par 1	93526	00185093526
Boite plastique de 200 rondelles en acier zingue 6x25	J+0	Par 1	93527	00185093527
Boite plastique de 300 rondelles en acier zingue 8x18	J+1	Par 1	93528	00185093528
Boite plastique de 200 rondelles en acier zingue 8x22	J+0	Par 1	93529	00185093529

BOBINE CÂBLE ET OU GALETS



FIXATION AGRIP

Les systèmes de fixations par filin et galets permettent l'accroche d'éclairages légers. Ces solutions sont pratiques car elles permettent un réglage simple du positionnement en hauteur de l'objet supporté.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cable 7 brins 1.5 mm x 150m	J+1	Par 1	625150	00770500005
Cable 7 brins 1.5 mm x 50m	J+1	Par 1	625050	00770500004
Lot 50 Agrip PM + 50m fil...	J+1	Par 1	616050	00770500002
Lot de 100 Agrip PM + 150m filin 1.5mm	J+1	Par 1	616155	00770616155
Verrou Agrip petit modèle cable 1.5mm	J+1	Par 1	625160	00770600001
Verrou Agrip pour cable 1.5/2.5mm	J+1	Par 1	615250	00770500001



FIXATION B LOCK



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
100 galets B-Lock D 1,5-2,5 mm	J+0	Par 1	BL1525B100	00169000717
30 galets B-Lock D 1,5-2,5 mm	J+0	Par 1	BL1525B30	00169615737
Bobine de 150 m cable D 1,5 mm	J+0	Par 1	BL15150	00169617137
Bobine de 50 m cable D 1,5 mm	J+0	Par 1	BL1550	00169617142
Kit 100 galets + 1 bobine 150m	J+0	Par 1	PBL100B15150	00169618930
Kit 30 galets + 1 bobine 50m	J+0	Par 1	PBL30B1550	00169624525

KIT DE SUSPENSION



KIT FILIN

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit 2m. filin 1.5mm avec butée simple +1 verrou PM	J+1	Par 1	620000	00770620000



KIT PM AGRIP

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Sachet 1 verrou PM Agrip + 2m. filin boucle 1.5mm	J+1	Par 1	620500	00770620500



KIT GRIPER

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Kit GRIPER M6 sortie laterale + 2m cable 1.5mm	J+1	Par 1	625550	00770625550



SYSTÈME DE SUSPENSION PAR CÂBLE HF EXPRESS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
N° 2 universel. Prêt à l'emploi. Câble de longueur 5 m embout boucle (FR) verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45 kg (Certifié Apave)	J+1	Par 1	XP25FR	00169000194
N° 1 universel. Prêt à l'emploi. Câble de longueur 2 m embout boucle (FR) verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg (Certifié Apave)	J+1	Par 1	XP12FR	00169000358
N° 1 universel. Prêt à l'emploi. Câble de longueur 3 m embout boucle (FR) verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg (Certifié Apave)	J+1	Par 1	XP13FR	00169000359
N° 1 universel. Prêt à l'emploi. Câble de longueur 5 m embout boucle (FR) verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg (Certifié Apave)	J+1	Par 1	XP15FR	00169000362
Prêt à l'emploi. Permet de suspendre tout type de charge jusqu'à 45kg. Câble de 2m. Embout boucle	J+1	Par 1	KXP22UNIV4	00169002167



FIXATION MURALE CTI ET EP



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cable tendu interieur horiz rapide et universel. pret a l'e	J+1	Par 1	CTI630	00169900440
Platine d'ancrage 100 x 100mm 4 trous m11. ideal pour creer	J+1	Par 1	PLAT100	00169000923



SYSTEME DE SUSPENSION EASYLOCK (35KG)

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cable 2m embout boucle	J+1	Par 1	EL12FR	00169614997
Cable 3m embout boucle	J+1	Par 1	EL13FR	00169614998



PACK DE CHANTIER 100 GALETS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
N1, cable 2m embout cloueur gaz	J+1	Par 1	PC12CG	00169619370
N1, cable 2m embout cloueur poud	J+1	Par 1	PC12DX32	00169619400
N1, cable 2m embout boucle	J+1	Par 1	PC12FR	00169615447



KIT COMPLET PRÊT À L'EMPLOI



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Pour 4 boites DCL conforme à la norme NFC 15-100. Longueur de câble 2 m.	J+0	Par 1	HFKITDCL4	00169614413
Kit complet prêt à l'emploi 4 luminaires encastrés. Longueur de câble 2 m + crochet béton.	J+0	Par 1	KITLUM4	00169614463
Pour cassette de climatisation. Composé de 4 suspensions Unigrip, 4 embouts boucle ainsi que 4 crochets sans cheville. La charge de travail maximal par suspension est de 45 kg.	J+0	Par 1	KITCLIM4	00169616593



CADDY SPEED LINK



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bobine, 1,5 mm Câble, 300 m pour speed link	J+1	Par 1	196001	00059305342
SLDM avec embout type crochet, 1,5 mm Câble, 2 m Longueur	J+1	Par 1	196029	00059305355
SLK avec embout type bascule, 1,5 mm Câble, 1 m Longueur	J+1	Par 1	196521	03058313525
Verrou Type SLK, 1,5-2 mm Câble	J+1	Par 1	196600	03058314085
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle, 1,5 mm Câble, 3 m Longueur	J+1	Par 1	196630	03058314413
Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, 1,5 mm Câble, 150 m, 100 Locking Devices	J+1	Par 1	196045	03058315306
Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, 1,5 mm Câble, 50 m, 25 Locking Devices	J+1	Par 1	196046	03058315776



CHAINE ET CROCHET S



CHAÎNE CROCHET ACIER ZINGUÉ

Des chainettes en dévidoir de 25m et les crochets en S associés.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Chaîne acier zingué soudée, dia. 2,5 mm, long. 25 m.	J+1	Par 1	864015	00079864015



CHAÎNE CROCHET ACIER ZINGUÉ



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
ChaîneCHN, Acier, EG, 30 m, 300 N Load	J+1	Par 1	385910	00059285910



CHAÎNE CROCHET ACIER ZINGUÉ

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Crochet enS, Acier, EG, 3 mm Diamètre	J+1	Par 1	591570	00059591570



FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT



CHAÎNE CROCHET ACIER ZINGUÉ

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
PACK 25 M CHAINETTES 2,5 mm	J+0	Par 1	93722	00185093722
BTE P 100 ESSES ZINGUE 3 mm	J+0	Par 1	93733	00185093733



KIT DE FIXATION



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Composé de 100 BKC100 + 152m de câblette Ø1,5mm. Les Kits Bobines vous offrent la possibilité d'adapter vos suspensions à chaque cas d'application grâce au câble disponible en bobines de 50 ou 152 m.	J+1	Par 1	BKP10063	00040008872

TIGES FILETÉES ET FEUILLARDS



BOBINE FEUILLARD

Feuillards en bobines pour fixation définitive sur poteau. Les feuillards sont traité inox ou Galva pour un montage durable en extérieur.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Dévidoir en plastique gris ergonomique, contenant 50 m de feuillard INOX de largeur 20 mm et d'épaisseur 0,4 mm	J+1	Par 1	K932	00096512932



MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



BOBINE FEUILLARD



nVent

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bandé perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne, Acier, PG, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm Trou	J+1	Par 1	583920	00059300947



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT



BOBINE FEUILLARD

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Bobine 10 m bande perforee 17mm	J+1	Par 1	93760	00185093760
Bobine 10 m bande perforee 12mm	J+1	Par 1	93761	00185093761
Bobine 25 m bande perforee 17mm	J+1	Par 1	93762	00185093762
Bobine 25 m bande non perforee 17mm	J+1	Par 1	93763	00185093763



BOBINE FEUILLARD



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Feuillard inox 20x4	J+1	Par 1	P10020210	01901000894
Agrafe pour feuillard de 20mm	J+1	Par 100	P077032002	01901000077



spit



BOBINE FEUILLARD

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Cassette bande perf 17x0.8 10m	J+1	Par 1	056561	00051001446
Cassette bande perf 12x0.8 10m	J+0	Par 1	056562	00051002266



TIGE ACIER



Tiges filetées Acier Standards

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Tige filetée, Acier, EG, M6 Tige, 1000 mm	J+1	Par 1	592570	00059592570
Tige filetée, Acier, EG, M8 Tige, 1000 mm	J+1	Par 1	592590	00059592590
Écrou de profil sans ressort, Acier, EG, M8 Tige, 6 mm	J+1	Par 1	315015	00059302808
Écrou de profil sans ressort, Acier, HD, M10 Tige, 8 mm	J+1	Par 1	315020	00059315024



TIGE ACIER



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
1metre tige filetée a.z. 6 mm	J+0	Par 1	93706	00185093706
1metre tige filetée a.z. 8 mm	J+0	Par 1	93708	00185093708
1metre tige filetée a.z. 10 mm	J+1	Par 1	93710	00185093710



VISSEUR BOIS

ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT



VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV

Vissarie tous types en conditionnement professionnel.

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite plastique de 200 ø 4 et longueur 20 mm	J+0	Par 1	22420	00185022420
Boite plastique de 200 ø 4 et longueur 25 mm	J+0	Par 1	22421	00185022421
Boite plastique de 200 ø 4 et longueur 30 mm	J+0	Par 1	22422	00185022422
Boite plastique de 200 ø 4 et longueur 35 mm	J+0	Par 1	22423	00185022423
Boite plastique de 200 ø 4 et longueur 40 mm	J+0	Par 1	22424	00185022424
Boite plastique de 200 ø 5 et longueur 30 mm	J+0	Par 1	22439	00185022439
Boite plastique de 200 ø 5 et longueur 35 mm	J+0	Par 1	22440	00185022440
Boite plastique de 200 ø 5 et longueur 40 mm	J+0	Par 1	22441	00185022441
Boite plastique de 200 ø 5 et longueur 50 mm	J+1	Par 1	22443	00185022443
Boite plastique de 100 ø 6 et longueur 40 mm	J+1	Par 1	22449	00185022449
Boite plastique de 100 ø 6 et longueur 50 mm	J+1	Par 1	22451	00185022451



VISSEURIE MÉTAL



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

VIS AUTOPERCEUSES TÊTE RONDE EMPREINTE PHILLIPS



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite plastique de 200 ø 4,2 et longueur 13 mm	J+1	Par 1	21830	00185021830
Boite plastique de 200 ø 4,2 et longueur 16 mm	J+0	Par 1	21831	00185021831
Boite plastique de 200 ø 4,8 et longueur 16 mm	J+0	Par 1	21841	00185021841
Boite plastique de 200 ø 4,8 et longueur 19 mm	J+0	Par 1	21842	00185021842
Boite plastique de 100 ø 4,8 et longueur 25 mm	J+0	Par 1	21844	00185021844
Boite plastique de 100 ø 4,8 et longueur 32 mm	J+1	Par 1	21845	00185021845



VIS AUTOPERCEUSES TÊTE FRAISEE EMPREINTE PHILLIPS



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite plastique de 200 vis autoperceuses tête fraisee empreinte phillips ø 4,2 et longueur 19 mm	J+1	Par 1	21812	00185905885
Boite plastique de 150 vis autoperceuses tête fraisee empreinte phillips ø 4,2 et longueur 25 mm	J+1	Par 1	21813	00185905886

VISSEURIE PLAQUE DE PLATRE



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

VIS PLAQUE DE PLATRE TÊTE FRAISEE EMPREINTE TORX



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite plastique de 200 ø 3,5 et longueur 25 mm	J+0	Par 1	23112	00185023112
Boite plastique de 200 ø 3,5 et longueur 35 mm	J+0	Par 1	23114	00185023114

VISSEURIE AUTRES



ram
FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

GOUJONS D'ANCRAGE



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Sachet de 4 goujons d'ancrage 8x75 (pour fixation lourde dans les matériaux pleins)	J+0	Par 1	61368	00185061368
Boite de 100 goujons d'ancrage 8x75 (pour fixation lourde dans les matériaux pleins)	J+1	Par 1	61568	00185061568



CHEVILLE A FRAPPER POUR GOUJONS



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite de 50 chevilles de frappe ø 6 (permet la fixation de gaines et de câbles, suspension sous plafonds en matériaux pleins)	J+1	Par 1	61622	00185061622
Boite de 50 chevilles de frappe ø 8 (permet la fixation de gaines et de câbles, suspension sous plafonds en matériaux pleins)	J+1	Par 1	61633	00185061633



spit

CHEVILLE A FRAPPER POUR GOUJONS



Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Fix3 8x70/20-10 /bt100	J+1	Par 1	057451	00051057451



ATTACHES A CLOUER



ram

Description	Stock	Cond.	Réf. fournisseur	Réf. Movex
Boite de 100 ø 16 (utilisée pour la fixation de gaines icta avec pistolet à clouer à amorce)	J+1	Par 1	67716	00185067716
Boite de 100 ø 20 (utilisée pour la fixation de gaines icta avec pistolet à clouer à amorce)	J+1	Par 1	67720	00185067720
Boite de 100 ø 25 (utilisée pour la fixation de gaines icta avec pistolet à clouer à amorce)	J+1	Par 1	67725	00185067725





sonepar
connect

NOTES



sonepar
connect

NOTES

A VOS CÔTÉS, EN OUTRE-MER, VOUS FACILITER LA VIE, AU QUOTIDIEN !

Sonepar accompagne ses clients partout dans le monde, y compris dans les départements et territoires Outre-Mer. Ce sont près de 200 collaborateurs qui apportent dans ces 8 zones : **disponibilité, conseil et expertise pour les professionnels de l'électricité, de la climatisation et de la ventilation** que ce soit dans le domaine résidentiel, tertiaire ou industriel. Chaque jour ils se mobilisent pour faciliter la vie de leurs clients !

Et parce que nous tenons à fournir à nos clients des matériels de qualité, nous ne commercialisons que des marques connues et reconnues pour la fiabilité et la qualité de leurs produits et systèmes.

Outre-Mer

MARTINIQUE	Cellule experts Climatique Quartier Cocotte Ouest 97224 DUCOS	tel. 05 96 77 44 37	chiffrageclim.domtom@sonepar.fr
Océan Indien			
LA RÉUNION	Le Port 5,rue Charles Darwin - ZAC 2000 97420 LE PORT	tel 02 62 22 11 22 fax 02 62 55 00 25	
 Coredime A Sonepar Company www.coredime.re	Saint Denis Chemin de Vavangues - ZAC Chemin Finette II 97490 SAINTE CLOTHILDE	tel. 02 62 55 42 61 fax 02 62 55 42 65	
	Saint Pierre Zi N°2 - Ligne Paradis 97410 SAINT PIERRE	tel. 02 62 55 42 71 fax 02 62 55 42 75	
MAYOTTE	Mamoudzou 35 rue de la Zone Nel - BP 244 – Kawéni 97646 MAMOUDZOU CEDEX	tel. 02 69 61 08 47 fax. 02 69 61 08 48	contact@edoi.fr
Océan Pacifique			
TAHITI	FAA A PK 3.8 - C/Montagne Quartier Nuitania - BP60011 98702 FAA A CENTRE	tel. 00 (689) 40 50 19 00 fax. 00 (689) 40 50 19 05	commercial@sodimec.pf
 Sodimec A Sonepar Company www.sodimec.fr	Nouméa Portes de Fer 220, rue A. Ohlen - Portes de Fer 98845 NOUMEA	tel. 00 (687) 25 02 24 fax. 00 (687) 25 34 04	commercial.nc@sonepar.fr
 Socadime A Sonepar Company www.socadime.nc	Nouméa Ducos 14, rue Fernand Forest - Ducos 98863 NOUMEA	tel. 00 (687) 27 08 00 fax. 00 (687) 27 08 21	ducos.nc@sonepar.fr
	Koné 36 Rue des Cassis 98900 KONE	tel. 00 (687) 47 25 14	kone.nc@sonepar.fr
Caraïbes			
GUYANE	Cayenne ZI Collery II - 3 rue Gilles Béhary Laul Sirder 97300 CAYENNE	tel. 05 94 35 06 26 fax. 05 94 35 06 27	commercial.gdd@sonepar.fr
 LGDD La Guyanaise De Distribution A Sonepar Company www.lgdd.fr	Saint Laurent du Maroni 1, rue de la ZA Saint Jean 97320 SAINT LAURENT DU MARONI	tel. 05 94 34 22 22	commercial.gdd@sonepar.fr
GAUDELOUPE	Baie Mahaut rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAUT	tel. 05 90 26 67 37 fax. 05 90 26 81 21	
 Soguadime A Sonepar Company www.soguadime.com	Clématisation rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAUT	tel. 05 90 26 90 01 fax. 05 90 26 90 00	
	Basse Terre Lieu dit les Pères Blancs 97123 BAILLIF	tel. 05 90 80 70 28 fax. 05 90 80 84 87	
MARTINIQUE	Lamentin Zone de gros La Jambette 97232 LAMENTIN	tel. 05 96 50 19 45 fax. 05 96 50 22 77	socame@sonepar.fr
 Socame A Sonepar Company www.socame.fr	Trinité ZAC du BAC 97220 TRINITE	tel. 05 96 58 43 43 fax. 05 96 58 49 72	thierry.cyrille@sonepar.fr
	Lareinty Zone du Lareinty 97232 LAMENTIN	tel. 05 96 51 10 14 fax. 05 96 51 14 65	pierrecharles.saintjean@sonepar.fr
	Aerotek - climatisation ventilation Cocotte Ouest 97224 DUCOS	tel. 05 96 77 44 37	sandy.vaubienhammadi@sonepar.fr
SAINT MARTIN	Hope Hill ZA Hope Hill lots 5 & 6 97150 SAINT MARTIN	tel. 05 90 87 73 14 fax. 05 90 87 59 76	smec.cged@sonepar.fr
 Smec A Sonepar Company www.smec.gp			